

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
		SOLL-Werte		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.41	071019.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	15,0	9,38					
2019.41	071019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	14,8	9,39					
2019.41	071019.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6,0 ²	≤10	nn	40,1	6,48					
2019.41	071019.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6,0 ²	≤10	nn	41,3	6,51					
2019.41	071019.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6,0 ²	≤10	nn	40,5	6,50					
2019.41	071019.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	4,9 ²	≤10	nn	21,7	8,09					
2019.41	071019.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	4,9 ²	≤10	nn	24,6	7,79					
2019.41	071019.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,9 ²	≤10	nn	28,2	7,60					
2019.41	071019.10	Vollei Bodenhaltung EU		4,9 ²	≤10	nn	25,8	7,86					
2019.41	081019.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	1,4 ³	≤10	nn	14,4	9,42					
2019.41	081019.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	14,7	9,37					
2019.41	081019.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	14,4	9,41					
2019.41	081019.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn	14,4	9,47					
2019.41	081019.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn	14,4	9,39					
2019.41	081019.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,1 ³	≤10	nn	28,7	7,40	3,6%				
2019.41	081019.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		5,4 ³	≤10	nn	21,3	8,02					
2019.41	081019.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,4 ³	≤10	nn	24,9	7,80					
2019.41	081019.11	Vollei Freilandhaltung CH		5,4 ³	≤10	nn	24,4	7,78					
2019.41	081019.12	Vollei Bodenhaltung CH		5,4 ³	≤10	nn	24,2	7,74					
2019.41	081019.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,4 ³	≤10	nn	26,6	7,74					
2019.41	091019.02	Vollei Bodenhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn	24,7	7,75					
2019.41	091019.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,5 ²	≤10	nn	27,7	7,34	2,1%				
2019.41	091019.04	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		2,5 ²	≤10	nn	49,3	7,64					
2019.41	091019.05	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		2,5 ²	≤10	nn	49,6	7,65					
2019.41	091019.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn	24,2	7,82					
2019.41	091019.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn	25,3	7,70					
2019.41	101019.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		6,8 ²	≤10	nn	48,8	6,01	10,9%				
2019.41	101019.02	Eigelb Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	41,7	6,60					
2019.41	101019.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	22,2	7,53					
2019.41	101019.05	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		6,8 ²	≤10	nn	29,5	7,38	3,4%				
2019.41	101019.06	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		6,8 ²	≤10	nn	28,3	7,41	3,5%				
2019.41	101019.07	Vollei Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	26,3	7,76					
2019.41	101019.08	Vollei Bodenhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn	25,4	7,69					
2019.41	111019.01	Vollei Bio Knospe CH		8,0 ²	≤10	nn	0	24,3	7,85				
2019.41	111019.03	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		8,0 ²	≤10	nn	0	25,4	7,85				
2019.41	111019.04	Vollei Bodenhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	25,7	7,83				
2019.41	111019.05	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	0	25,4	7,75				
2019.41	111019.06	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,1 ²	≤10	nn	0	27,9	7,35	2,1%			
2019.41	111019.07	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,7 ²	≤10	nn	0	49,7	7,77				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 22.10.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.41	111019.08	Vollei Bodenhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	0	24,9	7,79				
2019.41	28001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 ²	≤10	nn		41,4	5,98			11.11.19	
2019.41	28002	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,0 ²	≤10	nn		41,7	6,03			11.11.19	
2019.41	28006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	4,9 ²	≤10	nn		24,3	6,80			11.11.19	
2019.41	28106	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn		14,0	6,60			12.11.19	
2019.41	28107	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn		14,1	6,63			12.11.19	
2019.41	28113	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,4 ³	≤10	nn		25,6	6,72			12.11.19	
2019.41	28201	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³	≤10	nn		24,3	6,80			13.11.19	
2019.41	28208	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³	≤10	nn		22,4	6,68			13.11.19	
2019.41	28303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn		25,2	6,73			14.11.19	
2019.41	28309	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn		21,7	6,78			14.11.19	
2019.41	28402	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 ²	≤10	nn	0	24,8	6,78			15.11.19	
2019.41	23806	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,8 ²								30.09.19	Probeentnahme: 08.10.2019, 43 Tg
2019.41	23813	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,3 ²								30.09.19	Probeentnahme: 08.10.2019, 43 Tg
2019.41	23910	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,8 ²								01.10.19	Probeentnahme: 08.10.2019, 42 Tg
2019.41	24004	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,1 ²								02.10.19	Probeentnahme: 08.10.2019, 41 Tg
2019.41	23905	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ³								01.10.19	Probeentnahme: 09.10.2019, 43 Tg
2019.41	23906	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³								01.10.19	Probeentnahme: 09.10.2019, 43 Tg
2019.41	24009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ³								02.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 43 Tg
2019.41	24110	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ³								03.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 42 Tg
2019.41	23802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,9 ²								30.09.19	Probeentnahme: 11.10.2019, 46 Tg
2019.41	24106	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,3 ³								03.10.19	Probeentnahme: 11.10.2019, 43 Tg
2019.41	24501	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,4 ³								07.10.19	Probeentnahme: 11.10.2019, 39 Tg
2019.41	4051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						08.11.19	
2019.41	4051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						08.11.19	
2019.41	4051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						08.11.19	
2019.41	4111 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						11.11.19	
2019.41	3133-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		25,9	6,90			14.11.19	
2019.41	3147-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		8,0 ²	≤10	nn		12,0	7,10			21.11.19	
2019.41	3154-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,20			22.11.19	
2019.41	3166-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		23,0	6,80			23.11.19	
2019.41	19352 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,4	6,18			25.11.19	
2019.41	19372 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn		50,3	6,15			09.12.19	
2019.42	141019.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			15,2	9,36				
2019.42	141019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		15,0	9,37				
2019.42	141019.03	Eigelb Bodenhaltung CH	x	2,8 ³	≤10	nn		42,0	6,37				
2019.42	141019.04	Eigelb Bodenhaltung EU		2,8 ³	≤10	nn		42,0	6,42				
2019.42	141019.06	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,1 ³	≤10	nn		25,3	7,67				
2019.42	141019.07	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn		25,2	7,51				
2019.42	141019.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	1,1 ³	≤10	nn		22,1	7,88				
2019.42	141019.09	Vollei Freilandhaltung EU	x	1,1 ³	≤10	nn		24,4	7,73				
2019.42	141019.10	Vollei Bodenhaltung EU	x	1,1 ³	≤10	nn		25,9	7,67				
2019.42	151019.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn		14,7	9,37				
2019.42	151019.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn		14,7	9,32				
2019.42	151019.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn		14,5	9,35				
2019.42	151019.04	Entwicklungs-Charge											
2019.42	151019.07	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		5,3 ²	≤10	nn		26,4	7,64				
2019.42	151019.08	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		5,3 ²	≤10	nn		21,0	8,00				
2019.42	151019.09	Vollei Freilandhaltung CH		5,3 ²	≤10	nn		24,9	7,61				
2019.42	151019.10	Vollei Bodenhaltung CH		5,3 ²	≤10	nn		25,8	7,63				
2019.42	151019.11	Vollei Freilandhaltung EU		5,3 ²	≤10	nn		24,0	7,66				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 22.10.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.42	151019.12	Vollei Bodenhaltung EU		5,3 ²	≤10	nn	24,0	7,76					
2019.42	151019.13	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,0 ²	≤10	nn	29,4	7,36	3,5%				
2019.42	151019.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,3 ²	≤10	nn	26,3	7,25					
2019.42	161019.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		8,1 ²	≤10	nn	29,6	7,61	3,7%				
2019.42	161019.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,1 ²	≤10	nn	28,1	7,31	2,2%				
2019.42	161019.05	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,1 ²	≤10	nn	30,4	7,41	3,7%				
2019.42	161019.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		8,2 ²	≤10	nn	24,4	7,62					
2019.42	161019.07	Vollei Bodenhaltung EU		8,2 ²	≤10	nn	24,8	7,64					
2019.42	171019.01	Vollei Bio Knospe CH		8,6 ²	≤10	nn	25,0	7,81					
2019.42	171019.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,2 ³	≤10	nn	28,9	7,55	3,5%				
2019.42	171019.04	Vollei Freilandhaltung CH		8,6 ²	≤10	nn	25,2	7,80					
2019.42	171019.05	Vollei Bodenhaltung CH		8,6 ²	≤10	nn	26,1	7,64					
2019.42	171019.06	Vollei Bodenhaltung EU		8,6 ²	≤10	nn	26,0	7,68					
2019.42	181019.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,2 ²	≤10	nn	27,5	7,31	2,1%				
2019.42	181019.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,2 ²	≤10	nn	27,8	7,40	3,4%				
2019.42	181019.03	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		4,2 ²	≤10	nn	48,1	7,62					
2019.42	181019.04	Eigelb Bodenhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	39,8	6,57					
2019.42	181019.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	21,7	7,84					
2019.42	181019.06	Vollei Freilandhaltung EU		1,5 ³	≤10	nn	23,7	7,63					
2019.42	181019.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,5 ³	≤10	nn	24,4	7,68					
2019.42	181019.08	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	28,1	7,14					
2019.42	28701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,8 ³	≤10	nn	40,2	5,99				18.11.19	
2019.42	28702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,8 ³	≤10	nn	41,5	6,00				18.11.19	
2019.42	28705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,1 ³	≤10	nn	24,4	6,65				18.11.19	
2019.42	28805	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn	14,7	6,41				19.11.19	
2019.42	28806	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn	14,1	6,56				19.11.19	
2019.42	28902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,2 ²	≤10	nn	41,7	5,99				20.11.19	
2019.42	28903	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,2 ²	≤10	nn	24,7	6,64				20.11.19	
2019.42	28908	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,2 ²	≤10	nn	22,5	6,62				20.11.19	
2019.42	29003	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,6 ²	≤10	nn	24,2	6,59				21.11.19	
2019.42	29007	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,6 ²	≤10	nn	21,8	6,74				21.11.19	
2019.42	24203	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,4 ²	≤10	nn						04.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 46 Tg
2019.42	24506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ³	≤10	nn						07.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 43 Tg
2019.42	24610	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,2 ²	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 42 Tg
2019.42	24706	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,1 ²	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 41 Tg
2019.42	24604	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,8 ³	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 16.10.2019, 43 Tg
2019.42	24605	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 ³	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 16.10.2019, 43 Tg
2019.42	24712	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 17.10.2019, 43 Tg
2019.42	24810	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,9 ³	≤10	nn						10.10.19	Probeentnahme: 17.10.2019, 42 Tg
2019.42	24502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn						07.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 46 Tg
2019.42	24702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 ³	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 44 Tg
2019.42	25201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,9 ³	≤10	nn						14.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 39 Tg
2019.42	EPP4319001484	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,4	9,13				03.05.21	
2019.42	EPP4319003219	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 ²	≤10	nn	94,1	7,27				11.09.22	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	3199-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 ²	≤10	nn	11,8	7,10				28.11.19	
2019.42	3207-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	41,0	6,30				29.11.19	
2019.42	3213-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	23,0	6,80				29.11.19	
2019.42	3238-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,5	6,80				28.11.19	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.42	2018/70049 Eipro	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		5,4 ³	≤10	nn						30.11.20	
2019.42	19412 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		3,9 ²	≤10	nn	48,8	6.10				06.01.20	
2019.42	19414 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,5	6.14				08.01.20	
2019.42	19414 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,5	6.18				08.01.20	
2019.42	A6-028 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenh. EU high whip Instant KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,7	6.28				29.05.23	
2019.42	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenh. EU high whip Instant KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,6	6.37				27.05.24	