

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.  
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn							
2019.42	141019.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.		i.O.		15,2	9,36				
2019.42	141019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.		i.O.	nn	15,0	9,37				
2019.42	141019.03	Eigelb Bodenhaltung CH	x	2,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,0	6,37				
2019.42	141019.04	Eigelb Bodenhaltung EU		2,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,0	6,42				
2019.42	141019.06	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,3	7,67				
2019.42	141019.07	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,2	7,51				
2019.42	141019.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,1	7,88				
2019.42	141019.09	Vollei Freilandhaltung EU	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,4	7,73				
2019.42	141019.10	Vollei Bodenhaltung EU	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,9	7,67				
2019.42	151019.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,7	9,37				
2019.42	151019.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,7	9,32				
2019.42	151019.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,5	9,35				
2019.42	151019.04	Entwicklungs-Charge											
2019.42	151019.07	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,4	7,64				
2019.42	151019.08	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		21,0	8,00				
2019.42	151019.09	Vollei Freilandhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,9	7,61				
2019.42	151019.10	Vollei Bodenhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,8	7,63				
2019.42	151019.11	Vollei Freilandhaltung EU		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7,66				
2019.42	151019.12	Vollei Bodenhaltung EU		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7,76				
2019.42	151019.13	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,4	7,36	3,5%			
2019.42	151019.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,3	7,25				
2019.42	161019.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,6	7,61	3,7%			
2019.42	161019.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,1	7,31	2,2%			
2019.42	161019.05	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		30,4	7,41	3,7%			
2019.42	161019.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	7,62				
2019.42	161019.07	Vollei Bodenhaltung EU		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,8	7,64				
2019.42	171019.01	Vollei Bio Knospe CH		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,0	7,81				
2019.42	171019.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,9	7,55	3,5%			
2019.42	171019.04	Vollei Freilandhaltung CH		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,2	7,80				
2019.42	171019.05	Vollei Bodenhaltung CH		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,1	7,64				
2019.42	171019.06	Vollei Bodenhaltung EU		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,0	7,68				
2019.42	181019.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,5	7,31	2,1%			
2019.42	181019.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,8	7,40	3,4%			
2019.42	181019.03	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	48,1	7,62				
2019.42	181019.04	Eigelb Bodenhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	5	39,8	6,57				
2019.42	181019.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	5	21,7	7,84				
2019.42	181019.06	Vollei Freilandhaltung EU		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	5	23,7	7,63				
2019.42	181019.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	5	24,4	7,68				
2019.42	181019.08	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	5	28,1	7,14				

Labor-Analysen Eiprodukte  
Print-Datum: 30.10.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
<b>SOLL-Werte</b>													
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.42	28701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	40,2	5,99				18.11.19	
2019.42	28702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,5	6,00				18.11.19	
2019.42	28705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,4	6,65				18.11.19	
2019.42	28805	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,7	6,41				19.11.19	
2019.42	28806	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,1	6,56				19.11.19	
2019.42	28902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,7	5,99				20.11.19	
2019.42	28903	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	6,64				20.11.19	
2019.42	28908	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,5	6,62				20.11.19	
2019.42	29003	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	6,59				21.11.19	
2019.42	29007	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,8	6,74				21.11.19	
2019.42	24203	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,4 <sup>2</sup>	≤10	nn						04.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 46 Tg
2019.42	24506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn						07.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 43 Tg
2019.42	24610	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,2 <sup>2</sup>	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 42 Tg
2019.42	24706	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 15.10.2019, 41 Tg
2019.42	24604	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,8 <sup>3</sup>	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 16.10.2019, 43 Tg
2019.42	24605	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 <sup>3</sup>	≤10	nn						08.10.19	Probeentnahme: 16.10.2019, 43 Tg
2019.42	24712	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 17.10.2019, 43 Tg
2019.42	24810	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn						10.10.19	Probeentnahme: 17.10.2019, 42 Tg
2019.42	24502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						07.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 46 Tg
2019.42	24702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 44 Tg
2019.42	25201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,9 <sup>3</sup>	≤10	nn						14.10.19	Probeentnahme: 10.10.2019, 39 Tg
2019.42	EPP4319001484	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,4	9,13				03.05.21	
2019.42	EPP4319003219	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	94,1	7,27				11.09.22	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.11.19	
2019.42	3199-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	11,8	7,10				28.11.19	
2019.42	3207-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				29.11.19	
2019.42	3213-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,80				29.11.19	
2019.42	3238-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	6,80				28.11.19	
2019.42	2018/70049 Eipro	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		5,4 <sup>3</sup>	≤10	nn						30.11.20	
2019.42	19412 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		3,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,8	6,10				06.01.20	
2019.42	19414 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,5	6,14				08.01.20	
2019.42	19414 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,5	6,18				08.01.20	
2019.42	A6-028 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenh. EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,7	6,28				29.05.23	
2019.42	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenh. EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,6	6,37				27.05.24	
2019.43	211019.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.		15,1	9,35					
2019.43	211019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		15,4	9,27					
2019.43	211019.04	Eigelb Freilandhaltung CH		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,9	6,30					
2019.43	211019.05	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,7	6,34					
2019.43	211019.06	Eigelb Bodenhaltung EU		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,8	6,38					
2019.43	211019.08	Vollei Freilandhaltung CH		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,9	7,59					
2019.43	211019.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,73					
2019.43	211019.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,2	7,51					
2019.43	211019.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,64					
2019.43	221019.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	13,5	9,31					
2019.43	221019.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,6	9,30					
2019.43	221019.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,6	9,31					
2019.43	221019.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,8	7,92					
2019.43	221019.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,76					
2019.43	221019.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,5	7,28					

**Labor-Analysen Eiprodukte**  
Print-Datum: 30.10.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.43	231019.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		8,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,9	7,40	3,6%				
2019.43	231019.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,0	7,25	2,2%				
2019.43	231019.03	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	30,0	7,36	3,6%				
2019.43	231019.05	Vollei Freilandhaltung CH		6,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	6,71					
2019.43	231019.06	Vollei Freilandhaltung EU		6,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,56					
2019.43	241019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,8	9,17					
2019.43	241019.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,4	5,84	11,1%				
2019.43	241019.03	Vollei Bodenhaltung EU		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,40					
2019.43	241019.04	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,0	7,24	3,6%				
2019.43	241019.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,1	8,08					
2019.43	241019.06	Vollei Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,73					
2019.43	241019.07	Vollei Bodenhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,79					
2019.43	241019.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,3	7,33					
2019.43	251019.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	27,5	7,44	2,1%			
2019.43	251019.02	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	28,6	7,43	3,4%			
2019.43	251019.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	23,5	7,70				
2019.43	251019.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	24,0	7,72				
2019.43	251019.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	24,2	7,55				
2019.43	251019.07	Vollei Bodenhaltung CH		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	25,5	7,42				
2019.43	251019.08	Vollei Freilandhaltung EU		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	24,2	7,54				
2019.43	251019.09	Vollei Bodenhaltung EU		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	24,7	7,65				
2019.43	29402	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,7	6,03				25.11.19	
2019.43	29403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	40,6	6,06				25.11.19	
2019.43	29407	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,7	6,73				25.11.19	
2019.43	29504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,2	6,49				26.11.19	
2019.43	29505	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,2	6,43				26.11.19	
2019.43	29509	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,1	6,60				26.11.19	
2019.43	29604	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	6,59				27.11.19	
2019.43	29702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	6,65				28.11.19	
2019.43	29803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	24,4	6,66			29.11.19	
2019.43	29810	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	100	21,5	6,61			29.11.19	
2019.43	25206	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>2</sup>								14.10.19	Probeentnahme: 22.10.2019, 43 Tg
2019.43	25309	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,6 <sup>2</sup>								15.10.19	Probeentnahme: 22.10.2019, 42 Tg
2019.43	25504	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,9 <sup>2</sup>								17.10.19	Probeentnahme: 22.10.2019, 40 Tg
2019.43	25305	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,3 <sup>2</sup>								15.10.19	Probeentnahme: 23.10.2019, 43 Tg
2019.43	25306	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,0 <sup>2</sup>								15.10.19	Probeentnahme: 23.10.2019, 43 Tg
2019.43	25610	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,2 <sup>2</sup>								18.10.19	Probeentnahme: 24.10.2019, 41 Tg
2019.43	25202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,5 <sup>3</sup>								14.10.19	Probeentnahme: 25.10.2019, 46 Tg
2019.43	25403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>								16.10.19	Probeentnahme: 25.10.2019, 44 Tg
2019.43	25901	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>								21.10.19	Probeentnahme: 25.10.2019, 39 Tg
2019.43	142 619 2	Omeletten Kräuter Gourmet 90g		1,2 <sup>4</sup>	≤10	nn						31.10.20	
2019.43	0572 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		2,8 <sup>4</sup>	≤10	nn	<100					04.03.21	
2019.43	4151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.11.19	
2019.43	4251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						22.11.19	
2019.43	4311 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						25.11.19	
2019.43	4311 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						25.11.19	
2019.43	182663 Hosberg	Eigelb Bio Demeter EU 9% Meersalz		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn							
2019.43	182720 Hosberg	Eigelb Bio Demeter EU 9% Meersalz		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn							
2019.43	193970 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						05.11.19	
2019.43	194034 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						05.11.19	
2019.43	19422 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,1	6,25				13.01.20	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.43	19422 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,2	6,28				13.01.20	
2019.43	19422 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,2	6,16				13.01.20	
2019.43	19422 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,3	6,11				13.01.20	