

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.  
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 <sup>4</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 <sup>4</sup>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.44	281019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.			14,4	9,40				
2019.44	281019.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1.1 <sup>3</sup>	≤10	nn		39,4	6,47				
2019.44	281019.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1.1 <sup>3</sup>	≤10	nn		39,2	6,50				
2019.44	281019.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1.1 <sup>3</sup>	≤10	nn		38,6	6,47				
2019.44	281019.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	4.9 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,0	7,64				
2019.44	281019.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4.9 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,3	7,46				
2019.44	281019.09	Vollei Bodenhaltung EU	x	4.9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,6	7,62				
2019.44	291019.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		14,2	9,38				
2019.44	291019.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		8.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,5	9,28				
2019.44	291019.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		8.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,4	9,33				
2019.44	291019.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		8.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,0	9,33				
2019.44	291019.04	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		8.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,4	9,30				
2019.44	291019.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6.6 <sup>2</sup>	≤10	nn		21,8	7,84				
2019.44	291019.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		6.6 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,5	7,67				
2019.44	291019.09	Vollei Freilandhaltung CH		6.6 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,6	7,64				
2019.44	291019.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6.6 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,4	7,26				
2019.44	301019.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		59,4	6,66				
2019.44	301019.02	Vollei Bio Knospe CH		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,8	7,78				
2019.44	301019.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		9.4 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,1	7,36	2,1%			
2019.44	301019.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		9.4 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,5	7,27	3,4%			
2019.44	301019.05	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		47,4	7,60				
2019.44	301019.06	Vollei Freilandhaltung CH		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,5	7,61				
2019.44	301019.07	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7,53				
2019.44	301019.08	Vollei Bodenhaltung CH		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	7,65				
2019.44	301019.09	Vollei Freilandhaltung EU		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	7,63				
2019.44	301019.10	Vollei Bodenhaltung EU		4.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7,52				
2019.44	311019.01	Eigelb Bodenhaltung CH		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	42,9	6,40				
2019.44	311019.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	24,5	7,50				
2019.44	311019.05	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,5	7,42	2,1%			
2019.44	311019.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	22,0	7,99				
2019.44	311019.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	23,7	7,80				
2019.44	311019.08	Vollei Bodenhaltung CH		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	23,8	7,79				
2019.44	311019.09	Vollei Freilandhaltung EU		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	25,2	7,74				
2019.44	311019.10	Vollei Bodenhaltung EU		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	24,5	7,66				
2019.44	311019.11	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		3.1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	28,5	7,17				
2019.44	30101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1.1 <sup>3</sup>	≤10	nn		40,6	6,02			02.12.19	
2019.44	30102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1.1 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,1	6,01			02.12.19	
2019.44	30106	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	4.9 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	6,70			02.12.19	
2019.44	30205	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		8.8 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,5	6,55			03.12.19	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.44	30206	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,4	6,51				03.12.19	
2019.44	30210	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,8	6,75				03.12.19	
2019.44	30212	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,7	6,70				03.12.19	
2019.44	30311	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,1	6,57				04.12.19	
2019.44	30402	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	41,7	6,15			05.12.19	
2019.44	30403	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	23,9	6,66			05.12.19	
2019.44	25602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,3 <sup>2</sup>								18.10.19	Probeentnahme: 29.10.2019, 46 Tg
2019.44	25906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>								21.10.19	Probeentnahme: 29.10.2019, 43 Tg
2019.44	26103	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,9 <sup>2</sup>								23.10.19	Probeentnahme: 29.10.2019, 41 Tg
2019.44	26202	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>								24.10.19	Probeentnahme: 29.10.2019, 40 Tg
2019.44	26004	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,4 <sup>3</sup>								22.10.19	Probeentnahme: 30.10.2019, 43 Tg
2019.44	26005	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>4</sup>								22.10.19	Probeentnahme: 30.10.2019, 43 Tg
2019.44	26013	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>								22.10.19	Probeentnahme: 31.10.2019, 44 Tg
2019.44	26208	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 <sup>3</sup>								24.10.19	Probeentnahme: 31.10.2019, 42 Tg
2019.44	25902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>2</sup>								21.10.19	Probeentnahme: 01.11.2019, 46 Tg
2019.44	26102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,2 <sup>2</sup>								23.10.19	Probeentnahme: 01.11.2019, 44 Tg
2019.44	26601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>3</sup>								28.10.19	Probeentnahme: 01.11.2019, 39 Tg
2019.44	CPP190009531	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		1,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	43,1	6,55				15.11.19	
2019.44	EPP4319003391	Vollei-Konzentrat 50% Zucker Bodenhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	72,6	8,46				15.01.20	
2019.44	4351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						25.11.19	
2019.44	4351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						29.11.19	
2019.44	4411 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						02.12.19	
2019.44	4411 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						02.12.19	
2019.44	3302-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,6	6,70				05.12.19	
2019.44	3317-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	11,5	7,00				12.12.19	
2019.44	3322-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				13.12.19	
2019.44	3357-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,80				16.12.19	
2019.44	194016 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn						08.11.19	
2019.44	194055 Hosberg	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						14.11.19	
2019.45	041119.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,4	9,49					
2019.45	041119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,7	9,41					
2019.45	041119.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,4	6,27					
2019.45	041119.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,6	6,47					
2019.45	041119.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	40,2	6,55					
2019.45	041119.07	Vollei Freilandhaltung CH		8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,68					
2019.45	041119.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,73					
2019.45	041119.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,1	7,51					
2019.45	041119.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,1	7,70					
2019.45	041119.11	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,8	7,92					
2019.45	041119.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,77					
2019.45	051119.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,5	9,40					
2019.45	051119.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,1	9,53					
2019.45	051119.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,3	9,47					
2019.45	051119.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,1	9,42					
2019.45	051119.07	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,8	7,43	3,5%				
2019.45	051119.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	21,7	7,94					
2019.45	051119.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,0	7,83					
2019.45	051119.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	27,2	7,39					
2019.45	051119.13	Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,1	7,55					
2019.45	061119.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,8	7,52	3,5%				
2019.45	061119.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,80					

**Labor-Analysen Eiprodukte**  
Print-Datum: 12.11.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.45	061119.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,1	7,53	2,3%				
2019.45	061119.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	30,0	7,47	3,7%				
2019.45	061119.05	Vollei Freilandhaltung CH		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,72					
2019.45	061119.06	Vollei Bodenhaltung CH		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	7,71					
2019.45	061119.07	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,1	5,96	11,0%				
2019.45	061119.08	Vollei Freilandhaltung EU		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,8	7,78					
2019.45	061119.09	Vollei Bodenhaltung EU		8,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,1	7,74					
2019.45	071119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	14,0	9,50					
2019.45	071119.01	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,5	8,15					
2019.45	071119.02	Eigelb Bodenhaltung CH 9% Salz, AdR Aare		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	48,5	6,11	9,3%				
2019.45	071119.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,58					
2019.45	071119.06	Vollei Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,72					
2019.45	071119.07	Vollei Bio Knospe CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,85					
2019.45	071119.08	Vollei Bodenhaltung EU		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,8	7,74					
2019.45	071119.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,0	7,42	3,4%				
2019.45	071119.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,1	7,44					
2019.45	081119.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	4	23,0	7,80				
2019.45	081119.03	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	26	28,2	7,39	3,4%			
2019.45	081119.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		2,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	49,6	7,67				
2019.45	081119.05	Vollei Bodenhaltung CH		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	4	24,2	7,80				
2019.45	081119.06	Vollei Freilandhaltung EU		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	4	24,1	7,72				
2019.45	081119.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	4	25,9	7,74				
2019.45	30801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	40,1	6,02				09.12.19	
2019.45	30802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,7	5,97				09.12.19	
2019.45	30806	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	6,77				09.12.19	
2019.45	30905	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	13,4	6,58				10.12.19	
2019.45	30906	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,1	6,48				10.12.19	
2019.45	30908	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,1	6,82				10.12.19	
2019.45	30912	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	23,8	6,62				10.12.19	
2019.45	31103	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,7	5,99				12.12.19	
2019.45	31104	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	6,71				12.12.19	
2019.45	31111	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,7	6,66				12.12.19	
2019.45	31201	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	4	24,1	6,78			13.12.19	
2019.45	26302	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						25.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 46 Tg
2019.45	26606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn						28.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 43 Tg
2019.45	26608	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn						28.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 43 Tg
2019.45	26808	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						30.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 41 Tg
2019.45	26905	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn						31.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 40 Tg
2019.45	26705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						29.10.19	Probeentnahme: 06.11.2019, 43 Tg
2019.45	26706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						29.10.19	Probeentnahme: 06.11.2019, 43 Tg
2019.45	26712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,1 <sup>2</sup>	≤10	nn						29.10.19	Probeentnahme: 07.11.2019, 44 Tg
2019.45	26810	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						30.10.19	Probeentnahme: 07.11.2019, 43 Tg
2019.45	26602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						28.10.19	Probeentnahme: 08.11.2019, 46 Tg
2019.45	27301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						04.11.19	Probeentnahme: 08.11.2019, 39 Tg
2019.45	EPP4319002762	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,3	7,65				07.08.22	
2019.45	EPP4319002892	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,6	8,54				20.08.21	
2019.45	142 619 2	Omeletten Kräuter Gourmet 90g		1,2 <sup>4</sup>	≤10	nn						31.10.20	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						06.12.19	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						06.12.19	
2019.45	4511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.12.19	
2019.45	4511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.12.19	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.45	3322-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				13.12.19	
2019.45	3375-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	11,7	7,10				19.12.19	
2019.45	3385-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,70				20.12.19	
2019.45	3407-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,6	6,70				19.12.19	
2019.45	194150 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,1 <sup>2</sup>	≤10	nn						21.11.19	