

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.45	041119.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,4	9,49				
2019.45	041119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,7	9,41				
2019.45	041119.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6,6 ²	≤10	nn		41,4	6,27				
2019.45	041119.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6,6 ²	≤10	nn		41,6	6,47				
2019.45	041119.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6,6 ²	≤10	nn		40,2	6,55				
2019.45	041119.07	Vollei Freilandhaltung CH		8,8 ²	≤10	nn		24,3	7,68				
2019.45	041119.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	8,8 ²	≤10	nn		25,3	7,73				
2019.45	041119.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		8,8 ²	≤10	nn		27,1	7,51				
2019.45	041119.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	8,8 ²	≤10	nn		25,1	7,70				
2019.45	041119.11	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	8,8 ²	≤10	nn		21,8	7,92				
2019.45	041119.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	8,8 ²	≤10	nn		24,1	7,77				
2019.45	051119.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	1,0 ³	≤10	nn		14,5	9,40				
2019.45	051119.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn		14,1	9,53				
2019.45	051119.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn		14,3	9,47				
2019.45	051119.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn		14,1	9,42				
2019.45	051119.07	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,1 ³	≤10	nn		28,8	7,43	3,5%			
2019.45	051119.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,0 ³	≤10	nn		21,7	7,94				
2019.45	051119.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,0 ³	≤10	nn		25,0	7,83				
2019.45	051119.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,0 ³	≤10	nn		27,2	7,39				
2019.45	051119.13	Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH		2,0 ³	≤10	nn		24,1	7,55				
2019.45	061119.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		7,7 ²	≤10	nn		28,8	7,52	3,5%			
2019.45	061119.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		8,2 ²	≤10	nn		23,9	7,80				
2019.45	061119.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		7,7 ²	≤10	nn		27,1	7,53	2,3%			
2019.45	061119.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,7 ²	≤10	nn		30,0	7,47	3,7%			
2019.45	061119.05	Vollei Freilandhaltung CH		8,2 ²	≤10	nn		24,9	7,72				
2019.45	061119.06	Vollei Bodenhaltung CH		8,2 ²	≤10	nn		24,0	7,71				
2019.45	061119.07	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		7,7 ²	≤10	nn		48,1	5,96	11,0%			
2019.45	061119.08	Vollei Freilandhaltung EU		8,2 ²	≤10	nn		24,8	7,78				
2019.45	061119.09	Vollei Bodenhaltung EU		8,2 ²	≤10	nn		25,1	7,74				
2019.45	071119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		14,0	9,50				
2019.45	071119.01	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270		7,0 ²	≤10	nn		13,5	8,15				
2019.45	071119.02	Eigelb Bodenhaltung CH 9% Salz, AdR Aare		1,0 ³	≤10	nn		48,5	6,11	9,3%			
2019.45	071119.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,0 ²	≤10	nn		25,3	7,58				
2019.45	071119.06	Vollei Freilandhaltung CH		3,0 ²	≤10	nn		23,9	7,72				
2019.45	071119.07	Vollei Bio Knospe CH		3,0 ²	≤10	nn		24,7	7,85				
2019.45	071119.08	Vollei Bodenhaltung EU		3,0 ²	≤10	nn		25,8	7,74				
2019.45	071119.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,1 ²	≤10	nn		29,0	7,42	3,4%			
2019.45	071119.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,0 ²	≤10	nn		26,1	7,44				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 21.11.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.45	081119.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn	4	23,0	7,80				
2019.45	081119.03	Vollei Bodenhaltung EU 3.3% Salz KAT		1,8 ²	≤10	nn	26	28,2	7,39	3,4%			
2019.45	081119.04	Vollei Bodenhaltung EU 33.3% Zucker		2,1 ²	≤10	nn	0	49,6	7,67				
2019.45	081119.05	Vollei Bodenhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn	4	24,2	7,80				
2019.45	081119.06	Vollei Freilandhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn	4	24,1	7,72				
2019.45	081119.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn	4	25,9	7,74				
2019.45	30801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,6 ²	≤10	nn		40,1	6,02			09.12.19	
2019.45	30802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,6 ²	≤10	nn		41,7	5,97			09.12.19	
2019.45	30806	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,8 ²	≤10	nn		25,3	6,77			09.12.19	
2019.45	30905	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,0 ³	≤10	nn		13,4	6,58			10.12.19	
2019.45	30906	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³	≤10	nn		14,1	6,48			10.12.19	
2019.45	30908	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ³	≤10	nn		24,1	6,82			10.12.19	
2019.45	30912	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ³	≤10	nn		23,8	6,62			10.12.19	
2019.45	31103	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10	nn		41,7	5,99			12.12.19	
2019.45	31104	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10	nn		25,5	6,71			12.12.19	
2019.45	31111	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10	nn		22,7	6,66			12.12.19	
2019.45	31201	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 ²	≤10	nn	4	24,1	6,78			13.12.19	
2019.45	26302	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 ²								25.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 46 Tg
2019.45	26606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 ²								28.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 43 Tg
2019.45	26608	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,3 ²								28.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 43 Tg
2019.45	26808	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 ²								30.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 41 Tg
2019.45	26905	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 ²								31.10.19	Probeentnahme: 05.11.2019, 40 Tg
2019.45	26705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								29.10.19	Probeentnahme: 06.11.2019, 43 Tg
2019.45	26706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								29.10.19	Probeentnahme: 06.11.2019, 43 Tg
2019.45	26712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,1 ²								29.10.19	Probeentnahme: 07.11.2019, 44 Tg
2019.45	26810	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ³								30.10.19	Probeentnahme: 07.11.2019, 43 Tg
2019.45	26602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 ²								28.10.19	Probeentnahme: 08.11.2019, 46 Tg
2019.45	27301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ²								04.11.19	Probeentnahme: 08.11.2019, 39 Tg
2019.45	EPP4319002762	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		93,3	7,65			07.08.22	
2019.45	EPP4319002892	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn		96,6	8,54			20.08.21	
2019.45	142 619 2	Omeletten Kräuter Gourmet 90g		1,2 ⁴	≤10	nn						31.10.20	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						06.12.19	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						06.12.19	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						09.12.19	
2019.45	4451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						09.12.19	
2019.45	3322-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,30			13.12.19	
2019.45	3375-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,3 ³	≤10	nn		11,7	7,10			19.12.19	
2019.45	3385-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn		23,0	6,70			20.12.19	
2019.45	3407-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		25,6	6,70			19.12.19	
2019.45	194150 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,1 ²	≤10	nn						21.11.19	
2019.46	111119.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.			14,8	9,39				
2019.46	111119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			15,6	9,48				
2019.46	111119.01	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		15,5	9,49				
2019.46	111119.04	Eigelb Freilandhaltung CH		9,1 ²	≤10	nn		41,3	6,29				
2019.46	111119.05	Eigelb Bodenhaltung CH	x	9,1 ²	≤10	nn		39,5	6,26				
2019.46	111119.06	Eigelb Bodenhaltung EU		9,1 ²	≤10	nn		40,9	6,45				
2019.46	111119.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	5,4 ²	≤10	nn		21,9	7,48				
2019.46	111119.09	Vollei Freilandhaltung CH		5,4 ²	≤10	nn		25,3	7,53				
2019.46	111119.10	Vollei Bodenhaltung CH	x	5,4 ²	≤10	nn		25,4	7,71				
2019.46	111119.11	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		5,4 ²	≤10	nn		26,3	7,49				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 21.11.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.46	111119.12	Vollei Freilandhaltung EU	x	5,4 ²	≤10	nn	25,3	7,69					
2019.46	111119.13	Vollei Bodenhaltung EU	x	5,4 ²	≤10	nn	24,2	7,59					
2019.46	121119.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	14,8	9,34					
2019.46	121119.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	14,9	9,33					
2019.46	121119.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,2 ³	≤10	nn	15,0	9,32					
2019.46	121119.06	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		4,0 ²	≤10	nn	28,8	7,50	3,7%				
2019.46	121119.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,3 ²	≤10	nn	22,8	8,00					
2019.46	121119.09	Vollei Freilandhaltung EU		3,3 ²	≤10	nn	24,7	7,63					
2019.46	121119.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,3 ²	≤10	nn	25,9	7,54					
2019.46	121119.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,3 ²	≤10	nn	27,4	7,35					
2019.46	131119.01	Vollei Bio Knospe CH		4,2 ²	≤10	nn	25,1	7,68					
2019.46	131119.03	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,2 ²	≤10	nn	25,5	7,65					
2019.46	131119.04	Vollei Freilandhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	24,0	7,70					
2019.46	131119.05	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		3,0 ²	≤10	nn	27,3	7,68	2,1%				
2019.46	131119.06	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		6,2 ²	≤10	nn	29,5	7,36	3,7%				
2019.46	131119.07	Vollei Bodenhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	24,2	7,52					
2019.46	131119.08	Vollei Bodenhaltung EU		4,2 ²	≤10	nn	24,9	7,72					
2019.46	141119.01	Eigelb Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	39,8	6,43					
2019.46	141119.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	21,8	7,70					
2019.46	141119.05	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,2 ²	≤10	nn	29,0	7,26	3,7%				
2019.46	141119.06	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,0 ²	≤10	nn	28,2	7,16	3,5%				
2019.46	141119.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		4,0 ²	≤10	nn	24,7	7,48					
2019.46	141119.08	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	24,5	7,53					
2019.46	141119.09	Vollei Bodenhaltung EU		4,0 ²	≤10	nn	24,6	7,38					
2019.46	141119.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	26,9	7,17					
2019.46	151119.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		3,6 ²	≤10	nn	27,0	7,44	2,2%				
2019.46	151119.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		8,0 ²	≤10	nn	24,7	7,71					
2019.46	151119.05	Vollei Bodenhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	24,7	7,69					
2019.46	151119.06	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	25,3	7,49					
2019.46	151119.07	Vollei Bodenhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	26,2	7,46					
2019.46	151119.08	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	28,0	7,11					
2019.46	31502	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,1 ²	≤10	nn	39,9	5,94				16.12.19	
2019.46	31503	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	9,1 ²	≤10	nn	41,1	6,04				16.12.19	
2019.46	31507	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	5,4 ²	≤10	nn	25,8	6,69				16.12.19	
2019.46	31604	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 ³	≤10	nn	14,2	6,51				17.12.19	
2019.46	31605	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ³	≤10	nn	13,5	6,51				17.12.19	
2019.46	31608	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,3 ²	≤10	nn	23,7	6,72				17.12.19	
2019.46	31702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 ²	≤10	nn	25,4	6,65				18.12.19	
2019.46	31709	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 ²	≤10	nn	22,3	6,58				18.12.19	
2019.46	31802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²	≤10	nn	41,3	6,02				19.12.19	
2019.46	31803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²	≤10	nn	25,3	6,60				19.12.19	
2019.46	31811	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,0 ²	≤10	nn	23,4	6,57				19.12.19	
2019.46	31901	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ³	≤10	nn	15,2	6,29				20.12.19	
2019.46	31903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 ²	≤10	nn	24,4	6,63				20.12.19	
2019.46	27306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ²							04.11.19	Probeentnahme: 12.11.2019, 43 Tg	
2019.46	27408	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,3 ²							05.11.19	Probeentnahme: 12.11.2019, 42 Tg	
2019.46	27502	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 ²							06.11.19	Probeentnahme: 12.11.2019, 41 Tg	
2019.46	27707	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²							08.11.19	Probeentnahme: 12.11.2019, 39 Tg	
2019.46	27404	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		4,4 ²							05.11.19	Probeentnahme: 13.11.2019, 43 Tg	
2019.46	27405	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,6 ²							05.11.19	Probeentnahme: 13.11.2019, 43 Tg	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.46	27508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ²								06.11.19	Probeentnahme: 14.11.2019, 43 Tg
2019.46	27302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³								04.11.19	Probeentnahme: 15.11.2019, 46 Tg
2019.46	27501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,6 ²								06.11.19	Probeentnahme: 15.11.2019, 44 Tg
2019.46	28001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,9 ³								11.11.19	Probeentnahme: 15.11.2019, 39 Tg
2019.46	CPP190009777	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		3,3 ³	≤10	nn	42,6	6,50				29.11.19	
2019.46	EPP4319001603	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	97,8	6,56				13.05.21	
2019.46	EPP4319003067	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	98,0	6,20				30.08.21	
2019.46	EPP4319003583	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 ²	≤10	nn	95,6	7,82				02.10.22	
2019.46	4551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						13.12.19	
2019.46	4551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						13.12.19	
2019.46	3407-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,6	6,70				19.12.19	
2019.46	3420-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70				26.12.19	
2019.46	3423-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	11,8	7,00				26.12.19	
2019.46	3430-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,4 ³	≤10	nn	41,0	6,20				27.12.19	
2019.46	194149 Hosberg	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		2,3 ³	≤10	nn						21.11.19	
2019.46	194150 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,1 ²	≤10	nn						21.11.19	
2019.46	194192 Hosberg	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		8,9 ²	≤10	nn						25.11.19	
2019.46	194250 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						28.11.19	