

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 11.12.2019

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher

+41 79 24 80 551

fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		<i>Vollei nature</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		<i>Vollei 10,0% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		<i>Eiweiss E 270</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		<i>Eigelb 8% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		<i>Eigelb 9% & 11% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		<i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		<i>Eistreiche GLANZ VE-EG-MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		<i>Eistreiche GLANZ VE-EW-MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		<i>Eigelb-Pulver hitzestabil</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		<i>Vollei GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		<i>Eiweiss GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		<i>Eigelb GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		<i>Rührei GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.48	251119.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		14,7	9,21					
2019.48	251119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,2	9,25					
2019.48	251119.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	41,5	6,40					
2019.48	251119.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,8 ³	≤10	nn	41,7	6,42					
2019.48	251119.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,8 ³	≤10	nn	40,7	6,47					
2019.48	251119.06	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	9,6 ²	≤10	nn	22,1	8,31					
2019.48	251119.08	Vollei Freilandhaltung CH		9,6 ²	≤10	nn	23,9	7,72	<-0.002				
2019.48	251119.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	9,6 ²	≤10	nn	24,1	7,79	<-0.002				
2019.48	251119.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		9,6 ²	≤10	nn	26,0	7,60					
2019.48	251119.11	Vollei Freilandhaltung EU	x	9,6 ²	≤10	nn	25,5	7,57	<-0.002				
2019.48	251119.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	9,6 ²	≤10	nn	24,3	7,64	<-0.002				
2019.48	261119.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	1,4 ³	≤10	nn	14,0	9,26					
2019.48	261119.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	14,5	9,31					
2019.48	261119.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	13,9	9,39					
2019.48	261119.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn	13,6	9,39					
2019.48	261119.07	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		3,9 ³	≤10	nn	49,0	5,94	10,9%				
2019.48	261119.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		7,7 ²	≤10	nn	29,8	7,34	3,6%				
2019.48	261119.10	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,6 ²	≤10	nn	22,4	8,07					
2019.48	261119.11	Vollei Freilandhaltung EU		4,6 ²	≤10	nn	24,7	7,76					
2019.48	261119.12	Vollei Bodenhaltung EU		4,6 ²	≤10	nn	23,6	7,66					
2019.48	261119.13	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,6 ²	≤10	nn	27,6	7,25					
2019.48	271119.01	Vollei Bio Knospe CH		7,2 ²	≤10	nn	25,0	7,71					
2019.48	271119.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,8 ²	≤10	nn	28,9	7,49	3,5% <-0.002				
2019.48	271119.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		5,8 ²	≤10	nn	29,5	7,45	3,4% <-0.002				
2019.48	271119.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		5,8 ²	≤10	nn	28,4	7,54	2,3% <-0.002				
2019.48	271119.05	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,8 ²	≤10	nn	28,5	7,43	3,4% <-0.002				
2019.48	271119.06	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,2 ²	≤10	nn	25,1	7,72	<-0.002				
2019.48	271119.07	Vollei Bodenhaltung CH		7,2 ²	≤10	nn	24,6	7,80					
2019.48	271119.09	Vollei Freilandhaltung EU		7,2 ²	≤10	nn	24,9	7,47					
2019.48	281119.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,8	8,86					
2019.48	281119.01	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		4,0 ²	≤10	nn	25,1	7,61					
2019.48	281119.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		7,8 ²	≤10	nn	28,4	7,36	3,5%				
2019.48	281119.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,6 ²	≤10	nn	28,5	7,18	3,6%				
2019.48	281119.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	22,5	8,02					
2019.48	281119.06	Vollei Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	24,5	7,71					
2019.48	281119.07	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	25,5	7,66					
2019.48	281119.08	Vollei Bodenhaltung EU		4,0 ²	≤10	nn	23,9	7,65					
2019.48	281119.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	27,8	7,22					

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 11.12.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.48	291119.01	Eigelb Bodenhaltung CH		1.1 ³	≤10	nn	0	40,0	6,48				
2019.48	291119.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2.7 ²	≤10	nn	0	27,5	7,27	2,1%			
2019.48	291119.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1.1 ³	≤10	nn	0	24,4	7,76				
2019.48	291119.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		1.1 ³	≤10	nn	0	25,0	7,54				
2019.48	291119.07	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare		1.1 ³	≤10	nn	0	24,6	7,54				
2019.48	291119.08	Vollei Bodenhaltung CH		1.1 ³	≤10	nn	0	24,8	7,74				
2019.48	291119.09	Vollei Freilandhaltung EU		1.1 ³	≤10	nn	0	25,0	7,68				
2019.48	291119.10	Vollei Bodenhaltung EU		1.1 ³	≤10	nn	0	24,1	7,65				
2019.48	32901	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1.8 ³	≤10	nn		39,9	5,98			30.12.19	
2019.48	32902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1.8 ³	≤10	nn		41,6	6,03			30.12.19	04.12.2019 Keller: Deckel löst sich
2019.48	32907	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	9.6 ²	≤10	nn		24,0	6,61			30.12.19	
2019.48	33005	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1.4 ³	≤10	nn		14,1	6,48			31.12.19	
2019.48	33006	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1.4 ³	≤10	nn		14,3	6,48			31.12.19	
2019.48	33009	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4.6 ²	≤10	nn		24,0	6,57			31.12.19	04.12. Keller: Deckel löst sich
2019.48	33108	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7.2 ²	≤10	nn		41,3	5,90			01.01.20	
2019.48	33204	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4.0 ²	≤10	nn		24,1	6,65			02.01.20	
2019.48	33210	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4.0 ²	≤10	nn		23,1	6,54			02.01.20	
2019.48	33302	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1.1 ³	≤10	nn	0	24,2	6,56			03.01.20	
2019.48	33303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1.1 ³	≤10	nn	0	24,1	6,60			03.01.20	
2019.48	33311	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1.1 ³	≤10	nn	0	21,5	6,61			03.01.20	
2019.48	28402	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8.4 ²								15.11.19	Probeentnahme: 26.11.2019, 46 Tg
2019.48	28705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1.8 ⁴								18.11.19	Probeentnahme: 26.11.2019, 43 Tg
2019.48	28903	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2.6 ²								20.11.19	Probeentnahme: 26.11.2019, 41 Tg
2019.48	29003	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2.4 ²								21.11.19	Probeentnahme: 26.11.2019, 40 Tg
2019.48	28805	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2.0 ³								19.11.19	Probeentnahme: 27.11.2019, 43 Tg
2019.48	28806	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1.2 ³								19.11.19	Probeentnahme: 27.11.2019, 43 Tg
2019.48	28908	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1.6 ²								20.11.19	Probeentnahme: 28.11.2019, 43 Tg
2019.48	29007	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2.1 ³								21.11.19	Probeentnahme: 28.11.2019, 42 Tg
2019.48	28702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6.0 ⁴								18.11.19	Probeentnahme: 29.11.2019, 46 Tg
2019.48	28902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								20.11.19	Probeentnahme: 29.11.2019, 44 Tg
2019.48	4751 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						27.12.19	
2019.48	4811 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						30.12.19	
2019.48	4811 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						30.12.19	
2019.48	3530-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		25,7	6,80			02.01.20	
2019.48	3552-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2.0 ²	≤10	nn		41,0	6,20			10.01.20	
2019.48	3576-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		23,3	6,90			12.01.20	
2019.48	3604-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		11,8	7,00			16.01.20	
2019.48	19472 Lodewjickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,0	6,12			17.02.19	
2019.48	19473 Lodewjickx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn		49,4	6,18			18.02.19	
2019.48	19473 Lodewjickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,3	6,07			18.02.19	
2019.48	19474 Lodewjickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,7	6,18			19.02.19	
2019.49	021219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,3	9,35				
2019.49	021219.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6.0 ²	≤10	nn		41,4	6,38				
2019.49	021219.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6.0 ²	≤10	nn		41,2	6,39				
2019.49	021219.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6.0 ²	≤10	nn		41,0	6,43				
2019.49	021219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3.0 ²	≤10	nn		21,7	7,74				
2019.49	021219.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	3.0 ²	≤10	nn		24,2	7,80				
2019.49	021219.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3.0 ²	≤10	nn		25,5	7,55				
2019.49	021219.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	3.0 ²	≤10	nn		23,9	7,68				
2019.49	021219.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	3.0 ²	≤10	nn		25,2	7,61				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 11.12.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.49	021219.12	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		3,0 ²	≤10	nn	29,2	7,05					
2019.49	031219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,0 ²	≤10	nn	14,3	9,30					
2019.49	031219.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		6,0 ²	≤10	nn	14,3	9,32					
2019.49	031219.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		6,0 ²	≤10	nn	14,3	9,26					
2019.49	031219.04	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		6,0 ²	≤10	nn	14,5	9,31					
2019.49	031219.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,5 ²	≤10	nn	28,1	7,28	3,7%				
2019.49	031219.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,6 ²	≤10	nn	29,3	7,34	3,6%				
2019.49	031219.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,5 ²	≤10	nn	21,1	7,86					
2019.49	031219.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,5 ²	≤10	nn	23,8	7,62					
2019.49	031219.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,5 ²	≤10	nn	26,7	7,28					
2019.49	041219.01	Vollei Bio Knospe CH		5,4 ²	≤10	nn	24,1	7,49					
2019.49	041219.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,0 ²	≤10	nn	27,2	7,38	2,1%				
2019.49	041219.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,0 ²	≤10	nn	29,3	7,26	3,7%				
2019.49	041219.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,0 ²	≤10	nn	28,2	7,34	3,7%				
2019.49	041219.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,4 ²	≤10	nn	24,3	7,64					
2019.49	041219.06	Vollei Freilandhaltung CH		5,4 ²	≤10	nn	24,1	7,86					
2019.49	041219.07	Vollei Freilandhaltung EU		5,4 ²	≤10	nn	24,2	7,60					
2019.49	041219.08	Vollei Bodenhaltung EU		5,4 ²	≤10	nn	24,3	7,62					
2019.49	051219.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 ²	≤10	nn	57,8	6,64					
2019.49	051219.05	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		3,8 ²	≤10	nn	24,0	7,39					
2019.49	051219.06	Vollei Freilandhaltung CH		3,8 ²	≤10	nn	23,8	7,58					
2019.49	051219.07	Vollei Bodenhaltung CH		3,8 ²	≤10	nn	23,7	7,63					
2019.49	051219.08	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,4 ²	≤10	nn	46,0	7,48					
2019.49	051219.09	Vollei Freilandhaltung EU		3,8 ²	≤10	nn	24,1	7,63					
2019.49	051219.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,8 ²	≤10	nn	24,6	7,77					
2019.49	051219.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,8 ²	≤10	nn	27,4	7,24					
2019.49	061219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,0 ²	≤10	nn	13,7	9,33					
2019.49	061219.02	Vollei Bio Knospe CH		8,0 ²	≤10	nn	0	25,4	7,79				
2019.49	061219.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		8,3 ²	≤10	nn	0	28,7	7,48	3,6%			
2019.49	061219.04	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,3 ²	≤10	nn	0	28,3	7,49	3,7%			
2019.49	061219.05	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,3 ²	≤10	nn	0	29,1	7,48	3,7%			
2019.49	061219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	21,3	7,96				
2019.49	061219.08	Vollei Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	25,4	7,79				
2019.49	061219.09	Vollei Bodenhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	24,8	7,79				
2019.49	061219.10	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	0	24,5	7,74				
2019.49	061219.11	Vollei Bodenhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	0	23,8	7,77				
2019.49	33601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 ²	≤10	nn		39,6	6,09				
2019.49	33602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,0 ²	≤10	nn		41,0	5,98			06.01.20	
2019.49	33606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,0 ²	≤10	nn		24,1	6,73			06.01.20	
2019.49	33705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 ²	≤10	nn		13,9	6,61			07.01.20	
2019.49	33706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 ²	≤10	nn		14,1	6,47			07.01.20	
2019.49	33712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 ²	≤10	nn		22,3	6,54			07.01.20	
2019.49	33809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 ²	≤10	nn		22,3	6,63			08.01.20	
2019.49	33902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 ²	≤10	nn		41,3	6,01			09.01.20	
2019.49	33903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 ²	≤10	nn		26,2	6,73			09.01.20	
2019.49	33904	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,8 ²	≤10	nn		24,1	6,71			09.01.20	
2019.49	34006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 ²	≤10	nn		24,1	6,72			10.01.20	
2019.49	29407	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ²								25.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 43 Tg
2019.49	29604	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ²								27.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 41 Tg
2019.49	29702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ²								28.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 40 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.49	29504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		5,6 ²								26.11.19	Probeentnahme: 04.12.2019, 43 Tg
2019.49	29505	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 ²								26.11.19	Probeentnahme: 04.12.2019, 43 Tg
2019.49	29509	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,0 ²								26.11.19	Probeentnahme: 05.12.2019, 44 Tg
2019.49	29403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								25.11.19	Probeentnahme: 06.12.2019, 46 Tg
2019.49	30101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 ²								02.12.19	Probeentnahme: 06.12.2019, 39 Tg
2019.49	CPP190009886	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	43,5	6,50				20.12.19	
2019.49	EPP4319003345	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU hitzestabil KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	97,3	5,61				17.09.21	
2019.49	EPP4319003346	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	97,8	6,50				20.09.21	
2019.49	EPP4319003768	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		3,0 ²	≤10	nn	94,7	7,46				23.10.22	
2019.49	4851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						03.01.20	
2019.49	4911 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						06.01.20	
2019.49	4911 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						06.01.20	
2019.49	3589-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	26,1	6,80				09.01.20	
2019.49	3601-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,3	6,70				16.01.20	
2019.49	3604-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	11,8	7,00				16.01.20	
2019.49	3612-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	41,0	6,20				17.01.20	
2019.49	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenhalt. EU high whip Instant KAT		≤1,0 ²	≤10	nn						27.05.24	