

**FOU GmbH®**  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

**Fischer Eier GmbH**  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn							
2019.49	021219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,3	9,35					
2019.49	021219.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,4	6,38					
2019.49	021219.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,2	6,39					
2019.49	021219.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,43					
2019.49	021219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,7	7,74					
2019.49	021219.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,80					
2019.49	021219.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	7,55					
2019.49	021219.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,68					
2019.49	021219.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,2	7,61					
2019.49	021219.12	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,2	7,05					
2019.49	031219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	9,30					
2019.49	031219.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	9,32					
2019.49	031219.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	9,26					
2019.49	031219.04	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,5	9,31					
2019.49	031219.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,1	7,28	3,7%				
2019.49	031219.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,3	7,34	3,6%				
2019.49	031219.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,1	7,86					
2019.49	031219.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,62					
2019.49	031219.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,7	7,28					
2019.49	041219.01	Vollei Bio Knospe CH		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,49					
2019.49	041219.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,2	7,38	2,1%				
2019.49	041219.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,3	7,26	3,7%				
2019.49	041219.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,2	7,34	3,7%				
2019.49	041219.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,64					
2019.49	041219.06	Vollei Freilandhaltung CH		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,86					
2019.49	041219.07	Vollei Freilandhaltung EU		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,60					
2019.49	041219.08	Vollei Bodenhaltung EU		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,62					
2019.49	051219.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	57,8	6,64					
2019.49	051219.05	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	7,39					
2019.49	051219.06	Vollei Freilandhaltung CH		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,58					
2019.49	051219.07	Vollei Bodenhaltung CH		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,7	7,63					
2019.49	051219.08	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	46,0	7,48					
2019.49	051219.09	Vollei Freilandhaltung EU		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,63					
2019.49	051219.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,77					
2019.49	051219.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,4	7,24					
2019.49	061219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	13,7	9,33				
2019.49	061219.02	Vollei Bio Knospe CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,4	7,79				
2019.49	061219.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		8,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,7	7,48	3,6%			

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsich		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.49	061219.04	Vollei Freilandhaltung EU 3.3% Salz KAT		8,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,3	7,49	3,7%			
2019.49	061219.05	Vollei Bodenhaltung EU 3.3% Salz KAT		8,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	29,1	7,48	3,7%			
2019.49	061219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	21,3	7,96				
2019.49	061219.08	Vollei Freilandhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,4	7,79				
2019.49	061219.09	Vollei Bodenhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,8	7,79				
2019.49	061219.10	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,5	7,74				
2019.49	061219.11	Vollei Bodenhaltung EU		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,8	7,77				
2019.49	33601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		39,6	6,09			06.01.20	
2019.49	33602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	5,98			06.01.20	
2019.49	33606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	6,73			06.01.20	
2019.49	33705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,9	6,61			07.01.20	
2019.49	33706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,1	6,47			07.01.20	
2019.49	33712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,3	6,54			07.01.20	
2019.49	33809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,3	6,63			08.01.20	
2019.49	33902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,3	6,01			09.01.20	
2019.49	33903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,2	6,73			09.01.20	
2019.49	33904	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	6,71			09.01.20	
2019.49	34006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,1	6,72			10.01.20	
2019.49	29407	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>	≤10	nn						25.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 43 Tg
2019.49	29604	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn						27.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 41 Tg
2019.49	29702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						28.11.19	Probeentnahme: 03.12.2019, 40 Tg
2019.49	29504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		5,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.11.19	Probeentnahme: 04.12.2019, 43 Tg
2019.49	29505	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.11.19	Probeentnahme: 04.12.2019, 43 Tg
2019.49	29509	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.11.19	Probeentnahme: 05.12.2019, 44 Tg
2019.49	29403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						25.11.19	Probeentnahme: 06.12.2019, 46 Tg
2019.49	30101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>	≤10	nn						02.12.19	Probeentnahme: 06.12.2019, 39 Tg
2019.49	CPP190009886	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		43,5	6,50			20.12.19	
2019.49	EPP4319003345	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU hitzestabil KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		97,3	5,61			17.09.21	
2019.49	EPP4319003346	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		97,8	6,50			20.09.21	
2019.49	EPP4319003768	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		94,7	7,46			23.10.22	
2019.49	4851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						03.01.20	
2019.49	4911 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						06.01.20	
2019.49	4911 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						06.01.20	
2019.49	3589-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,1	6,80			09.01.20	
2019.49	3601-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,3	6,70			16.01.20	
2019.49	3604-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		11,8	7,00			16.01.20	
2019.49	3612-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	6,20			17.01.20	
2019.49	231674 Eipro	Stangeneier Bodenhaltung geschnitten tk		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						11.03.21	
2019.49	194550 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						14.12.19	
2019.49	19472 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,0	6,12			17.02.20	
2019.49	19473 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,4	6,18			18.02.20	
2019.49	19473 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,3	6,07			18.02.20	
2019.49	19474 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,7	6,18			18.02.20	
2019.49	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						27.05.24	
2019.50	091219.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.	nn		13,0	9,01				
2019.50	091219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		13,4	9,42				
2019.50	091219.03	Eigelb Freilandhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,5	6,44				
2019.50	091219.04	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		48,7	5,95	10,9%			
2019.50	091219.05	Eigelb Bodenhaltung CH	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,9	6,66				
2019.50	091219.06	Eigelb Bodenhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	6,56				

**Labor-Analysen Eiprodukte**  
Print-Datum: 17.12.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.50	091219.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	20,9	7,72					
2019.50	091219.09	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,50					
2019.50	091219.10	Vollei Freilandhaltung CH		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,52					
2019.50	091219.11	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,55					
2019.50	091219.12	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,6	7,51					
2019.50	091219.13	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,64					
2019.50	101219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,2	9,33					
2019.50	101219.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,1	9,37					
2019.50	101219.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,9	9,41					
2019.50	101219.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,0	9,43					
2019.50	101219.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,2	9,43					
2019.50	101219.08	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,1	7,48	3,6%				
2019.50	101219.09	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,81					
2019.50	101219.10	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,0	7,99					
2019.50	101219.12	Vollei Bodenhaltung CH		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,1	7,81					
2019.50	101219.13	Vollei Bodenhaltung EU		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,60					
2019.50	111219.01	Eigelb Bio Knospe CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,6	6,49					
2019.50	111219.02	Eigelb Bodenhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,7	6,51					
2019.50	111219.06	Vollei Freilandhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,67					
2019.50	111219.07	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	30,0	7,41	3,5%				
2019.50	111219.08	Vollei Freilandhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,76					
2019.50	111219.09	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,9	7,26					
2019.50	121219.01	Vollei Bio Knospe CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,0	7,62					
2019.50	121219.03	Vollei Bodenhaltung CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,0	7,69					
2019.50	121219.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,6	7,78					
2019.50	121219.05	Vollei Bodenhaltung EU		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,83					
2019.50	121219.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,1	7,36					
2019.50	131219.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	49,0	6,01	11,0%			
2019.50	131219.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	15	28,4	7,38	3,4%			
2019.50	131219.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,0	8,02				
2019.50	131219.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,0	7,92				
2019.50	131219.06	Vollei Bodenhaltung CH		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,6	7,61				
2019.50	131219.07	Vollei Freilandhaltung EU		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,5	7,73				
2019.50	34301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	40,4	6,09				13.01.20	
2019.50	34302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	39,9	6,02				13.01.20	
2019.50	34307	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	6,76				13.01.20	
2019.50	34406	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,9	6,56				14.01.20	
2019.50	34407	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,1	6,47				14.01.20	
2019.50	34411	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	6,74				14.01.20	
2019.50	34503	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,7	6,20				15.01.20	
2019.50	34504	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,9	6,12				15.01.20	
2019.50	34505	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	6,70				15.01.20	
2019.50	34602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	6,79				16.01.20	
2019.50	34607	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,2	6,65				16.01.20	
2019.50	34705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,9	6,80			17.01.20	
2019.50	34708	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	22,8	5,60			17.01.20	
2019.50	29803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn						29.11.19	Probeentnahme: 10.12.2019, 46 Tg
2019.50	30106	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						02.12.19	Probeentnahme: 10.12.2019, 43 Tg
2019.50	30210	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						03.12.19	Probeentnahme: 10.12.2019, 42 Tg
2019.50	30403	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						05.12.19	Probeentnahme: 10.12.2019, 40 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.50	30205	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		7,9 <sup>2</sup>								03.12.19	Probeentnahme: 11.12.2019, 43 Tg
2019.50	30206	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,5 <sup>2</sup>								03.12.19	Probeentnahme: 11.12.2019, 43 Tg
2019.50	30212	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>2</sup>								03.12.19	Probeentnahme: 12.12.2019, 44 Tg
2019.50	30311	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,0 <sup>2</sup>								04.12.19	Probeentnahme: 12.12.2019, 43 Tg
2019.50	30102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,6 <sup>2</sup>								02.12.19	Probeentnahme: 13.12.2019, 46 Tg
2019.50	30402	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,3 <sup>2</sup>								05.12.19	Probeentnahme: 13.12.2019, 43 Tg
2019.50	30801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,8 <sup>2</sup>								09.12.19	Probeentnahme: 13.12.2019, 39 Tg
2019.50	EPP4319003346	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	97,8	6,50				20.09.20	
2019.50	EPP4319003583	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	95,6	7,82				02.10.22	
2019.50	EPP4319003868	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,3	7,40				30.10.22	
2019.50	4931 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						08.01.20	
2019.50	4951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						10.01.20	
2019.50	5011 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						13.01.20	
2019.50	5011 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						13.01.20	
2019.50	3645-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,8	6,70				16.01.20	
2019.50	3659-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,70				23.01.20	
2019.50	3669-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				24.01.20	