

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 4,0 ³ | ≤10 | nn | 42,3 | 6,40 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 4,0 ³ | ≤10 | nn | 41,5 | 6,37 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 4,0 ³ | ≤10 | nn | 41,3 | 6,47 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 26,2 | 7,58 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,72 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.09 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | 23,5 | 7,67 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.10 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 27,6 | 7,45 | | | | | |
| 2020.01 | 301219.11 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 7,72 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 14,1 | 9,50 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 13,1 | 9,48 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 14,2 | 9,45 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.06 | Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 7,73 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.08 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 21,2 | 7,72 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 7,79 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.10 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 28,1 | 7,54 | 2,1% | | | | |
| 2020.01 | 311219.11 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 28,8 | 7,28 | 3,4% | | | | |
| 2020.01 | 311219.12 | Vollei Bodenhaltung CH | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 7,64 | | | | | |
| 2020.01 | 311219.13 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 27,5 | 7,38 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 5,9 ² | ≤10 | nn | 48,3 | 5,98 | 11,0% | | | | |
| 2020.01 | 020120.02 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 42,3 | 6,41 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.05 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 5,9 ² | ≤10 | nn | 30,3 | 7,13 | 3,5% | | | | |
| 2020.01 | 020120.06 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 5,9 ² | ≤10 | nn | 29,7 | 7,28 | 3,6% | | | | |
| 2020.01 | 020120.07 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 5,9 ² | ≤10 | nn | 47,7 | 7,73 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.08 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 24,5 | 7,92 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.09 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 23,9 | 7,76 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.10 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 24,2 | 7,68 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.11 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 24,0 | 7,76 | | | | | |
| 2020.01 | 020120.12 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 25,8 | 7,54 | | | | | |
| 2020.01 | 030120.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | 29,5 | 7,40 | 3,6% | | | | |
| 2020.01 | 030120.02 | Vollei Bio Knospe CH | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,57 | | | | |
| 2020.01 | 030120.04 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 22,9 | 8,14 | | | | |
| 2020.01 | 030120.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,78 | | | | |
| 2020.01 | 030120.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,70 | | | | |
| 2020.01 | 030120.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,77 | | | | |
| 2020.01 | 030120.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,0 | 7,31 | | | | |
| 2020.01 | 36401 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,0 ³ | ≤10 | nn | 41,6 | 6,07 | | | | 03.02.20 | |
| 2020.01 | 36402 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 4,0 ³ | ≤10 | nn | 42,5 | 6,00 | | | | 03.02.20 | |
| 2020.01 | 36406 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | 24,2 | 6,75 | | | | 03.02.20 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|-----------------|--|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.01 | 36412 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 23,7 | 6,60 | | | | 03.02.20 | |
| 2020.01 | 36504 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 14,2 | 6,43 | | | | 04.02.20 | |
| 2020.01 | 36505 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 13,7 | 6,42 | | | | 04.02.20 | |
| 2020.01 | 36507 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 9,8 ² | ≤10 | nn | 23,9 | 6,75 | | | | 04.02.20 | |
| 2020.01 | 00203 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 41,6 | 6,07 | | | | 06.02.20 | |
| 2020.01 | 00204 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 40,0 | 6,09 | | | | 06.02.20 | |
| 2020.01 | 00303 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,7 | 6,70 | | | 07.02.20 | |
| 2020.01 | 00308 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 6,55 | | | 07.02.20 | |
| 2020.01 | 31903 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | 20.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 46 Tg |
| 2020.01 | 32206 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 23.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 43 Tg |
| 2020.01 | 32309 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,9 ² | | | | | | | | 24.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 42 Tg |
| 2020.01 | 32502 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | | 26.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 40 Tg |
| 2020.01 | 31901 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,6 ² | | | | | | | | 20.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 46 Tg |
| 2020.01 | 32305 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,7 ² | | | | | | | | 24.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 42 Tg |
| 2020.01 | 32306 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,0 ² | | | | | | | | 24.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 42 Tg |
| 2020.01 | 32412 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | | | | | | | | 25.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 41 Tg |
| 2020.01 | 32610 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,4 ² | | | | | | | | 27.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 39 Tg |
| 2020.01 | 32202 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | | 23.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 43 Tg |
| 2020.01 | 32408 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,5 ² | | | | | | | | 25.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 41 Tg |
| 2020.01 | 32409 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,4 ² | | | | | | | | 25.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 41 Tg |
| 2020.01 | 32901 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ³ | | | | | | | | 30.12.19 | Probeentnahme: 31.12.2019, 36 Tg |
| 2020.01 | 5141 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 23.01.20 | |
| 2020.01 | 5151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.01.20 | |
| 2020.01 | 5151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.01.20 | |
| 2020.01 | 5251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.01.20 | |
| 2020.01 | 3816-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 6,80 | | | | 08.02.20 | |
| 2020.01 | 3837-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,40 | | | | 16.02.20 | |
| 2020.01 | 3844-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 11,6 | 7,10 | | | | 13.02.20 | |
| 2020.01 | 3852-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,0 | 7,00 | | | | 20.02.20 | |
| 2020.01 | 194997 Hosberg | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 14.01.20 | |
| 2020.01 | 19505 Lodewickx | Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,4 | 6,05 | | | | 12.03.20 | |
| 2020.01 | 19522 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,7 | 6,08 | | | | 23.03.20 | |
| 2020.01 | 19522 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,7 | 6,10 | | | | 23.03.20 | |
| 2020.02 | 060120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 13,8 | 9,30 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 41,4 | 6,39 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 40,4 | 6,42 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 40,4 | 6,47 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.08 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 21,0 | 7,96 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.09 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 24,9 | 7,50 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.10 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 25,6 | 7,60 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.11 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 27,3 | 7,44 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.12 | Vollei Freilandhaltung EU | x | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 25,0 | 7,49 | | | | | |
| 2020.02 | 060120.13 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 24,1 | 7,60 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | 13,8 | 9,23 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | 14,0 | 9,20 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.03 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | 14,0 | 9,20 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.06 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 28,4 | 7,46 | 3,5% | | | | |
| 2020.02 | 070120.07 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 28,6 | 7,19 | 3,6% | | | | |
| 2020.02 | 070120.08 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 28,2 | 7,34 | 3,5% | | | | |
| 2020.02 | 070120.09 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 23,2 | 7,81 | | | | | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 15.01.2020

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|---------------|--|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.10 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 25,0 | 7,51 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.11 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 25,2 | 7,60 | | | | | |
| 2020.02 | 070120.13 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 23,7 | 7,44 | | | | | |
| 2020.02 | 080120.01 | Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | 58,2 | 6,44 | | | | | |
| 2020.02 | 080120.04 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 27,6 | 7,34 | 2,1% | | | | |
| 2020.02 | 080120.05 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,8 | 7,45 | | | | | |
| 2020.02 | 080120.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,3 | 7,46 | | | | | |
| 2020.02 | 080120.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,9 | 7,66 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | 14,2 | 9,20 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | | 13,7 | 9,23 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 24,0 | 7,77 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.02 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 48,4 | 6,07 | 10,9% | | | | |
| 2020.02 | 090120.03 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 45,8 | 7,62 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.04 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 23,3 | 7,81 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 25,4 | 7,76 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 24,5 | 7,64 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 25,0 | 7,56 | | | | | |
| 2020.02 | 090120.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 26,7 | 7,27 | | | | | |
| 2020.02 | 100120.02 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 25,1 | 7,75 | | | | | |
| 2020.02 | 100120.03 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 25,4 | 7,72 | | | | | |
| 2020.02 | 100120.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 24,0 | 7,63 | | | | | |
| 2020.02 | 100120.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 23,9 | 7,65 | | | | | |
| 2020.02 | 00601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 42,9 | 5,92 | | | | 10.02.20 | |
| 2020.02 | 00602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 41,9 | 5,90 | | | | 10.02.20 | |
| 2020.02 | 00606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 23,6 | 6,61 | | | | 10.02.20 | |
| 2020.02 | 00607 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 23,8 | 6,64 | | | | 10.02.20 | |
| 2020.02 | 00704 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | 13,2 | 6,41 | | | | 11.02.20 | |
| 2020.02 | 00705 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | 14,2 | 6,43 | | | | 11.02.20 | |
| 2020.02 | 00712 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 23,8 | 6,62 | | | | 11.02.20 | |
| 2020.02 | 00802 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,5 | 5,96 | | | | 12.02.20 | |
| 2020.02 | 00803 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 6,58 | | | | 12.02.20 | |
| 2020.02 | 00909 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | 23,0 | 6,55 | | | | 13.02.20 | |
| 2020.02 | 01001 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 25,3 | 6,57 | | | | 14.02.20 | |
| 2020.02 | 01006 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 24,0 | 6,56 | | | | 14.02.20 | |
| 2020.02 | 32605 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | ≤10 | nn | | | | | | 27.12.19 | Probeentnahme: 07.01.2020, 46 Tg |
| 2020.02 | 32907 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,6 ² | ≤10 | nn | | | | | | 30.12.19 | Probeentnahme: 07.01.2020, 43 Tg |
| 2020.02 | 33009 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,9 ² | ≤10 | nn | | | | | | 31.12.19 | Probeentnahme: 07.01.2020, 42 Tg |
| 2020.02 | 33204 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 02.01.20 | Probeentnahme: 07.01.2020, 40 Tg |
| 2020.02 | 33302 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 8,4 ² | ≤10 | nn | | | | | | 03.01.20 | Probeentnahme: 07.01.2020, 39 Tg |
| 2020.02 | 33005 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.12.19 | Probeentnahme: 08.01.2020, 43 Tg |
| 2020.02 | 33006 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,2 ² | ≤10 | nn | | | | | | 31.12.19 | Probeentnahme: 08.01.2020, 43 Tg |
| 2020.02 | 33210 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 8,7 ² | ≤10 | nn | | | | | | 02.01.20 | Probeentnahme: 09.01.2020, 42 Tg |
| 2020.02 | 33311 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | | | | | 03.01.20 | Probeentnahme: 09.01.2020, 41 Tg |
| 2020.02 | 32902 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 30.12.19 | Probeentnahme: 10.01.2020, 46 Tg |
| 2020.02 | 33108 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | | | | | 01.01.20 | Probeentnahme: 10.01.2020, 44 Tg |
| 2020.02 | 33601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,1 ² | ≤10 | nn | | | | | | 06.01.20 | Probeentnahme: 10.01.2020, 39 Tg |
| 2020.02 | CPP190011072 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 42,5 | 6,50 | | | | 24.01.20 | |
| 2020.02 | EPP4319003150 | Vollei-Pulver Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | 96,3 | 8,89 | | | | 06.09.21 | |
| 2020.02 | 0151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 07.02.20 | |
| 2020.02 | 0211 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 10.02.20 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.02 | 0211 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 10.02.20 | |
| 2020.02 | 3852-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,0 | 7,00 | | | | 20.02.20 | |
| 2020.02 | 3869-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,30 | | | | 21.02.20 | |
| 2020.02 | 3874-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 11,5 | 6,90 | | | | 21.02.20 | |
| 2020.02 | 3885-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 25,5 | 6,90 | | | | 19.02.20 | |
| 2020.02 | 195033 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 20.01.20 | |
| 2020.02 | 195060 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 15.01.20 | |
| 2020.02 | 20014 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,7 | 6,20 | | | | 01.04.20 | |