

**FOU GmbH®**  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

**Fischer Eier GmbH**  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

**Rückfragen bitte an M. Zürcher**  
+41 79 24 80 551  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.02	060120.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		13,8	9,30				
2020.02	060120.03	Eigelb Freilandhaltung CH		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,4	6,39				
2020.02	060120.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		40,4	6,42				
2020.02	060120.05	Eigelb Bodenhaltung EU		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		40,4	6,47				
2020.02	060120.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		21,0	7,96				
2020.02	060120.09	Vollei Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,9	7,50				
2020.02	060120.10	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,6	7,60				
2020.02	060120.11	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		27,3	7,44				
2020.02	060120.12	Vollei Freilandhaltung EU	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,49				
2020.02	060120.13	Vollei Bodenhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,1	7,60				
2020.02	070120.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,8	9,23				
2020.02	070120.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,0	9,20				
2020.02	070120.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,0	9,20				
2020.02	070120.06	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,4	7,46	3,5%			
2020.02	070120.07	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,6	7,19	3,6%			
2020.02	070120.08	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,2	7,34	3,5%			
2020.02	070120.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,2	7,81				
2020.02	070120.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,51				
2020.02	070120.11	Vollei Bodenhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,2	7,60				
2020.02	070120.13	Vollei Bodenhaltung EU		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,7	7,44				
2020.02	080120.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		58,2	6,44				
2020.02	080120.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		27,6	7,34	2,1%			
2020.02	080120.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,8	7,45				
2020.02	080120.06	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,46				
2020.02	080120.07	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	7,66				
2020.02	090120.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,2	9,20				
2020.02	090120.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,7	9,23				
2020.02	090120.01	Vollei Bio Knospe CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,0	7,77				
2020.02	090120.02	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		48,4	6,07	10,9%			
2020.02	090120.03	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		45,8	7,62				
2020.02	090120.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,3	7,81				
2020.02	090120.05	Vollei Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,4	7,76				
2020.02	090120.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,5	7,64				
2020.02	090120.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,56				
2020.02	090120.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		26,7	7,27				
2020.02	100120.02	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,1	7,75				
2020.02	100120.03	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,4	7,72				
2020.02	100120.04	Vollei Freilandhaltung EU		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,0	7,63				



Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.03	140120.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,8	9,33					
2020.03	140120.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,8	7,34	3,5%				
2020.03	140120.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,7	7,18	3,6%				
2020.03	140120.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,8	7,79					
2020.03	140120.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,56					
2020.03	140120.12	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	30,9	7,03					
2020.03	150120.01	Vollei Bio Knospe CH		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,65					
2020.03	150120.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,7	7,47	2,1%				
2020.03	150120.03	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,6	7,45	3,7%				
2020.03	150120.05	Vollei Freilandhaltung CH		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,1	7,71					
2020.03	150120.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,81					
2020.03	150120.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,33					
2020.03	150120.08	Vollei Bodenhaltung EU		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,52					
2020.03	160120.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,2	7,66					
2020.03	160120.03	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,54					
2020.03	160120.04	Vollei Freilandhaltung CH		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,72					
2020.03	160120.05	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,9	7,30	3,5%				
2020.03	160120.06	Vollei Bodenhaltung EU		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,6	7,67					
2020.03	160120.07	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,5	7,29					
2020.03	170120.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,0	7,36	2,1%				
2020.03	170120.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	22,2	7,64				
2020.03	170120.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,9	7,71				
2020.03	170120.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,2	7,40				
2020.03	170120.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,6	7,62				
2020.03	170120.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	26,7	7,20				
2020.03	01301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,7	6,08				17.02.20	
2020.03	01302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	40,8	6,02				17.02.20	
2020.03	01306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	6,80				17.02.20	
2020.03	01405	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,5	6,47				18.02.20	
2020.03	01406	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,0	6,51				18.02.20	
2020.03	01411	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	6,70				18.02.20	
2020.03	01504	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	6,64				19.02.20	
2020.03	01601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,6	5,95				20.02.20	
2020.03	01608	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,6	6,70				20.02.20	
2020.03	01701	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	13,5	6,37			21.02.20	
2020.03	01704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,7	6,68			21.02.20	
2020.03	01709	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	21,7	6,55			21.02.20	
2020.03	170120	Abfüllraum Wand		0,0 <sup>0</sup>									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	170120	Pasteurisation Wand		2,6 <sup>1</sup>									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	170120	Lager Werkstatt Aussenbereich hinten		0,0 <sup>0</sup>									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	33303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 <sup>2</sup>								03.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 46 Tg
2020.03	33606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								06.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 43 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
<b>SOLL-Werte</b>													
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.03	33903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,5 <sup>2</sup>								09.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 40 Tg
2020.03	33904	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>								09.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 40 Tg
2020.03	33705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 <sup>2</sup>								07.01.20	Probeentnahme: 15.01.2020, 43 Tg
2020.03	33706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 <sup>2</sup>								07.01.20	Probeentnahme: 15.01.2020, 43 Tg
2020.03	33712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>								07.01.20	Probeentnahme: 16.01.2020, 44 Tg
2020.03	33809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								08.01.20	Probeentnahme: 16.01.2020, 43 Tg
2020.03	33602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>2</sup>								06.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 46 Tg
2020.03	33902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,3 <sup>2</sup>								09.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 43 Tg
2020.03	34301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>								13.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 39 Tg
2020.03	CPP20000069	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	43,0	6,42					31.01.20
2020.03	EPP4319002892	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,6	8,54					20.08.21
2020.03	EPP4319003150	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,3	8,89					06.09.21
2020.03	EPP4319003868	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,3	7,40					30.10.22
2020.03	EPP4319004014	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	93,9	7,30					13.11.22
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn							14.02.20
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn							14.02.20
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn							14.02.20
2020.03	3918-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	11,5	7,20					28.02.20
2020.03	3927-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,50					28.02.20
2020.03	3944-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,9	6,90					25.02.20
2020.03	3988-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,90					05.03.20
2020.03	200109 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn							28.01.20
2020.03	20025 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,9	6,13					09.04.20
2020.03	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	6,4	6,41					27.05.24