

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 28.01.2020

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.03	130120.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,9	9,36					
2020.03	130120.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	41,8	6,04					
2020.03	130120.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,5 ³	≤10	nn	43,0	6,42					
2020.03	130120.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,5 ³	≤10	nn	40,5	6,45					
2020.03	130120.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	6,4 ²	≤10	nn	21,0	7,93					
2020.03	130120.08	Vollei Freilandhaltung CH		6,4 ²	≤10	nn	24,9	7,63					
2020.03	130120.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	6,4 ²	≤10	nn	25,7	7,67					
2020.03	130120.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		6,4 ²	≤10	nn	27,5	7,44					
2020.03	130120.11	Vollei Freilandhaltung EU		6,4 ²	≤10	nn	25,2	7,68					
2020.03	130120.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	6,4 ²	≤10	nn	24,7	7,69					
2020.03	140120.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	8,9 ²	≤10	nn	13,8	9,26					
2020.03	140120.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		8,9 ²	≤10	nn	14,4	9,29					
2020.03	140120.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		8,9 ²	≤10	nn	14,8	9,30					
2020.03	140120.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		8,9 ²	≤10	nn	14,8	9,33					
2020.03	140120.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		3,3 ²	≤10	nn	28,8	7,34	3,5%				
2020.03	140120.08	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,2 ²	≤10	nn	29,7	7,18	3,6%				
2020.03	140120.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		7,0 ²	≤10	nn	21,8	7,79					
2020.03	140120.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,0 ²	≤10	nn	24,2	7,56					
2020.03	140120.12	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		7,0 ²	≤10	nn	30,9	7,03					
2020.03	150120.01	Vollei Bio Knospe CH		4,2 ²	≤10	nn	25,7	7,65					
2020.03	150120.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,7 ²	≤10	nn	27,7	7,47	2,1%				
2020.03	150120.03	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,4 ²	≤10	nn	29,6	7,45	3,7%				
2020.03	150120.05	Vollei Freilandhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	26,1	7,71					
2020.03	150120.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	24,1	7,81					
2020.03	150120.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,2 ²	≤10	nn	24,4	7,33					
2020.03	150120.08	Vollei Bodenhaltung EU		4,2 ²	≤10	nn	24,1	7,52					
2020.03	160120.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,5 ²	≤10	nn	22,2	7,66					
2020.03	160120.03	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		6,5 ²	≤10	nn	25,0	7,54					
2020.03	160120.04	Vollei Freilandhaltung CH		6,5 ²	≤10	nn	25,0	7,72					
2020.03	160120.05	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		8,3 ²	≤10	nn	28,9	7,30	3,5%				
2020.03	160120.06	Vollei Bodenhaltung EU		6,5 ²	≤10	nn	25,6	7,67					
2020.03	160120.07	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,5 ²	≤10	nn	26,5	7,29					
2020.03	170120.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,0 ²	≤10	nn	0	27,0	7,36	2,1%			
2020.03	170120.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	0	22,2	7,64				
2020.03	170120.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,0 ²	≤10	nn	0	24,9	7,71				
2020.03	170120.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	0	24,2	7,40				
2020.03	170120.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,0 ²	≤10	nn	0	23,6	7,62				
2020.03	170120.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤10	nn	0	26,7	7,20				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.03	01301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 ³	≤10	nn	41,7	6,08				17.02.20	
2020.03	01302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,5 ³	≤10	nn	40,8	6,02				17.02.20	
2020.03	01306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,4 ²	≤10	nn	23,8	6,80				17.02.20	
2020.03	01405	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		8,9 ²	≤10	nn	13,5	6,47				18.02.20	
2020.03	01406	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,9 ²	≤10	nn	13,0	6,51				18.02.20	
2020.03	01411	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,0 ²	≤10	nn	23,6	6,70				18.02.20	
2020.03	01504	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 ²	≤10	nn	24,2	6,64				19.02.20	
2020.03	01601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,5 ²	≤10	nn	41,6	5,95				20.02.20	
2020.03	01608	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,5 ²	≤10	nn	22,6	6,70				20.02.20	
2020.03	01701	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 ²	≤10	nn	0	13,5	6,37			21.02.20	
2020.03	01704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²	≤10	nn	0	24,7	6,68			21.02.20	
2020.03	01709	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²	≤10	nn	0	21,7	6,55			21.02.20	
2020.03	170120	Abfüllraum Wand		0,0 ⁰									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	170120	Pasteurisation Wand		2,6 ¹									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	170120	Lager Werkstatt Aussenbereich hinten		0,0 ⁰									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2020.03	33303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 ²								03.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 46 Tg
2020.03	33606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								06.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 43 Tg
2020.03	33903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,5 ²								09.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 40 Tg
2020.03	33904	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 ²								09.01.20	Probeentnahme: 14.01.2020, 40 Tg
2020.03	33705	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 ²								07.01.20	Probeentnahme: 15.01.2020, 43 Tg
2020.03	33706	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 ²								07.01.20	Probeentnahme: 15.01.2020, 43 Tg
2020.03	33712	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 ²								07.01.20	Probeentnahme: 16.01.2020, 44 Tg
2020.03	33809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								08.01.20	Probeentnahme: 16.01.2020, 43 Tg
2020.03	33602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 ²								06.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 46 Tg
2020.03	33902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,3 ²								09.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 43 Tg
2020.03	34301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ³								13.01.20	Probeentnahme: 17.01.2020, 39 Tg
2020.03	CPP200000069	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	43,0	6,42				31.01.20	
2020.03	EPP4319002892	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,6	8,54				20.08.21	
2020.03	EPP4319003150	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU		≤1,0 ³	≤10	nn	96,3	8,89				06.09.21	
2020.03	EPP4319003868	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 ²	≤10	nn	93,3	7,40				30.10.22	
2020.03	EPP4319004014	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,9	7,30				13.11.22	
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.02.20	
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.02.20	
2020.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						14.02.20	
2020.03	0530 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU KAT		7,0 ²	≤10	nn						07.01.21	
2020.03	0617 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn						30.04.21	
2020.03	3918-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	11,5	7,20				28.02.20	
2020.03	3927-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	41,0	6,50				28.02.20	
2020.03	3944-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	25,9	6,90				25.02.20	
2020.03	3988-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	23,0	6,90				05.03.20	
2020.03	200109 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						28.01.20	
2020.03	20025 Lodewickx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn	49,9	6,13				09.04.20	

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 28.01.2020

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
	SOLL-Werte												
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsich		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.03	A6-029 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenh. EU high whip Instant KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,6	6,41				27.05.24	
2020.04	200120.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,8	9,39					
2020.04	200120.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,2	9,30					
2020.04	200120.03	Eigelb Freilandhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	40,2	6,48					
2020.04	200120.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	3,6 ²	≤10	nn	40,6	6,46					
2020.04	200120.05	Eigelb Bodenhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	40,3	6,47					
2020.04	200120.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3,6 ²	≤10	nn	21,0	8,05					
2020.04	200120.08	Vollei Freilandhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	23,6	7,57					
2020.04	200120.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,6 ²	≤10	nn	26,2	7,64					
2020.04	200120.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	27,2	7,46					
2020.04	200120.11	Vollei Freilandhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	25,2	7,57					
2020.04	200120.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,6 ²	≤10	nn	24,4	7,65					
2020.04	210120.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	8,8 ²	≤10	nn	13,2	9,42					
2020.04	210120.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		8,8 ²	≤10	nn	13,8	9,48					
2020.04	210120.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		8,8 ²	≤10	nn	14,4	9,53					
2020.04	210120.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		8,8 ²	≤10	nn	14,2	9,43					
2020.04	210120.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		8,8 ²	≤10	nn	14,0	9,42					
2020.04	210120.08	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,1 ³	≤10	nn	28,6	7,46	3,6%				
2020.04	210120.09	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,1 ³	≤10	nn	28,5	7,54	3,6%				
2020.04	210120.10	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,1 ³	≤10	nn	28,9	7,60	3,7%				
2020.04	210120.11	Vollei Freilandhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	24,5	7,90					
2020.04	210120.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	26,4	7,29					
2020.04	220120.01	Vollei Bio Knospe CH		1,6 ²	≤10	nn	24,0	7,70					
2020.04	220120.02	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		4,8 ²	≤10	nn	48,2	6,00	11,0%				
2020.04	220120.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,6 ²	≤10	nn	21,8	7,71					
2020.04	220120.07	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,0 ²	≤10	nn	27,7	7,36	2,1%				
2020.04	220120.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,6 ²	≤10	nn	24,6	7,83					
2020.04	220120.09	Vollei Freilandhaltung CH		1,6 ²	≤10	nn	24,5	7,62					
2020.04	220120.10	Vollei Bodenhaltung CH		1,6 ²	≤10	nn	23,7	7,78					
2020.04	220120.11	Vollei Bodenhaltung EU		1,6 ²	≤10	nn	23,8	7,79					
2020.04	230120.01	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	29,3	7,36	3,6%				
2020.04	230120.02	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,3 ²	≤10	nn	28,8	7,38	3,6%				
2020.04	230120.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		≤1,0 ²	≤10	nn	24,5	7,66					
2020.04	230120.05	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	24,7	7,69					
2020.04	230120.06	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	23,9	7,63					
2020.04	240120.01	Vollei Bio Knospe CH		2,0 ²	≤10	nn	4	24,1	7,79				
2020.04	240120.02	Eigelb Freilandhaltung CH		2,0 ²	≤10	nn	4	41,1	6,61				
2020.04	240120.03	Eigelb Bodenhaltung EU		2,0 ²	≤10	nn	4	39,0	6,63				
2020.04	240120.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,6 ²	≤10	nn	1	28,0	7,35	2,2%			
2020.04	240120.05	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,5 ²	≤10	nn	136	28,2	7,47	3,6%			
2020.04	240120.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,0 ²	≤10	nn	4	21,9	8,16				
2020.04	240120.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,0 ²	≤10	nn	4	25,1	7,75				
2020.04	240120.08	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		2,0 ²	≤10	nn	4	23,8	7,67				
2020.04	240120.09	Vollei Bodenhaltung CH		2,0 ²	≤10	nn	4	23,7	7,77				
2020.04	240120.10	Vollei Freilandhaltung EU		2,0 ²	≤10	nn	4	24,5	7,71				
2020.04	240120.11	Vollei Bodenhaltung EU		2,0 ²	≤10	nn	4	23,6	7,75				
2020.04	240120.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,0 ²	≤10	nn	4	25,8	7,24				
2020.04	02001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 ²	≤10	nn		40,6	6,13			24.02.20	
2020.04	02002	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,6 ²	≤10	nn		39,5	6,01			24.02.20	
2020.04	02006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,6 ²	≤10	nn		23,8	6,60			24.02.20	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.04	02106	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		8,8 ²	≤10	nn	13,6	6,52				25.02.20	
2020.04	02107	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,8 ²	≤10	nn	13,2	6,48				25.02.20	
2020.04	02203	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn	40,1	6,02				26.02.20	
2020.04	02204	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn	41,4	5,99				26.02.20	
2020.04	02205	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn	25,0	6,76				26.02.20	
2020.04	02212	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn	22,9	6,71				26.02.20	
2020.04	02303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	24,0	6,58				27.02.20	
2020.04	02307	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	21,5	6,52				27.02.20	
2020.04	030120.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,2 ²								21.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 18 Tg
2020.04	030120.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,6 ³								21.01.20	Probeentnahme: 23.01.2020, 20 Tg
2020.04	030120.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,0 ²								21.01.20	Probeentnahme: 25.01.2020, 22 Tg
2020.04	060120.04	Eigelb Bodenhaltung CH		6,0 ²								24.01.20	Probeentnahme: 23.01.2020, 17 Tg
2020.04	060120.04	Eigelb Bodenhaltung CH		2,0 ⁵								24.01.20	Probeentnahme: 25.01.2020, 19 Tg
2020.04	34006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 ²								10.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 46 Tg
2020.04	34307	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 ²								13.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 43 Tg
2020.04	34411	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 ²								14.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 42 Tg
2020.04	34505	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,1 ²								15.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 41 Tg
2020.04	34406	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		8,4 ²								14.01.20	Probeentnahme: 22.01.2020, 43 Tg
2020.04	34407	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ³								14.01.20	Probeentnahme: 22.01.2020, 43 Tg
2020.04	34607	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 ⁴								16.01.20	Probeentnahme: 23.01.2020, 42 Tg
2020.04	34708	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								17.01.20	Probeentnahme: 23.01.2020, 41 Tg
2020.04	34302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,6 ²								13.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 43 Tg
2020.04	34504	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,3 ²								15.01.20	Probeentnahme: 21.01.2020, 41 Tg
2020.04	34503	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,0 ²								15.01.20	Probeentnahme: 24.01.2020, 44 Tg
2020.04	34504	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³								15.01.20	Probeentnahme: 24.01.2020, 44 Tg
2020.04	35001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ³								20.01.20	Probeentnahme: 24.01.2020, 39 Tg
2020.04	CT-Nr. 011	Abklatsch Container		≤1,0 ²									
2020.04	CT-Nr. 032	Abklatsch Container		≤1,0 ²									
2020.04	Damen	Abklatsch Kleidung		≤1,0 ²		nn							
2020.04	Herren	Abklatsch Kleidung		≤1,0 ²									
2020.04	Gully Abfüllraum	Abklatsch Boden											
2020.04	Aufschlagenanlage: Auslaufbleche	Abklatsch Aufschlag-/Pasteurisations-Anlagen				nn							
2020.04	Aufschlagenanlage: Becher	Abklatsch Aufschlag-/Pasteurisations-Anlagen				nn							
2020.04	Abfüller VITOP	Abklatsch Abfüllanlage Beutel, Container		≤1,0 ²		nn							
2020.04	Abfüllung: Innen	Abklatsch Abfüllanlage Galdi		≤1,0 ²		nn							
2020.04	Roll-Band	Abklatsch Leuchtanlage				nn							
2020.04	CPP200000246	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		1,4 ³	≤10	nn	42,6	6,51				07.02.20	
2020.04	EPP4320000042	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,1	9,21				08.01.22	
2020.04	EPP4320000092	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,5	9,16				10.01.22	
2020.04	0351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						21.02.20	
2020.04	0351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						21.02.20	
2020.04	0351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn							
2020.04	3991-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 ²	≤10	nn	11,3	7,20				05.03.20	
2020.04	3998-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	41,0	6,50				06.03.20	
2020.04	4011-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	25,3	6,90				03.03.20	
2020.04	4033-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	23,0	6,90				09.03.20	
2020.04	20034 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,9	6,05				15.04.20	
2020.04	20035 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,4	6,05				16.04.20	
2020.04	20035 Lodewickx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn	50,5	6,23				16.04.20	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.04	20035 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,4	6.11				16.04.20	
2020.04	20042 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	48.5	6.26				20.04.20	