

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

| |
|--|
| <p>Rückfragen bitte an M. Zürcher +41 79 24 80 551 fou@bluewin.ch</p> |
|--|

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.05 | 270120.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | | 13,8 | 9,50 | | | | |
| 2020.05 | 270120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | nn | | 13,2 | 9,44 | | | | |
| 2020.05 | 270120.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 40,5 | 6,50 | | | | |
| 2020.05 | 270120.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 40,1 | 6,52 | | | | |
| 2020.05 | 270120.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 40,2 | 6,52 | | | | |
| 2020.05 | 270120.07 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 20,5 | 8,39 | | | | |
| 2020.05 | 270120.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,74 | | | | |
| 2020.05 | 270120.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 7,56 | | | | |
| 2020.05 | 270120.10 | Vollei Freilandhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,87 | | | | |
| 2020.05 | 270120.11 | Vollei Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,9 | 7,96 | | | | |
| 2020.05 | 280120.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU | x | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,0 | 9,45 | | | | |
| 2020.05 | 280120.02 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,47 | | | | |
| 2020.05 | 280120.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,2 | 9,42 | | | | |
| 2020.05 | 280120.04 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,1 | 9,44 | | | | |
| 2020.05 | 280120.05 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,0 | 9,43 | | | | |
| 2020.05 | 280120.08 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 29,2 | 7,39 | 3,6% | | | |
| 2020.05 | 280120.10 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 21,4 | 8,13 | | | | |
| 2020.05 | 280120.11 | Vollei Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 24,8 | 7,76 | | | | |
| 2020.05 | 280120.12 | Vollei Bodenhaltung EU | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 24,4 | 7,66 | | | | |
| 2020.05 | 280120.13 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 26,9 | 7,36 | | | | |
| 2020.05 | 290120.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 48,8 | 6,17 | 11,1% | | | |
| 2020.05 | 290120.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 7,36 | | | | |
| 2020.05 | 290120.06 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 28,4 | 7,50 | 2,2% | | | |
| 2020.05 | 290120.07 | Vollei Bodenhaltung EU 10,0% Salz KAT | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 35,3 | 7,32 | 10,0% | <-0.002 | | |
| 2020.05 | 290120.08 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 29,7 | 7,58 | 3,7% | | | |
| 2020.05 | 290120.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 25,5 | 7,78 | | | | |
| 2020.05 | 290120.10 | Vollei Freilandhaltung EU | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,66 | | | | |
| 2020.05 | 290120.11 | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 31,5 | 7,03 | | | | |
| 2020.05 | 300120.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 2,6 ² | ≤10 | nn | | 29,8 | 7,42 | 3,6% | | | |
| 2020.05 | 300120.02 | Vollei Bio Knospe CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 26,4 | 7,68 | | | | |
| 2020.05 | 300120.03 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 21,0 | 7,99 | | | | |
| 2020.05 | 300120.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,61 | | | | |
| 2020.05 | 300120.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 7,67 | | | | |
| 2020.05 | 300120.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 26,1 | 7,64 | | | | |
| 2020.05 | 300120.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 26,4 | 7,58 | | | | |
| 2020.05 | 300120.08 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 46,3 | 7,87 | | | | |
| 2020.05 | 300120.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,71 | | | | |
| 2020.05 | 300120.10 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 26,9 | 7,25 | | | | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 13.02.2020

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|---------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.05 | 310120.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,2 | 7,44 | 2,1% | | | |
| 2020.05 | 310120.04 | Vollei Bodenhaltung EU 3.3% Salz KAT | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,7 | 7,40 | 3,7% | | | |
| 2020.05 | 310120.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 21,3 | 7,79 | | | | |
| 2020.05 | 310120.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,58 | | | | |
| 2020.05 | 310120.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,67 | | | | |
| 2020.05 | 310120.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,3 | 7,25 | | | | |
| 2020.05 | 03110 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,4 | 6,54 | | | 06.03.20 | |
| 2020.05 | 02701 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 40,0 | 6,24 | | | 02.03.20 | |
| 2020.05 | 02702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 40,9 | 6,10 | | | 02.03.20 | |
| 2020.05 | 02706 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,7 | 6,80 | | | 02.03.20 | |
| 2020.05 | 02806 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 14,2 | 6,58 | | | 03.03.20 | |
| 2020.05 | 02807 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | ≤10 | nn | | 15,0 | 6,65 | | | 03.03.20 | |
| 2020.05 | 02809 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 6,80 | | | 03.03.20 | |
| 2020.05 | 02902 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 39,8 | 6,25 | | | 04.03.20 | |
| 2020.05 | 02903 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 40,8 | 6,20 | | | 04.03.20 | |
| 2020.05 | 02904 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 6,61 | | | 04.03.20 | |
| 2020.05 | 03011 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | ≤10 | nn | | 21,8 | 6,40 | | | 05.03.20 | |
| 2020.05 | 03101 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 15,1 | 6,36 | | | 06.03.20 | |
| 2020.05 | 03102 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 13,4 | 6,46 | | | 06.03.20 | |
| 2020.05 | 03106 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,2 | 6,68 | | | 06.03.20 | |
| 2020.05 | A.S. | Abklatsch Hände | | 1,0 ³ | | | | | | | | | |
| 2020.05 | K.T. | Abklatsch Hände | | 1,0 ⁴ | | | | | | | | | |
| 2020.05 | V.L. | Abklatsch Hände | | 1,0 ³ | | | | | | | | | |
| 2020.05 | Abfüller ELPO | Abklatsch Abfüllanlage Beutel, Container | | ≤1,0 ² | | nn | | | | | | | |
| 2020.05 | 311219.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 4,0 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 30.01.2020, 30 Tg |
| 2020.05 | 030120.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 8,0 ² | | | | | | | | 21.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 25 Tg |
| 2020.05 | 030120.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,5 ³ | | | | | | | | 21.01.20 | Probeentnahme: 30.01.2020, 27 Tg |
| 2020.05 | 060120.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 4,0 ² | | | | | | | | 24.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 22 Tg |
| 2020.05 | 060120.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 4,0 ² | | | | | | | | 24.01.20 | Probeentnahme: 29.01.2020, 23 Tg |
| 2020.05 | 060120.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 1,0 ³ | | | | | | | | 24.01.20 | Probeentnahme: 30.01.2020, 24 Tg |
| 2020.05 | 34602 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,6 ² | | | | | | | | 16.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 47 Tg |
| 2020.05 | 34705 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,6 ² | | | | | | | | 17.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 46 Tg |
| 2020.05 | 35006 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ² | | | | | | | | 20.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 43 Tg |
| 2020.05 | 35110 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | | 21.01.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 42 Tg |
| 2020.05 | 36507 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 9,8 ² | | | | | | | | 04.02.20 | Probeentnahme: 28.01.2020, 28 Tg |
| 2020.05 | 35105 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 21.01.20 | Probeentnahme: 29.01.2020, 43 Tg |
| 2020.05 | 35106 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ² | | | | | | | | 21.01.20 | Probeentnahme: 29.01.2020, 43 Tg |
| 2020.05 | 35208 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 8,0 ² | | | | | | | | 22.01.20 | Probeentnahme: 30.01.2020, 43 Tg |
| 2020.05 | 35306 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,6 ² | | | | | | | | 23.01.20 | Probeentnahme: 30.01.2020, 42 Tg |
| 2020.05 | 35002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | | 20.01.20 | Probeentnahme: 31.01.2020, 46 Tg |
| 2020.05 | 35201 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 22.01.20 | Probeentnahme: 01.02.2020, 45 Tg |
| 2020.05 | 35202 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | | | | | | | | 22.01.20 | Probeentnahme: 31.01.2020, 44 Tg |
| 2020.05 | 35701 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ³ | | | | | | | | 27.01.20 | Probeentnahme: 01.02.2020, 40 Tg |
| 2020.05 | 0123203 | Omeletten Kräuter Gourmet 90g | | 5,7 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.01.21 | |
| 2020.05 | 0134201 | Omeletten Kräuter Gourmet 90g | | 5,1 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.01.21 | |
| 2020.05 | CPP200000424 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 42,5 | 6,00 | | | 14.02.20 | |
| 2020.05 | 0421 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 25.02.20 | |
| 2020.05 | 0451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 28.02.20 | |
| 2020.05 | 0451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 28.02.20 | |
| 2020.05 | 0451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 28.02.20 | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 13.02.2020

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|------------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.05 | 0521 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 03.03.20 | |
| 2020.05 | 4049-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 12,0 | 7,00 | | | | 12.03.20 | |
| 2020.05 | 4057-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,40 | | | | 13.03.20 | |
| 2020.05 | 4072-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 6,90 | | | | 10.03.20 | |
| 2020.05 | 4095-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,0 | 6,90 | | | | 16.03.20 | |
| 2020.05 | 2018/70049 Eipro | Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT | | 5,4 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 30.11.20 | |
| 2020.05 | 200300 Hosberg | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 07.02.20 | |
| 2020.06 | 030220.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | 13,6 | 9,32 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 13,0 | 9,43 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 41,3 | 6,42 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 3,5 ² | ≤10 | nn | 41,2 | 6,47 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 40,9 | 6,52 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.07 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,57 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,2 ² | ≤10 | nn | 25,5 | 7,64 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 27,2 | 7,47 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.10 | Vollei Freilandhaltung EU | x | 1,2 ² | ≤10 | nn | 24,7 | 7,35 | | | | | |
| 2020.06 | 030220.11 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 1,2 ² | ≤10 | nn | 23,5 | 7,75 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 13,8 | 9,48 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 14,6 | 9,49 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.03 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 14,5 | 9,50 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.06 | Vollei Bio Knospe CH | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 26,2 | 7,73 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.07 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 28,7 | 7,58 | 3,5% | | | | |
| 2020.06 | 040220.08 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 29,3 | 7,41 | 3,6% | | | | |
| 2020.06 | 040220.09 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 27,6 | 7,43 | 2,1% | | | | |
| 2020.06 | 040220.10 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 21,4 | 7,93 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.12 | Vollei Bodenhaltung EU | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 24,3 | 7,62 | | | | | |
| 2020.06 | 040220.13 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 26,0 | 7,41 | | | | | |
| 2020.06 | 050220.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 26,4 | 7,69 | | | | | |
| 2020.06 | 050220.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,89 | | | | | |
| 2020.06 | 050220.06 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 7,8 ² | ≤10 | nn | 28,3 | 7,66 | 3,5% | | | | |
| 2020.06 | 050220.07 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 6,5 ² | ≤10 | nn | 28,2 | 7,64 | 3,6% | | | | |
| 2020.06 | 060220.01 | Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 24,8 | 7,77 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,86 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.04 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 47,8 | 7,78 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.05 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 48,1 | 7,79 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,75 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 26,4 | 7,69 | | | | | |
| 2020.06 | 060220.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 7,86 | | | | | |
| 2020.06 | 070220.01 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,4 | 9,45 | | | | |
| 2020.06 | 070220.02 | Vollei Bio Knospe CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,68 | | | | |
| 2020.06 | 070220.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,72 | | | | |
| 2020.06 | 070220.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,3 | 7,75 | | | | |
| 2020.06 | 070220.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,1 | 7,71 | | | | |
| 2020.06 | 070220.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,71 | | | | |
| 2020.06 | 070220.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,9 | 7,28 | | | | |
| 2020.06 | 03401 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 39,2 | 6,16 | | | | 09.03.20 | |
| 2020.06 | 03402 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 3,5 ² | ≤10 | nn | 40,8 | 6,04 | | | | 09.03.20 | |
| 2020.06 | 03406 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,2 ² | ≤10 | nn | 23,6 | 6,80 | | | | 09.03.20 | |
| 2020.06 | 03504 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 14,4 | 6,55 | | | | 10.03.20 | |
| 2020.06 | 03505 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 14,3 | 6,53 | | | | 10.03.20 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤2,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020.06 | 03511 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,5 ² | ≤10 | nn | 24,8 | 6,72 | | | | 10.03.20 | |
| 2020.06 | 03601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 41,4 | 6,12 | | | | 11.03.20 | |
| 2020.06 | 03602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 42,0 | 6,06 | | | | 11.03.20 | |
| 2020.06 | 03603 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 26,0 | 6,73 | | | | 11.03.20 | |
| 2020.06 | 03608 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 22,1 | 6,60 | | | | 11.03.20 | |
| 2020.06 | 03702 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 25,5 | 6,76 | | | | 12.03.20 | |
| 2020.06 | 03709 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 21,7 | 6,65 | | | | 12.03.20 | |
| 2020.06 | 03803 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,7 | 6,65 | | | 13.03.20 | |
| 2020.06 | 311219.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 3,0 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 35 Tg |
| 2020.06 | 311219.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 2,3 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 06.02.2020, 37 Tg |
| 2020.06 | 311219.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 3,7 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 08.02.2020, 39 Tg |
| 2020.06 | 35301 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,4 ² | | | | | | | | 23.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 47 Tg |
| 2020.06 | 35402 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,5 ² | | | | | | | | 24.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 46 Tg |
| 2020.06 | 35706 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 27.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 43 Tg |
| 2020.06 | 35809 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | | | | | | | | 28.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 42 Tg |
| 2020.06 | 36102 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ³ | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 04.02.2020, 39 Tg |
| 2020.06 | 35805 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,8 ² | | | | | | | | 28.01.20 | Probeentnahme: 05.02.2020, 43 Tg |
| 2020.06 | 35806 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | | | | | | | | 28.01.20 | Probeentnahme: 05.02.2020, 43 Tg |
| 2020.06 | 36412 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,6 ² | | | | | | | | 03.02.20 | Probeentnahme: 06.02.2020, 38 Tg |
| 2020.06 | 00308 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,1 ² | | | | | | | | 07.02.20 | Probeentnahme: 06.02.2020, 34 Tg |
| 2020.06 | 35702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ³ | | | | | | | | 27.01.20 | Probeentnahme: 07.02.2020, 46 Tg |
| 2020.06 | 36104 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 7,6 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 07.02.2020, 42 Tg |
| 2020.06 | 36105 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,5 ² | | | | | | | | 31.01.20 | Probeentnahme: 07.02.2020, 42 Tg |
| 2020.06 | 36401 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 7,8 ³ | | | | | | | | 03.02.20 | Probeentnahme: 07.02.2020, 39 Tg |
| 2020.06 | CPP200000612 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 43,2 | 6,50 | | | | 21.02.20 | |
| 2020.06 | EPP4320000042 | Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | 96,1 | 9,21 | | | | 08.01.22 | |
| 2020.06 | 0551 Eiipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 06.03.20 | |
| 2020.06 | 0551 Eiipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 06.03.20 | |
| 2020.06 | 0551 Eiipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 06.03.20 | |
| 2020.06 | 0611 Eiipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 09.03.20 | |
| 2020.06 | 4057-0 Eiipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,40 | | | | 13.03.20 | |
| 2020.06 | 4112-0 Eiipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 11,0 | 7,30 | | | | 19.03.20 | |
| 2020.06 | 4146-0 Eiipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 1,8 ³ | ≤10 | nn | 26,3 | 6,80 | | | | 18.03.20 | |
| 2020.06 | 4157-0 Eiipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 22,9 | 7,00 | | | | 23.03.20 | |
| 2020.06 | 200302 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 13.02.20 | |
| 2020.06 | 200344 Hosberg | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | 3,8 ² | ≤10 | nn | | | | | | 15.02.20 | |
| 2020.06 | 200486 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | | | | | 16.02.20 | |
| 2020.06 | A6-029 Pulviver | Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 93,6 | 6,41 | | | | 27.05.24 | |