

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|--|-------------|--|---------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0 ⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0 ⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,12 | 160320.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | nn | | 13,6 | 9,50 | | | | |
| 2020,12 | 160320.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 13,8 | 9,54 | | | | |
| 2020,12 | 160320.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 1,9 ³ | ≤10 | nn | | 41,9 | 6,39 | | | | |
| 2020,12 | 160320.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 1,9 ³ | ≤10 | nn | | 42,2 | 6,43 | | | | |
| 2020,12 | 160320.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 1,9 ³ | ≤10 | nn | | 40,0 | 6,45 | | | | |
| 2020,12 | 160320.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 23,9 | 7,70 | | | | |
| 2020,12 | 160320.08 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 3,5 ² | ≤10 | nn | | 28,9 | 7,44 | 3,5% | | | |
| 2020,12 | 160320.09 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 23,8 | 7,87 | | | | |
| 2020,12 | 160320.10 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 25,8 | 7,70 | | | | |
| 2020,12 | 160320.11 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 23,7 | 7,47 | | | | |
| 2020,12 | 170320.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,45 | | | | |
| 2020,12 | 170320.02 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU | x | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 13,5 | 9,52 | | | | |
| 2020,12 | 170320.03 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 14,4 | 9,48 | | | | |
| 2020,12 | 170320.04 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 14,7 | 9,56 | | | | |
| 2020,12 | 170320.05 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 14,7 | 9,50 | | | | |
| 2020,12 | 170320.08 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 7,1 ² | ≤10 | nn | | 28,1 | 7,66 | 3,4% | | | |
| 2020,12 | 170320.09 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,6 ³ | ≤10 | nn | | 29,1 | 7,55 | 3,6% | | | |
| 2020,12 | 170320.10 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,88 | | | | |
| 2020,12 | 170320.11 | Vollei Freilandhaltung EU | | 6,4 ² | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,85 | | | | |
| 2020,12 | 180320.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 27,6 | 7,38 | 2,1% | | | |
| 2020,12 | 180320.03 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 29,1 | 7,42 | 3,4% | | | |
| 2020,12 | 180320.04 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 48,1 | 7,70 | | | | |
| 2020,12 | 180320.05 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | 6,7 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,94 | | | | |
| 2020,12 | 180320.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 6,7 ² | ≤10 | nn | | 25,6 | 7,68 | | | | |
| 2020,12 | 180320.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 6,7 ² | ≤10 | nn | | 25,5 | 7,70 | | | | |
| 2020,12 | 190320.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 4,6 ² | ≤10 | nn | | 25,5 | 7,85 | | | | |
| 2020,12 | 190320.02 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH | | 4,6 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 7,78 | | | | |
| 2020,12 | 190320.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | 4,6 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,92 | | | | |
| 2020,12 | 190320.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | 4,6 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,79 | | | | |
| 2020,12 | 190320.05 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 4,6 ² | ≤10 | nn | | 28,0 | 7,31 | | | | |
| 2020,12 | 200320.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 5,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,7 | 7,51 | 3,5% | | | |
| 2020,12 | 200320.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,8 | 7,44 | 2,2% | | | |
| 2020,12 | 200320.03 | Vollei Freilandhaltung EU | | 4,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,60 | | | | |
| 2020,12 | 200320.04 | Vollei Bodenhaltung EU | | 4,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,55 | | | | |
| 2020,12 | 200320.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 4,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,88 | | | | |
| 2020,12 | 07601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,9 ³ | ≤10 | nn | | 40,9 | 6,09 | | | 24.04.20 | |
| 2020,12 | 07602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,9 ³ | ≤10 | nn | | 41,8 | 6,02 | | | 24.04.20 | |
| 2020,12 | 07607 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 6,62 | | | 24.04.20 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,13 | 250320.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 5,5 ² | ≤10 | nn | | 25,7 | 7,74 | | | | |
| 2020,13 | 260320.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | | 23,7 | 7,79 | | | | |
| 2020,13 | 260320.02 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,5 ² | ≤10 | nn | | 45,0 | 7,81 | | | | |
| 2020,13 | 260320.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 8,9 ² | ≤10 | nn | | 29,2 | 7,46 | 3,6% | | | |
| 2020,13 | 260320.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,75 | | | | |
| 2020,13 | 260320.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,79 | | | | |
| 2020,13 | 260320.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 7,3 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 7,74 | | | | |
| 2020,13 | 270320.01 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,1 | 7,61 | | | | |
| 2020,13 | 270320.02 | Vollei Freilandhaltung EU | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,3 | 7,70 | | | | |
| 2020,13 | 270320.03 | Vollei Bodenhaltung EU | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,7 | 7,69 | | | | |
| 2020,13 | 270320.04 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,5 | 7,20 | | | | |
| 2020,13 | 08305 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 9,6 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 6,51 | | | 01.05.20 | |
| 2020,13 | 03406 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | | 09.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 03511 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 49 Tg |
| 2020,13 | 03603 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 48 Tg |
| 2020,13 | 03702 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | | | | | | | | 12.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 47 Tg |
| 2020,13 | 03803 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04108 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 03504 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 03505 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 04205 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 03608 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 04308 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,8 ² | | | | | | | | 18.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 04409 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,4 ² | | | | | | | | 19.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 42 Tg |
| 2020,13 | 03709 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ² | | | | | | | | 12.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 03601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 03602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,4 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 04101 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,3 ⁵ | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04102 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,2 ² | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04801 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | | | | | | | | 23.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 39 Tg |
| 2020,13 | 1251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.04.20 | |
| 2020,13 | 1311 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 27.04.20 | |