

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|--|-------------|--|---------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|--|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0 ⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0 ⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 13,4 | 9,34 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 2,3 ³ | ≤10 | nn | 41,2 | 6,48 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 2,3 ³ | ≤10 | nn | 41,3 | 6,46 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 2,3 ³ | ≤10 | nn | 40,0 | 6,47 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | 9,6 ² | ≤10 | nn | 20,8 | 8,00 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | 9,6 ² | ≤10 | nn | 24,8 | 7,53 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 9,6 ² | ≤10 | nn | 24,2 | 7,64 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | 9,6 ² | ≤10 | nn | 23,9 | 7,78 | | | | | |
| 2020,13 | 230320.10 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 9,6 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 7,80 | | | | | |
| 2020,13 | 240320.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 6,2 ² | ≤10 | nn | 13,7 | 9,46 | | | | | |
| 2020,13 | 240320.02 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 9,1 ² | ≤10 | nn | 29,3 | 7,44 | 3,5% | | | | |
| 2020,13 | 240320.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | 6,2 ² | ≤10 | nn | 24,8 | 7,76 | | | | | |
| 2020,13 | 240320.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | 6,2 ² | ≤10 | nn | 24,7 | 7,74 | | | | | |
| 2020,13 | 240320.05 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 6,2 ² | ≤10 | nn | 27,9 | 7,28 | | | | | |
| 2020,13 | 250320.01 | Eigelb Bio Knospe CH 9% Meersalz | | 6,9 ² | ≤10 | nn | 46,7 | 6,33 | 9,0% | | | | |
| 2020,13 | 250320.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 6,9 ² | ≤10 | nn | 27,9 | 7,34 | 2,1% | | | | |
| 2020,13 | 250320.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 6,9 ² | ≤10 | nn | 29,1 | 7,52 | 3,6% | | | | |
| 2020,13 | 250320.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 5,5 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 7,62 | | | | | |
| 2020,13 | 250320.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 5,5 ² | ≤10 | nn | 25,2 | 7,79 | | | | | |
| 2020,13 | 250320.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 5,5 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 7,74 | | | | | |
| 2020,13 | 250320.07 | Eier-Cognac (CH) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 34,1 | 7,00 | | | | | Hefen: <10 KBE/g Schimmelpilze: <10 KBE/g |
| 2020,13 | 260320.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | 23,7 | 7,79 | | | | | |
| 2020,13 | 260320.02 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 45,0 | 7,81 | | | | | |
| 2020,13 | 260320.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 8,9 ² | ≤10 | nn | 29,2 | 7,46 | 3,6% | | | | |
| 2020,13 | 260320.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 7,75 | | | | | |
| 2020,13 | 260320.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 7,3 ² | ≤10 | nn | 24,3 | 7,79 | | | | | |
| 2020,13 | 260320.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 7,3 ² | ≤10 | nn | 24,7 | 7,74 | | | | | |
| 2020,13 | 260320.07 | Eier-Likör (CH) | | 2,3 ² | ≤10 | nn | 34,3 | 7,17 | | | | | Hefen: <10 KBE/g Schimmelpilze: <10 KBE/g |
| 2020,13 | 270320.01 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,1 | 7,61 | | | | |
| 2020,13 | 270320.02 | Vollei Freilandhaltung EU | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,3 | 7,70 | | | | |
| 2020,13 | 270320.03 | Vollei Bodenhaltung EU | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,7 | 7,69 | | | | |
| 2020,13 | 270320.04 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,5 | 7,20 | | | | |
| 2020,13 | 08305 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 9,6 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 6,51 | | | 01.05.20 | |
| 2020,13 | 03406 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | | 09.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 03511 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 49 Tg |
| 2020,13 | 03603 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 48 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,13 | 03702 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | | | | | | | | 12.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 47 Tg |
| 2020,13 | 03803 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04108 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 24.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 03504 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 03505 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 10.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 04205 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.03.20 | Probeentnahme: 25.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 03608 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 50 Tg |
| 2020,13 | 04308 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,8 ² | | | | | | | | 18.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 43 Tg |
| 2020,13 | 04409 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,4 ² | | | | | | | | 19.03.20 | Probeentnahme: 26.03.2020, 42 Tg |
| 2020,13 | 03709 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ² | | | | | | | | 12.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 03601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 03602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,4 ² | | | | | | | | 11.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 51 Tg |
| 2020,13 | 04101 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,3 ⁵ | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04102 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,2 ² | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 46 Tg |
| 2020,13 | 04801 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | | | | | | | | 23.03.20 | Probeentnahme: 27.03.2020, 39 Tg |
| 2020,13 | 0699 Eipro | Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | <100 | | | | | | 18.08.21 |
| 2020,13 | 1251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | | 24.04.20 |
| 2020,13 | 1311 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | | 27.04.20 |
| 2020,13 | 201083 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | 2,3 ² | ≤10 | nn | | | | | | | 01.04.20 |
| 2020,14 | 300320.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | 13,8 | 9,40 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.01 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,6 | 6,58 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.02 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,5 | 7,90 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,75 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,3 | 7,90 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.05 | Vollei Freilandhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,0 | 7,92 | | | | | |
| 2020,14 | 300320.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,5 | 7,88 | | | | | |
| 2020,14 | 310320.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 13,9 | 9,52 | | | | | |
| 2020,14 | 310320.02 | Vollei Bio Knospe EU 3,3% Salz | | 3,7 ² | ≤10 | nn | 29,9 | 7,54 | 3,6% | | | | |
| 2020,14 | 310320.03 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 3,7 ² | ≤10 | nn | 29,1 | 7,49 | 3,7% | | | | |
| 2020,14 | 310320.04 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 3,7 ² | ≤10 | nn | 28,1 | 7,48 | 3,7% | | | | |
| 2020,14 | 310320.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 25,0 | 7,92 | | | | | |
| 2020,14 | 310320.06 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | 26,4 | 7,45 | | | | | |
| 2020,14 | 010420.01 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 2,6 ² | ≤10 | nn | 28,3 | 7,49 | 3,5% | | | | |
| 2020,14 | 010420.02 | Vollei Freilandhaltung CH | | 3,9 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,58 | | | | | |
| 2020,14 | 010420.04 | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH | | 3,9 ² | ≤10 | nn | 29,6 | 7,06 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | 14,7 | 9,54 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 23,9 | 7,83 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 39,7 | 6,49 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 4,7 ² | ≤10 | nn | 27,9 | 7,65 | 2,1% | | | | |
| 2020,14 | 020420.05 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 25,0 | 7,41 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,62 | | | | | |
| 2020,14 | 020420.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 7,52 | | | | | |
| 2020,14 | 030420.01 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 3,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,1 | 7,52 | 3,5% | | | |
| 2020,14 | 030420.02 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,4 | 7,69 | | | | |
| 2020,14 | 030420.03 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,6 | 7,71 | | | | |
| 2020,14 | 030420.04 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,5 | 7,65 | | | | |
| 2020,14 | 030420.05 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,2 | 7,25 | | | | |
| 2020,14 | 09203 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,9 ² | ≤10 | nn | | 23,6 | 6,67 | | | 10.05.20 | |
| 2020,14 | 09304 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,0 ² | ≤10 | nn | | 24,9 | 7,65 | | | 11.05.20 | |
| 2020,14 | 09406 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 22,7 | 6,62 | | | 12.05.20 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,14 | 090320.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 4,7 ² | | | | | | | | 27.03.20 | Probeentnahme: 30.03.2020, 21 Tg |
| 2020,14 | 090320.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 6,5 ² | | | | | | | | 27.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 22 Tg |
| 2020,14 | 090320.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 27.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 24 Tg |
| 2020,14 | 090320.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,1 ⁴ | | | | | | | | 27.03.20 | Probeentnahme: 30.03.2020, 21 Tg |
| 2020,14 | 090320.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,3 ⁴ | | | | | | | | 27.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 22 Tg |
| 2020,14 | 100320.12 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 5,5 ² | | | | | | | | 28.03.20 | Probeentnahme: 30.03.2020, 20 Tg |
| 2020,14 | 100320.12 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | | | | | | | | 28.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 21 Tg |
| 2020,14 | 100320.12 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 28.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 23 Tg |
| 2020,14 | 04108 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ² | | | | | | | | 16.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 50 Tg |
| 2020,14 | 04212 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ⁴ | | | | | | | | 17.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 49 Tg |
| 2020,14 | 04304 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,4 ² | | | | | | | | 18.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 48 Tg |
| 2020,14 | 04402 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,9 ² | | | | | | | | 19.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 47 Tg |
| 2020,14 | 04807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 23.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 43 Tg |
| 2020,14 | 04911 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,4 ² | | | | | | | | 24.03.20 | Probeentnahme: 31.03.2020, 42 Tg |
| 2020,14 | 04205 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,1 ² | | | | | | | | 17.03.20 | Probeentnahme: 01.04.2020, 50 Tg |
| 2020,14 | 04206 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.03.20 | Probeentnahme: 01.04.2020, 50 Tg |
| 2020,14 | 04905 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 24.03.20 | Probeentnahme: 01.04.2020, 43 Tg |
| 2020,14 | 04308 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ⁵ | | | | | | | | 18.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 50 Tg |
| 2020,14 | 04409 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 6,0 ³ | | | | | | | | 19.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 49 Tg |
| 2020,14 | 05007 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,6 ² | | | | | | | | 25.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 43 Tg |
| 2020,14 | 05107 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 26.03.20 | Probeentnahme: 02.04.2020, 42 Tg |
| 2020,14 | 04801 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,0 ² | | | | | | | | 23.03.20 | Probeentnahme: 03.04.2020, 46 Tg |
| 2020,14 | 05001 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 25.03.20 | Probeentnahme: 03.04.2020, 44 Tg |
| 2020,14 | 05501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,0 ² | | | | | | | | 30.03.20 | Probeentnahme: 03.04.2020, 39 Tg |
| 2020,14 | EPP4320000510 | Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | ≤100 | 95,3 | 6,35 | | | 12.02.23 | |
| 2020,14 | EPP4220001150 | Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip KAT | | 1,7 ³ | ≤10 | nn | | 93,6 | 7,33 | | | 27.02.23 | |
| 2020,14 | 1231 | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 22.04.20 | |
| 2020,14 | 1351 | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 27.04.20 | |
| 2020,14 | 1411 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.05.20 | |
| 2020,14 | 4560-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 6,30 | | | 08.05.20 | |
| 2020,14 | 20082 Lodewickx | Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 48,5 | 6,14 | | | 18.05.20 | |
| 2020,14 | 20132 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,0 | 6,15 | | | 22.06.20 | |
| 2020,14 | 20132 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,9 | 6,19 | | | 22.06.20 | |
| 2020,14 | 20132 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,0 | 6,13 | | | 22.06.20 | |
| 2020,14 | A6-029 Pulviver | Eiweiss-Pulver Bodeninh. EU high whip Instant KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 93,6 | 6,41 | | | 27.05.24 | |
| 2020,14 | A6-030 Pulviver | Eiweiss-Pulver Bodeninh. EU high whip Instant KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 94,0 | 6,48 | | | 30.07.24 | |
| 2020,14 | 041 720 3 | Omeletten Kräuter Gourmet 90g | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.03.21 | |