

FOU GmbH®
 Littauerboden 1
 CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
 Mettlenmatte 7
 CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **t**glich aus.
 Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer **U**berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an **M. Z**ürcher
 +41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	E. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn		23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn		25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn		22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn		21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn		19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn		12,4 - 16,8	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn		13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn		12,0 - 16,8	6,5 - 9,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn		39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		46,5 - 51,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,4 - 6,2				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn		30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		25,0 - 29,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,0 - 32,0	6,5 - 7,5				
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		22,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		23,5 - 27,0	6,2 - 7,0				
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		13,0 - 16,5	6,2 - 7,0				
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		38,0 - 44,0	5,8 - 6,4				
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		20,5 - 26,0	6,4 - 7,0				
2020,14	300320.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,8	9,40				
2020,14	300320.01	Eigelb Freilandhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn		40,6	6,58				
2020,14	300320.02	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		≤1,0 ²	≤10	nn		25,5	7,90				
2020,14	300320.03	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		25,3	7,75				
2020,14	300320.04	Vollei Bodenhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn		26,3	7,90				
2020,14	300320.05	Vollei Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn		26,0	7,92				
2020,14	300320.06	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		25,5	7,88				
2020,14	310320.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,7 ²	≤10	nn		13,9	9,52				
2020,14	310320.02	Vollei Bio Knobse EU 3,3% Salz		3,7 ²	≤10	nn		29,9	7,54	3,6%			
2020,14	310320.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,7 ²	≤10	nn		29,1	7,49	3,7%			
2020,14	310320.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,7 ²	≤10	nn		28,1	7,48	3,7%			
2020,14	310320.05	Vollei Freilandhaltung EU		1,7 ²	≤10	nn		25,0	7,92				
2020,14	310320.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,7 ²	≤10	nn		26,4	7,45				
2020,14	010420.01	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,6 ²	≤10	nn		28,3	7,49	3,5%			
2020,14	010420.02	Vollei Freilandhaltung CH		3,9 ²	≤10	nn		25,1	7,58				
2020,14	010420.04	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		3,9 ²	≤10	nn		29,6	7,06				
2020,14	020420.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,7	9,54				
2020,14	020420.01	Vollei Bio Knobse CH		9,0 ²	≤10	nn		23,9	7,83				
2020,14	020420.02	Eigelb Freilandhaltung CH		9,0 ²	≤10	nn		39,7	6,49				
2020,14	020420.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,7 ²	≤10	nn		27,9	7,65	2,1%			
2020,14	020420.05	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		9,0 ²	≤10	nn		25,0	7,41				
2020,14	020420.06	Vollei Bodenhaltung CH		9,0 ²	≤10	nn		25,9	7,62				
2020,14	020420.07	Vollei Bodenhaltung EU		9,0 ²	≤10	nn		25,4	7,52				
2020,14	030420.01	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,4 ²	≤10	nn	0	28,1	7,52	3,5%			
2020,14	030420.02	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	0	48,4	7,69				
2020,14	030420.03	Vollei Freilandhaltung EU		1,5 ²	≤10	nn	0	25,6	7,71				
2020,14	030420.04	Vollei Bodenhaltung EU		1,5 ²	≤10	nn	0	25,5	7,65				
2020,14	030420.05	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,5 ²	≤10	nn	0	27,2	7,25				
2020,14	09203	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,9 ²	≤10	nn		23,6	6,67			10.05.20	
2020,14	09304	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,0 ²	≤10	nn		24,9	7,65			11.05.20	
2020,14	09406	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²	≤10	nn	0	22,7	6,62			12.05.20	
2020,14	090320.04	Eigelb Bodenhaltung CH		4,7 ²								27.03.20	Probeentnahme: 30.03.2020, 21 Tg
2020,14	090320.04	Eigelb Bodenhaltung CH		6,5 ²								27.03.20	Probeentnahme: 31.03.2020, 22 Tg
2020,14	090320.04	Eigelb Bodenhaltung CH		4,3 ²								27.03.20	Probeentnahme: 02.04.2020, 24 Tg
2020,14	090320.09	Vollei Bodenhaltung CH		2,1 ⁴								27.03.20	Probeentnahme: 30.03.2020, 21 Tg
2020,14	090320.09	Vollei Bodenhaltung CH		1,3 ⁴								27.03.20	Probeentnahme: 31.03.2020, 22 Tg
2020,14	100320.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,5 ²								28.03.20	Probeentnahme: 30.03.2020, 20 Tg
2020,14	100320.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,0 ²								28.03.20	Probeentnahme: 31.03.2020, 21 Tg

