

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 <sup>4</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 <sup>4</sup>						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,25	150620.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,1	9,42					
2020,25	150620.03	Eigelb Freilandhaltung CH		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,8	6,20					
2020,25	150620.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,5	6,50					
2020,25	150620.05	Eigelb Bodenhaltung EU		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,8	6,45					
2020,25	150620.06	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,5	7,80					
2020,25	150620.07	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,94					
2020,25	150620.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,83					
2020,25	150620.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,6	7,56					
2020,25	150620.11	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,72					
2020,25	150620.12	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,0	7,73					
2020,25	160620.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,5	9,40					
2020,25	160620.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,7	9,37					
2020,25	160620.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,9	9,43					
2020,25	160620.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,8	9,41					
2020,25	160620.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,1	9,39					
2020,25	160620.08	Vollei Bio Knospe CH		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,76					
2020,25	160620.09	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,8	7,37	3,5%				
2020,25	160620.10	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,8	7,44	2,3%				
2020,25	160620.11	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,74					
2020,25	160620.12	Vollei Freilandhaltung EU		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,68					
2020,25	160620.13	Vollei Bodenhaltung EU		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,80					
2020,25	170620.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	59,8	6,55					
2020,25	170620.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,0	7,47	3,4%				
2020,25	170620.05	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,8	7,74					
2020,25	170620.06	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,3	7,70					
2020,25	170620.07	Vollei Freilandhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,51					
2020,25	170620.08	Vollei Bodenhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,57					
2020,25	170620.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,6	7,31					
2020,25	180620.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.		13,8	9,30					
2020,25	180620.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,4	8,93					
2020,25	180620.01	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,2	9,34					
2020,25	180620.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,6	7,41	3,5%				
2020,25	180620.03	Vollei Bio Knospe CH		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,90					
2020,25	180620.04	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,69					
2020,25	180620.05	Vollei Freilandhaltung CH		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,65					
2020,25	180620.06	Vollei Freilandhaltung EU		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,49					
2020,25	180620.07	Vollei Bodenhaltung EU		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,68					
2020,25	180620.08	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,7	7,42	3,6%				





Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,26	12802	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,9 <sup>2</sup>								15.06.20	Probeentnahme: 26.06.2020, 50 Tg
2020,26	13201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,0 <sup>2</sup>								19.06.20	Probeentnahme: 26.06.2020, 46 Tg
2020,26	13202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,7 <sup>2</sup>								19.06.20	Probeentnahme: 26.06.2020, 46 Tg
2020,26	13403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,6 <sup>2</sup>								21.06.20	Probeentnahme: 26.06.2020, 44 Tg
2020,26	CPP200003352	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	43,4	6,50				10.07.20	
2020,26	0700 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	<100					19.08.21	
2020,26	0744 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	<100					13.10.21	
2020,26	0765 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	<100					19.11.21	
2020,26	0775 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU		7,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	<100					13.12.21	
2020,26	2551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						24.07.20	
2020,26	2611 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						27.07.20	
2020,26	5050-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,80				06.08.20	
2020,26	5055-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	11,0	7,00				06.08.20	
2020,26	5061-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				07.08.20	
2020,26	5077-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	6,80				05.08.20	
2020,26	20243 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,6	6,29				08.09.20	