

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.  
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 <sup>4</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 <sup>4</sup>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,29	130720.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		13,7	9,34				
2020,29	130720.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,4	6,38				
2020,29	130720.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,0	6,32				
2020,29	130720.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,4	6,34				
2020,29	130720.06	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,5	7,89				
2020,29	130720.08	Vollei Freilandhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,7	7,47				
2020,29	130720.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,4	7,65				
2020,29	130720.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,0	7,46				
2020,29	130720.11	Vollei Freilandhaltung EU		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,0	7,51				
2020,29	130720.12	Vollei Bodenhaltung EU		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,0	7,53				
2020,29	140720.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,8	9,22				
2020,29	140720.04	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,3	9,29				
2020,29	140720.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,0	9,24				
2020,29	140720.06	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,1	9,21				
2020,29	140720.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,3	7,36	3,6%			
2020,29	140720.08	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,9	7,38	3,7%			
2020,29	140720.09	Vollei Bodenhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,9	7,50				
2020,29	140720.11	Vollei Freilandhaltung EU		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	7,57				
2020,29	140720.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,2	7,16				
2020,29	150720.01	Vollei Bio Knospe CH		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,60				
2020,29	150720.02	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		47,0	6,32	10,9%			
2020,29	150720.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,1	7,54				
2020,29	150720.06	Vollei Bodenhaltung EU		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,7	7,63				
2020,29	160720.01	Vollei Bio Knospe CH		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	7,89				
2020,29	160720.02	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	7,72				
2020,29	160720.03	Vollei Freilandhaltung CH		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,7	7,82				
2020,29	160720.04	Vollei Bodenhaltung CH		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,8	7,61				
2020,29	160720.05	Vollei Freilandhaltung EU		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,8	7,58				
2020,29	160720.06	Vollei Bodenhaltung EU		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,5	7,56				
2020,29	160720.07	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,5	7,27	2,1%			
2020,29	160720.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,0	7,19				
2020,29	170720.01	Vollei Bio Knospe CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,1	7,69				
2020,29	170720.02	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	58,1	6,44				
2020,29	170720.04	Eigelb Bodenhaltung CH		8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	39,5	6,49				
2020,29	170720.05	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,0	7,47	2,2%			
2020,29	170720.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,0	7,55				
2020,29	170720.08	Vollei Freilandhaltung CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,0	7,53				
2020,29	170720.09	Vollei Bodenhaltung CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	23,8	7,61				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,29	170720.10	Vollei Freilandhaltung EU		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,2	7,59				
2020,29	170720.11	Vollei Bodenhaltung EU		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,0	7,58				
2020,29	19501	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		40,5	6,01			21.08.20	
2020,29	19502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,2	5,94			21.08.20	
2020,29	19507	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,5	6,57			21.08.20	
2020,29	19602	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,1	6,49			22.08.20	
2020,29	19603	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,4	6,43			22.08.20	
2020,29	19610	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	6,63			22.08.20	
2020,29	19613	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,0	6,48			22.08.20	
2020,29	19703	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,8	5,94			23.08.20	
2020,29	19704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,8	6,53			23.08.20	
2020,29	19903	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	40,5	6,05			25.08.20	
2020,29	19906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	83	24,3	6,60			25.08.20	
2020,29	14607	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 <sup>2</sup>								03.07.20	Probeentnahme: 14.07.2020, 50 Tg
2020,29	14803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,1 <sup>2</sup>								05.07.20	Probeentnahme: 14.07.2020, 48 Tg
2020,29	14804	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 <sup>3</sup>								05.07.20	Probeentnahme: 14.07.2020, 48 Tg
2020,29	15605	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,3 <sup>2</sup>								13.07.20	Probeentnahme: 14.07.2020, 40 Tg
2020,29	15704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 <sup>2</sup>								14.07.20	Probeentnahme: 14.07.2020, 39 Tg
2020,29	15407	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,7 <sup>2</sup>								11.07.20	Probeentnahme: 16.07.2020, 44 Tg
2020,29	15011	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 <sup>2</sup>								07.07.20	Probeentnahme: 16.07.2020, 48 Tg
2020,29	15710	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>4</sup>								14.07.20	Probeentnahme: 16.07.2020, 41 Tg
2020,29	14802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>								05.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 51 Tg
2020,29	15402	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,3 <sup>4</sup>								11.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 45 Tg
2020,29	15403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>3</sup>								11.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 45 Tg
2020,29	15602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,0 <sup>2</sup>								13.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 43 Tg
2020,29	15603	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 <sup>3</sup>								13.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 43 Tg
2020,29	16001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 <sup>3</sup>								17.07.20	Probeentnahme: 17.07.2020, 39 Tg
2020,29	047 520 2	Omeletten Kräuter Gourmet 90g		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						30.04.21	
2020,29	047 520 3	Omeletten Kräuter Gourmet 90g		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						30.04.21	
2020,29	CPP200003909	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		42,8	6,50			31.07.20	
2020,29	EPP4220001150	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip KAT		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn		93,6	7,33			27.02.23	
2020,29	EPP4320001618	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		94,5	7,68			13.05.23	
2020,29	2851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						14.08.20	
2020,29	2851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						14.08.20	
2020,29	2851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						14.08.20	
2020,29	5159-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	6,50			21.08.20	
2020,29	5195-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,0	7,00			27.08.20	
2020,29	5200-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		11,0	7,10			27.08.20	
2020,29	5238-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	7,00			26.08.20	
2020,29	202253 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.07.20	
2020,29	20285 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,7	6,13			08.10.20	
2020,29	20285 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,9	6,08			08.10.20	
2020,30	200720.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,5	9,39				
2020,30	200720.03	Eigelb Freilandhaltung CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,4	6,46				
2020,30	200720.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		39,7	6,50				
2020,30	200720.05	Eigelb Bodenhaltung EU		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,1	6,53				
2020,30	200720.06	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		21,7	7,82				
2020,30	200720.08	Vollei Freilandhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,65				
2020,30	200720.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7,69				
2020,30	200720.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,2	7,61				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,30	200720.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,1	7,34					
2020,30	210720.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,7	9,38					
2020,30	210720.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,6	9,42					
2020,30	210720.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,8	9,41					
2020,30	210720.04	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,8	9,40					
2020,30	210720.07	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		3,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,5	7,69	3,6%				
2020,30	210720.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		3,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,7	7,54	2,1%				
2020,30	210720.09	Vollei Bodenhaltung CH		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,98					
2020,30	210720.11	Vollei Bodenhaltung EU		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,80					
2020,30	220720.03	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,59					
2020,30	220720.04	Vollei Freilandhaltung CH		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,72					
2020,30	220720.05	Vollei Freilandhaltung EU		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	7,75					
2020,30	220720.06	Vollei Bodenhaltung EU		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,76					
2020,30	220720.07	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,5	7,62	3,4%				
2020,30	230720.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,6	7,69	3,6%				
2020,30	230720.02	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,9	7,86					
2020,30	230720.03	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		6,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,2	7,82					
2020,30	230720.04	Vollei Bodenhaltung CH		6,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,86					
2020,30	230720.05	Vollei Bodenhaltung EU		6,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,73					
2020,30	230720.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,1	7,32					
2020,30	240720.01	Vollei Bio Knospe CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,7	7,76				
2020,30	240720.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,8	7,42	2,1%			
2020,30	240720.03	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,9	7,43	3,3%			
2020,30	240720.05	Vollei Freilandhaltung CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,3	7,79				
2020,30	240720.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,4	7,84				
2020,30	240720.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,0	7,88				
2020,30	240720.08	Vollei Bodenhaltung EU		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,7	7,80				
2020,30	240720.09	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	29,2	7,29				
2020,30	20201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	40,8	6,19			28.08.20	
2020,30	20202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	41,2	6,14			28.08.20	
2020,30	20207	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,1	6,69			28.08.20	
2020,30	20305	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	13,6	6,53			29.08.20	
2020,30	20306	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	13,4	6,55			29.08.20	
2020,30	20310	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,3	6,65			29.08.20	
2020,30	20312	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	21,5	6,67			29.08.20	
2020,30	20401	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	40,1	6,20			30.08.20	
2020,30	20402	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,2	6,68			30.08.20	
2020,30	20604	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,4	6,65			01.09.20	
2020,30	15407	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						11.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 49 Tg
2020,30	15604	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						13.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 47 Tg
2020,30	15605	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						13.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 47 Tg
2020,30	15704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn						14.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 46 Tg
2020,30	16007	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>	≤10	nn						17.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 43 Tg
2020,30	16406	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn						21.07.20	Probeentnahme: 21.07.2020, 39 Tg
2020,30	18305	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn						09.08.20	Probeentnahme: 23.07.2020, 22 Tg
2020,30	15504	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 <sup>5</sup>	≤10	nn						12.07.20	Probeentnahme: 22.07.2020, 49 Tg
2020,30	15710	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,7 <sup>5</sup>	≤10	nn						14.07.20	Probeentnahme: 23.07.2020, 48 Tg
2020,30	15602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,2 <sup>2</sup>	≤10	nn						13.07.20	Probeentnahme: 24.07.2020, 50 Tg
2020,30	16001	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,8 <sup>4</sup>	≤10	nn						17.07.20	Probeentnahme: 24.07.2020, 46 Tg
2020,30	16002	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,8 <sup>2</sup>	≤10	nn						17.07.20	Probeentnahme: 24.07.2020, 46 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.30	16208	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,2 <sup>2</sup>								19.07.20	Probeentnahme: 24.07.2020, 44 Tg
2020.30	16701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,7 <sup>3</sup>								24.07.20	Probeentnahme: 24.07.2020, 39 Tg
2020.30	CPP200004053	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,5	6,50				07.08.20	
2020.30	EPP4320001368	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	96,0	9,09				30.04.22	
2020.30	EPP4320001914	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,4	9,00				15.06.22	
2020.30	EPP4320001884	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,3	9,00				12.06.22	
2020.30	2951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						21.08.20	
2020.30	2951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						21.08.20	
2020.30	2951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						21.08.20	
2020.30	5250-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,3	6,80				03.09.20	
2020.30	5255-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	11,0	7,10				03.09.20	
2020.30	5214-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,40				28.08.20	
2020.30	5289-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	6,80				02.09.20	
2020.30	20294 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,9	6,21				14.10.20	