

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,32	030820.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,4	9,22				
2020,32	030820.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,2	9,39				
2020,32	030820.03	Eigelb Freilandhaltung CH		8,4 ²	≤10	nn		42,0	6,27				
2020,32	030820.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	8,4 ²	≤10	nn		41,2	6,31				
2020,32	030820.05	Eigelb Bodenhaltung EU		8,4 ²	≤10	nn		41,7	6,34				
2020,32	030820.07	Vollei Freilandhaltung CH		3,9 ²	≤10	nn		25,2	7,57				
2020,32	030820.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,9 ²	≤10	nn		25,6	7,63				
2020,32	030820.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,9 ²	≤10	nn		26,9	7,36				
2020,32	030820.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,9 ²	≤10	nn		25,7	7,51				
2020,32	040820.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,2	9,28				
2020,32	040820.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,5 ²	≤10	nn		13,7	9,27				
2020,32	040820.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		6,1 ²	≤10	nn		14,1	9,17				
2020,32	040820.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		6,1 ²	≤10	nn		14,2	9,17				
2020,32	040820.06	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		3,2 ²	≤10	nn		28,1	7,48	3,5%			
2020,32	040820.07	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,4 ²	≤10	nn		29,0	7,39	3,6%			
2020,32	040820.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,1 ²	≤10	nn		25,3	7,61				
2020,32	040820.10	Vollei Bodenhaltung EU		4,1 ²	≤10	nn		25,3	7,49				
2020,32	040820.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,1 ²	≤10	nn		26,2	7,20				
2020,32	050820.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,4 ²	≤10	nn		27,0	7,36	2,2%			
2020,32	050820.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,9 ²	≤10	nn		29,0	7,36	3,7%			
2020,32	050820.04	Vollei Bodenhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn		25,4	7,23				
2020,32	050820.05	Vollei Freilandhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn		24,3	7,62				
2020,32	050820.06	Vollei Bodenhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn		24,9	7,57				
2020,32	060820.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,2	9,00				
2020,32	060820.01	Vollei Bio Knospe CH		1,1 ³	≤10	nn		25,1	7,81				
2020,32	060820.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		1,1 ³	≤10	nn		25,3	7,71				
2020,32	060820.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn		39,0	6,42				
2020,32	060820.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,1 ³	≤10	nn		25,7	7,47				
2020,32	060820.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn		25,0	7,66				
2020,32	070820.01	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		7,7 ²	≤10	nn	0	47,4	7,83				
2020,32	070820.03	Vollei Bodenhaltung CH		6,9 ²	≤10	nn	1	23,9	7,75				
2020,32	070820.04	Vollei Freilandhaltung EU		6,9 ²	≤10	nn	1	24,2	7,72				
2020,32	070820.05	Vollei Bodenhaltung EU		6,9 ²	≤10	nn	1	24,4	7,68				
2020,32	070820.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,9 ²	≤10	nn	1	27,5	7,29				
2020,32	21601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,4 ²	≤10	nn		40,1	6,08			11.09.20	
2020,32	21602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,4 ²	≤10	nn		40,8	5,96			11.09.20	
2020,32	21606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,9 ²	≤10	nn		25,4	6,52			11.09.20	
2020,32	21704	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		6,1 ²	≤10	nn		13,2	6,43			12.09.20	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,32	21705	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,1 ²	≤10	nn	13,4	6,38				12.09.20	
2020,32	21709	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,1 ²	≤10	nn	24,4	6,61				12.09.20	
2020,32	21801	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 ²	≤10	nn	40,7	6,01				13.09.20	
2020,32	21807	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 ²	≤10	nn	22,7	6,50				13.09.20	
2020,32	21904	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ³	≤10	nn	23,7	6,70				14.09.20	
2020,32	22002	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,9 ²	≤10	nn	1	24,0	6,61			15.09.20	
2020,32	16708	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²	≤10							24.07.20	Probeentnahme: 04.08.2020, 50 Tg
2020,32	16903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 ²	≤10							26.07.20	Probeentnahme: 04.08.2020, 48 Tg
2020,32	17103	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 ²	≤10							28.07.20	Probeentnahme: 04.08.2020, 46 Tg
2020,32	17106	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,1 ³	≤10							28.07.20	Probeentnahme: 04.08.2020, 46 Tg
2020,32	17407	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ²	≤10							31.07.20	Probeentnahme: 04.08.2020, 43 Tg
2020,32	16807	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,0 ⁴	≤10							25.07.20	Probeentnahme: 05.08.2020, 50 Tg
2020,32	17504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		6,3 ²	≤10							01.08.20	Probeentnahme: 05.08.2020, 43 Tg
2020,32	17009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 ³	≤10							27.07.20	Probeentnahme: 06.08.2020, 49 Tg
2020,32	17512	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,0 ²	≤10							01.08.20	Probeentnahme: 06.08.2020, 44 Tg
2020,32	16902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ³	≤10							26.07.20	Probeentnahme: 07.08.2020, 51 Tg
2020,32	17401	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,7 ²	≤10							31.07.20	Probeentnahme: 07.08.2020, 46 Tg
2020,32	17402	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,4 ²	≤10							31.07.20	Probeentnahme: 07.08.2020, 46 Tg
2020,32	17703	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10							03.08.20	Probeentnahme: 07.08.2020, 43 Tg
2020,32	18101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,2 ²	≤10							07.08.20	Probeentnahme: 07.08.2020, 39 Tg
2020,32	EPP4320001914	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 ³	≤10	nn	96,4	9,00				15.06.22	
2020,32	EPP4320002398	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		3,0 ³	≤10	nn	95,9	9,11				20.07.22	
2020,32	3151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						04.09.20	
2020,32	3151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						04.09.20	
2020,32	3211 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						07.09.20	
2020,32	3211 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						07.09.20	
2020,32	5316-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 ²	≤10	nn	41,0	6,20				11.09.20	
2020,32	5342-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	26,0	6,70				09.09.20	
2020,32	5363-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	11,9	7,00				17.09.20	
2020,32	5415-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70				24.09.20	
2020,32	5420-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	11,0	6,90				24.09.20	
2020,32	20315 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	40,5	6,70				28.08.20	
2020,33	100820.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.		13,5	9,40					
2020,33	100820.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,4	9,30					
2020,33	100820.01	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,5	9,40					
2020,33	100820.04	Eigelb Freilandhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn	42,3	6,38					
2020,33	100820.05	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,1 ³	≤10	nn	42,1	6,37					
2020,33	100820.06	Eigelb Bodenhaltung EU		1,1 ³	≤10	nn	39,0	6,42					
2020,33	100820.08	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		5,5 ²	≤10	nn	25,3	7,57					
2020,33	100820.09	Vollei Freilandhaltung CH		5,5 ²	≤10	nn	25,5	7,68					
2020,33	100820.10	Vollei Bodenhaltung CH	x	5,5 ²	≤10	nn	25,6	7,67					
2020,33	100820.11	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		5,5 ²	≤10	nn	26,2	7,44					
2020,33	100820.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	5,5 ²	≤10	nn	25,7	7,70					
2020,33	110820.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		3,1 ²	≤10	nn	14,2	9,37					
2020,33	110820.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		5,9 ²	≤10	nn	13,7	9,27					
2020,33	110820.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		5,9 ²	≤10	nn	13,5	9,24					
2020,33	110820.06	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,8 ²	≤10	nn	27,5	7,33	2,3%				
2020,33	110820.08	Vollei Freilandhaltung EU		9,9 ²	≤10	nn	23,7	7,72					
2020,33	110820.09	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		9,9 ²	≤10	nn	27,5	7,10					
2020,33	120820.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,5 ³	≤10	nn	28,4	7,44	3,5%				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 19.08.2020

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020.33	120820.02	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		2,6 ³	≤10	nn	49,3	6,02	10,9%				
2020.33	120820.03	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		4,2 ²	≤10	nn	25,4	7,42					
2020.33	120820.04	Vollei Freilandhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	24,6	7,71					
2020.33	120820.05	Vollei Bodenhaltung EU		4,2 ²	≤10	nn	25,0	7,68					
2020.33	120820.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,2 ²	≤10	nn	26,4	7,36					
2020.33	130820.03	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		7,2 ²	≤10	nn	24,3	7,41					
2020.33	130820.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,2 ²	≤10	nn	24,0	7,78					
2020.33	130820.05	Vollei Bodenhaltung CH		7,2 ²	≤10	nn	23,9	7,66					
2020.33	130820.06	Vollei Freilandhaltung EU		7,2 ²	≤10	nn	25,4	7,49					
2020.33	140820.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		7,6 ²	≤10	nn	2	56,9	6,59				
2020.33	140820.02	Vollei Bio Knospe CH		7,2 ²	≤10	nn	86	24,1	7,79				
2020.33	140820.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		7,6 ²	≤10	nn	2	27,6	7,42	2,2%			
2020.33	140820.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		7,6 ²	≤10	nn	2	29,5	7,20	3,4%			
2020.33	140820.05	Vollei Freilandhaltung CH		7,2 ²	≤10	nn	86	24,5	7,73				
2020.33	140820.06	Vollei Freilandhaltung EU		7,2 ²	≤10	nn	86	23,9	7,90				
2020.33	140820.07	Vollei Bodenhaltung EU		7,2 ²	≤10	nn	86	24,8	7,77				
2020.33	22302	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 ³	≤10	nn	39,7	6,13				18.09.20	
2020.33	22303	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,1 ³	≤10	nn	41,5	6,00				18.09.20	
2020.33	22307	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	5,5 ²	≤10	nn	24,5	6,56				18.09.20	
2020.33	22404	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		5,9 ²	≤10	nn	13,8	6,41				19.09.20	
2020.33	22405	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,9 ²	≤10	nn	13,5	6,39				19.09.20	
2020.33	22407	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,9 ²	≤10	nn	24,7	6,74				19.09.20	
2020.33	22507	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 ²	≤10	nn	22,4	6,65				20.09.20	
2020.33	22601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,2 ²	≤10	nn	41,7	6,04				21.09.20	
2020.33	22602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,2 ²	≤10	nn	24,2	6,61				21.09.20	
2020.33	17407	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ²	≤10	nn						31.07.20	Probeentnahme: 11.08.2020, 50 Tg
2020.33	17804	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,2 ²	≤10	nn						04.08.20	Probeentnahme: 11.08.2020, 46 Tg
2020.33	18106	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 ²	≤10	nn						07.08.20	Probeentnahme: 11.08.2020, 43 Tg
2020.33	18209	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10	nn						08.08.20	Probeentnahme: 11.08.2020, 42 Tg
2020.33	18305	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 ²	≤10	nn						09.08.20	Probeentnahme: 11.08.2020, 41 Tg
2020.33	17504	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,1 ³	≤10	nn						01.08.20	Probeentnahme: 12.08.2020, 50 Tg
2020.33	17505	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ³	≤10	nn						01.08.20	Probeentnahme: 12.08.2020, 50 Tg
2020.33	18205	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 ³	≤10	nn						08.08.20	Probeentnahme: 12.08.2020, 43 Tg
2020.33	17512	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ²	≤10	nn						01.08.20	Probeentnahme: 13.08.2020, 51 Tg
2020.33	17809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ⁵	≤10	nn						04.08.20	Probeentnahme: 13.08.2020, 48 Tg
2020.33	18410	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 ³	≤10	nn						10.08.20	Probeentnahme: 13.08.2020, 42 Tg
2020.33	17703	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,2 ²	≤10	nn						03.08.20	Probeentnahme: 14.08.2020, 50 Tg
2020.33	18101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,4 ³	≤10	nn						07.08.20	Probeentnahme: 14.08.2020, 46 Tg
2020.33	18102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,1 ²	≤10	nn						07.08.20	Probeentnahme: 14.08.2020, 46 Tg
2020.33	18403	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ³	≤10	nn						10.08.20	Probeentnahme: 14.08.2020, 43 Tg
2020.33	18801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,1 ³	≤10	nn						14.08.20	Probeentnahme: 14.08.2020, 39 Tg
2020.33	CPP200004399	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		5,7 ³	≤10	nn	42,7	6,48				28.08.20	
2020.33	EPP4320000996	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,7	7,98				25.03.23	
2020.33	3251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						11.09.20	
2020.33	3311 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.09.20	
2020.33	3311 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						14.09.20	
2020.33	2020/80020 Eipro	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		3,4 ³	≤10	nn						30.05.22	
2020.33	5415-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70				24.09.20	
2020.33	5420-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	11,0	6,90				24.09.20	
2020.33	5426-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	41,5	6,20				25.09.20	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2020,33	5451-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,7	6,70				23.09.20	
2020,33	202626 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		2,7 ²	≤10	nn						22.08.20	
2020,33	20315 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	40,9	6,56				28.08.20	
2020,33	20325 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,1	6,05				05.11.20	
2020,33	20325 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,2	6,09				05.11.20	