

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|-------------|--|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | nn | 13,7 | 9,40 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 13,2 | 9,46 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | 3,9 ³ | ≤10 | nn | 41,7 | 6,30 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 3,9 ³ | ≤10 | nn | 39,8 | 6,34 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 25,2 | 7,41 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 25,6 | 7,61 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 27,1 | 7,44 | | | | | |
| 2020,34 | 170820.10 | Vollei Bodenhaltung EU | x | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 26,1 | 7,54 | | | | | |
| 2020,34 | 180820.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 2,5 ³ | ≤10 | nn | 14,1 | 9,24 | | | | | |
| 2020,34 | 180820.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 8,3 ² | ≤10 | nn | 13,7 | 9,12 | | | | | |
| 2020,34 | 180820.03 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 8,3 ² | ≤10 | nn | 14,1 | 9,12 | | | | | |
| 2020,34 | 180820.06 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 27,0 | 7,41 | 3,4% | | | | |
| 2020,34 | 180820.07 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 28,0 | 7,37 | 3,7% | | | | |
| 2020,34 | 180820.08 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | 27,5 | 7,32 | 2,3% | | | | |
| 2020,34 | 180820.10 | Vollei Freilandhaltung CH | | 7,5 ² | ≤10 | nn | 24,6 | 7,37 | | | | | |
| 2020,34 | 180820.11 | Vollei Bodenhaltung EU | | 7,5 ² | ≤10 | nn | 24,5 | 7,53 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 28,3 | 7,57 | 3,5% | | | | |
| 2020,34 | 190820.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 40,6 | 6,39 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 24,2 | 7,46 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,51 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 7,54 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.08 | Vollei Freilandhaltung EU | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 24,3 | 7,69 | | | | | |
| 2020,34 | 190820.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 27,4 | 7,30 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 13,0 | 9,23 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.02 | Vollei Bio Knospe CH | | 7,0 ² | ≤10 | nn | 24,0 | 7,75 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 7,0 ² | ≤10 | nn | 24,5 | 7,50 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 7,0 ² | ≤10 | nn | 24,9 | 7,56 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 7,0 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 7,78 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.07 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | | 7,0 ² | ≤10 | nn | 21,8 | 7,95 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.08 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 47,5 | 7,73 | | | | | |
| 2020,34 | 200820.09 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 3,2 ² | ≤10 | nn | 47,7 | 7,74 | | | | | |
| 2020,34 | 210820.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 27,5 | 7,31 | 2,1% | | | | |
| 2020,34 | 210820.02 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 24,8 | 7,83 | | | | |
| 2020,34 | 210820.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 24,4 | 7,80 | | | | |
| 2020,34 | 210820.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 25,3 | 7,63 | | | | |
| 2020,34 | 210820.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 25,3 | 7,80 | | | | |
| 2020,34 | 210820.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 25,5 | 7,62 | | | | |
| 2020,34 | 210820.07 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 21 | 26,4 | 7,41 | | | | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 01.09.2020

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.02 | Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 2,3 ² | ≤10 | nn | 13,2 | 9,39 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 2,3 ² | ≤10 | nn | 13,4 | 9,26 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.04 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 2,3 ² | ≤10 | nn | 13,3 | 9,26 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.07 | Eigelb Bio Knospe CH | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 38,4 | 6,61 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.08 | Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 58,7 | 6,46 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.09 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 30,0 | 7,38 | 3,7% | | | | |
| 2020,35 | 250820.10 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 8,8 ² | ≤10 | nn | 30,8 | 7,47 | 3,6% | | | | |
| 2020,35 | 250820.11 | Vollei Bodenhaltung CH | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,59 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.12 | Vollei Freilandhaltung EU | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 24,0 | 7,83 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.13 | Vollei Bodenhaltung EU | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 24,0 | 7,79 | | | | | |
| 2020,35 | 250820.14 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 4,0 ² | ≤10 | nn | 26,1 | 7,23 | | | | | |
| 2020,35 | 260820.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 24,6 | 7,75 | | | | | |
| 2020,35 | 260820.04 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 23,7 | 7,55 | | | | | |
| 2020,35 | 260820.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 24,9 | 7,60 | | | | | |
| 2020,35 | 260820.06 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 4,8 ² | ≤10 | nn | 28,2 | 7,49 | 3,4% | | | | |
| 2020,35 | 260820.07 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 4,4 ² | ≤10 | nn | 27,8 | 7,26 | 2,2% | | | | |
| 2020,35 | 260820.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 23,7 | 7,56 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH "CoopNaturaf" | | 4,6 ² | ≤10 | nn | 13,6 | 9,00 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270 | | 4,6 ² | ≤10 | nn | 13,6 | 7,54 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.03 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 29,1 | 7,50 | 3,5% | | | | |
| 2020,35 | 270820.04 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 29,2 | 7,38 | 3,6% | | | | |
| 2020,35 | 270820.05 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 28,7 | 7,33 | 3,5% | | | | |
| 2020,35 | 270820.06 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 49,3 | 7,62 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,64 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 24,4 | 7,65 | | | | | |
| 2020,35 | 270820.10 | Vollei Bodenhaltung EU | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,47 | | | | | |
| 2020,35 | 280820.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 4,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,5 | 7,35 | 2,1% | | | |
| 2020,35 | 280820.03 | Vollei Bodenhaltung EU 10,0% Salz KAT | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 1 | 33,0 | 7,32 | 10,0% | | | |
| 2020,35 | 280820.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,67 | | | | |
| 2020,35 | 280820.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,66 | | | | |
| 2020,35 | 280820.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,65 | | | | |
| 2020,35 | 280820.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,71 | | | | |
| 2020,35 | 280820.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,4 | 7,35 | | | | |
| 2020,35 | 23701 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,8 ³ | ≤10 | nn | | 39,4 | 6,01 | | | 02.10.20 | |
| 2020,35 | 23702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,8 ³ | ≤10 | nn | | 41,4 | 5,90 | | | 02.10.20 | |
| 2020,35 | 23706 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 4,2 ² | ≤10 | nn | | 24,4 | 6,53 | | | 02.10.20 | |
| 2020,35 | 23805 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | ≤10 | nn | | 13,7 | 6,52 | | | 03.10.20 | |
| 2020,35 | 23806 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | ≤10 | nn | | 13,4 | 6,39 | | | 03.10.20 | |
| 2020,35 | 23902 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 40,9 | 6,03 | | | 04.10.20 | |
| 2020,35 | 23903 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 24,9 | 6,61 | | | 04.10.20 | |
| 2020,35 | 23909 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 22,7 | 6,84 | | | 04.10.20 | |
| 2020,35 | 24009 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 25,4 | 6,10 | | | 05.10.20 | |
| 2020,35 | 24101 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 39,8 | 5,97 | | | 06.10.20 | |
| 2020,35 | 18807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,6 ⁴ | | | | | | | | 14.08.20 | Probeentnahme: 25.08.2020, 50 Tg |
| 2020,35 | 18907 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,1 ³ | | | | | | | | 15.08.20 | Probeentnahme: 25.08.2020, 49 Tg |
| 2020,35 | 19006 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,7 ² | | | | | | | | 16.08.20 | Probeentnahme: 25.08.2020, 48 Tg |
| 2020,35 | 19102 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,4 ² | | | | | | | | 17.08.20 | Probeentnahme: 25.08.2020, 47 Tg |
| 2020,35 | 19507 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | | 21.08.20 | Probeentnahme: 25.08.2020, 43 Tg |
| 2020,35 | 18904 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,6 ³ | | | | | | | | 15.08.20 | Probeentnahme: 26.08.2020, 50 Tg |
| 2020,35 | 19602 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | | 22.08.20 | Probeentnahme: 26.08.2020, 43 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,35 | 19011 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,2 ² | | | | | | | | 16.08.20 | Probeentnahme: 27.08.2020, 50 Tg |
| 2020,35 | 19613 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 22.08.20 | Probeentnahme: 27.08.2020, 44 Tg |
| 2020,35 | 19003 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ² | | | | | | | | 16.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 51 Tg |
| 2020,35 | 19501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,7 ⁵ | | | | | | | | 21.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 46 Tg |
| 2020,35 | 19502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | | | | | | | | 21.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 46 Tg |
| 2020,35 | 19703 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | | | | | | | | 23.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 44 Tg |
| 2020,35 | 19903 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,1 ² | | | | | | | | 25.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 42 Tg |
| 2020,35 | 20201 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,5 ³ | | | | | | | | 28.08.20 | Probeentnahme: 28.08.2020, 39 Tg |
| 2020,35 | CPP200004642 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | 3,9 ² | ≤10 | nn | 43,0 | 6,50 | | | | 11.09.20 | |
| 2020,35 | 226-1 Eipro | Schaleneier pasteurisiert PEGGYS Bodenhaltung EU | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 26.09.20 | |
| 2020,35 | 227-1 Eipro | Schaleneier pasteurisiert PEGGYS Bodenhaltung EU | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 27.09.20 | |
| 2020,35 | 3451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 25.09.20 | |
| 2020,35 | 3451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 25.09.20 | |
| 2020,35 | 3451 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 25.09.20 | |
| 2020,35 | 5505-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 6,70 | | | | 30.09.20 | |
| 2020,35 | 5520-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,0 | 6,70 | | | | 08.10.20 | |
| 2020,35 | 5525-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 11,0 | 7,00 | | | | 08.10.20 | |
| 2020,35 | 5533-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,30 | | | | 09.10.20 | |
| 2020,35 | 202844 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 02.09.20 | |
| 2020,35 | 20334 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,65 | | | | 10.09.20 | |
| 2020,35 | 20342 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 50,2 | 6,15 | | | | 16.11.20 | |
| 2020,35 | 20342 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 50,2 | 6,09 | | | | 16.11.20 | |
| 2020,35 | 20344 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,8 | 6,18 | | | | 18.11.20 | |
| 2020,35 | 20344 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,3 | 6,07 | | | | 18.11.20 | |