

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|--|---------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0 ⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0 ⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,5 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,48 | 231120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 13,9 | 9,32 | | | | |
| 2020,48 | 231120.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | 7,4 ² | ≤10 | nn | | 40,1 | 6,40 | | | | |
| 2020,48 | 231120.04 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 20,9 | 8,16 | | | | |
| 2020,48 | 231120.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,67 | | | | |
| 2020,48 | 231120.07 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,77 | | | | |
| 2020,48 | 231120.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 26,7 | 7,48 | | | | |
| 2020,48 | 231120.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,67 | | | | |
| 2020,48 | 231120.10 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,5 | 7,30 | 2,1% | | | |
| 2020,48 | 241120.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 15,0 | 9,44 | | | | |
| 2020,48 | 241120.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 14,3 | 9,40 | | | | |
| 2020,48 | 241120.03 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,42 | | | | |
| 2020,48 | 241120.06 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 4,0 ² | ≤10 | nn | | 29,7 | 7,30 | 3,7% | | | |
| 2020,48 | 241120.08 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Aare | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,72 | | | | |
| 2020,48 | 241120.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 7,73 | | | | |
| 2020,48 | 241120.11 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 28,4 | 7,26 | | | | |
| 2020,48 | 251120.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 2,9 ² | ≤10 | nn | | 47,5 | 6,36 | 10,9% | | | |
| 2020,48 | 251120.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 7,39 | | | | |
| 2020,48 | 251120.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 23,7 | 7,61 | | | | |
| 2020,48 | 251120.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 25,2 | 7,63 | | | | |
| 2020,48 | 251120.08 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 2,9 ² | ≤10 | nn | | 29,3 | 7,63 | 3,7% | | | |
| 2020,48 | 251120.09 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,9 ² | ≤10 | nn | | 28,3 | 7,42 | 2,1% | | | |
| 2020,48 | 251120.10 | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 30,0 | 7,04 | | | | |
| 2020,48 | 261120.02 | Vollei Bio Knospe CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 25,7 | 7,74 | | | | |
| 2020,48 | 261120.03 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 7,0 ² | ≤10 | nn | | 29,3 | 7,38 | 3,5% | | | |
| 2020,48 | 261120.04 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 47,5 | 7,68 | | | | |
| 2020,48 | 261120.06 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 25,2 | 7,59 | | | | |
| 2020,48 | 261120.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,60 | | | | |
| 2020,48 | 261120.08 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,87 | | | | |
| 2020,48 | 261120.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 25,8 | 7,51 | | | | |
| 2020,48 | 271120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | nn | | 14,9 | 9,20 | | | | |
| 2020,48 | 271120.01 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 6,0 ³ | ≤10 | nn | 0 | 42,0 | 6,32 | | | | |
| 2020,48 | 271120.02 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 6,0 ³ | ≤10 | nn | 0 | 39,2 | 6,48 | | | | |
| 2020,48 | 271120.03 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 1,0 ⁴ | ≤10 | nn | 0 | 48,8 | 6,18 | 11,0% | | | |
| 2020,48 | 271120.04 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 0 | 29,7 | 7,44 | 3,5% | | | |
| 2020,48 | 271120.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,2 | 7,78 | | | | |
| 2020,48 | 271120.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,3 | 7,74 | | | | |
| 2020,48 | 271120.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,80 | | | | |
| 2020,48 | 271120.08 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,4 | 7,56 | | | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|---|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,5 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,48 | 271120.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,1 | 7,68 | | | | |
| 2020,48 | 32801 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 7,4 ² | ≤10 | nn | | 39,2 | 6,12 | | | | 01.01.21 |
| 2020,48 | 32802 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 7,4 ² | ≤10 | nn | | 39,8 | 6,09 | | | | 01.01.21 |
| 2020,48 | 32805 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 23,7 | 6,50 | | | | 01.01.21 |
| 2020,48 | 32904 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 14,0 | 6,54 | | | | 02.01.21 |
| 2020,48 | 32905 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 13,6 | 6,44 | | | | 02.01.21 |
| 2020,48 | 32907 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 23,8 | 6,61 | | | | 02.01.21 |
| 2020,48 | 32910 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 24,9 | 6,42 | | | | 02.01.21 |
| 2020,48 | 32912 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 6,65 | | | | 02.01.21 |
| 2020,48 | 33002 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 39,8 | 6,16 | | | | 03.01.21 |
| 2020,48 | 33003 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 41,5 | 5,92 | | | | 03.01.21 |
| 2020,48 | 33004 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,1 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 6,56 | | | | 03.01.21 |
| 2020,48 | 33101 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 13,7 | 6,40 | | | | 04.01.21 |
| 2020,48 | 33105 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 6,64 | | | | 04.01.21 |
| 2020,48 | 27905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | | 13.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 50 Tg |
| 2020,48 | 28103 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,4 ² | | | | | | | | | 15.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 48 Tg |
| 2020,48 | 28107 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,9 ² | | | | | | | | | 15.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 48 Tg |
| 2020,48 | 28306 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,6 ² | | | | | | | | | 17.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 46 Tg |
| 2020,48 | 28606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | | 20.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 43 Tg |
| 2020,48 | 28804 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,4 ² | | | | | | | | | 22.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 41 Tg |
| 2020,48 | 28904 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | | | | | | | | | 23.11.20 Probeentnahme: 24.11.2020, 40 Tg |
| 2020,48 | 28004 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,9 ² | | | | | | | | | 14.11.20 Probeentnahme: 25.11.2020, 50 Tg |
| 2020,48 | 28005 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ² | | | | | | | | | 14.11.20 Probeentnahme: 25.11.2020, 50 Tg |
| 2020,48 | 28704 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,3 ² | | | | | | | | | 21.11.20 Probeentnahme: 25.11.2020, 43 Tg |
| 2020,48 | 28611 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | | | 20.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 46 Tg |
| 2020,48 | 29007 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | | 24.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 42 Tg |
| 2020,48 | 28102 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,6 ² | | | | | | | | | 15.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 51 Tg |
| 2020,48 | 28601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,7 ³ | | | | | | | | | 20.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 46 Tg |
| 2020,48 | 28602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,4 ³ | | | | | | | | | 20.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 46 Tg |
| 2020,48 | 28802 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,4 ² | | | | | | | | | 22.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 44 Tg |
| 2020,48 | 29301 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,1 ³ | | | | | | | | | 27.11.20 Probeentnahme: 27.11.2020, 39 Tg |
| 2020,48 | CPP200006246 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | 2,1 ³ | ≤10 | nn | | 42,5 | 6,50 | | | | 11.12.20 |
| 2020,48 | EPP4320001420 | Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | 98,6 | 6,19 | | | | 01.05.22 |
| 2020,48 | EPP4320003684 | Vollei-Konzentrat 50% Zucker Bodenhaltung EU KAT | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 72,6 | 8,47 | | | | 02.03.21 |
| 2020,48 | 4751 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | | 25.12.20 |
| 2020,48 | 4811 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | | 28.12.20 |
| 2020,48 | 4811 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | | 28.12.20 |
| 2020,48 | 6207-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 41,3 | 6,30 | | | | 08.01.21 |
| 2020,48 | 6216-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,6 | 6,70 | | | | 09.01.21 |
| 2020,48 | 6258-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 11,6 | 7,00 | | | | 14.01.21 |
| 2020,48 | 204006 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | | 10.12.20 |
| 2020,48 | 20455 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,4 | 6,09 | | | | 04.02.21 |
| 2020,48 | 20455 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,7 | 6,15 | | | | 04.02.21 |
| 2020,48 | 20463 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,1 | 6,21 | | | | 09.02.21 |
| 2020,48 | 20463 Lodewickx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,6 | 6,21 | | | | 09.02.21 |
| 2020,49 | 301120.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | | 13,6 | 9,39 | | | | |
| 2020,49 | 301120.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH | | i.O. | i.O. | | | 14,8 | 9,44 | | | | |
| 2020,49 | 301120.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | 3,8 ² | ≤10 | nn | | 40,9 | 6,46 | | | | |
| 2020,49 | 301120.04 | Eigelb Freilandhaltung EU | | 3,8 ² | ≤10 | nn | | 40,0 | 6,50 | | | | |
| 2020,49 | 301120.06 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,45 | | | | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 09.12.2020

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,5 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,49 | 301120.07 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 26,5 | 7,50 | | | | | |
| 2020,49 | 301120.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 24,4 | 7,73 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 3,2 ² | ≤10 | nn | 14,2 | 9,35 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 15,0 | 9,29 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.03 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 15,0 | 9,32 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.06 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,69 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.07 | Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 7,74 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,9 | 7,66 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.10 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,70 | | | | | |
| 2020,49 | 011220.11 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,0 | 7,40 | 3,4% | | | | |
| 2020,49 | 011220.12 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,1 | 7,34 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 39,9 | 6,69 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.03 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 2,5 ² | ≤10 | nn | 48,0 | 6,45 | 10,9% | | | | |
| 2020,49 | 021220.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 2,5 ² | ≤10 | nn | 29,9 | 7,57 | 3,7% | | | | |
| 2020,49 | 021220.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 7,83 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 26,2 | 7,81 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,70 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.08 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 2,5 ² | ≤10 | nn | 30,1 | 7,50 | 3,6% | | | | |
| 2020,49 | 021220.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 24,5 | 7,69 | | | | | |
| 2020,49 | 021220.10 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,72 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.02 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 7,73 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.03 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,88 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 25,8 | 7,83 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 7,83 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 25,5 | 7,66 | | | | | |
| 2020,49 | 031220.07 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 27,6 | 7,44 | | | | | |
| 2020,49 | 041220.01 | Vollei Bio Knospe CH | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,81 | | | | |
| 2020,49 | 041220.02 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 40,0 | 6,78 | | | | |
| 2020,49 | 041220.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 39,8 | 6,67 | | | | |
| 2020,49 | 041220.04 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 1,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 47,0 | 7,47 | | | | |
| 2020,49 | 041220.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,80 | | | | |
| 2020,49 | 041220.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,88 | | | | |
| 2020,49 | 041220.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,83 | | | | |
| 2020,49 | 041220.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,74 | | | | |
| 2020,49 | 041220.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,9 | 7,44 | | | | |
| 2020,49 | 33501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,8 ² | ≤10 | nn | 39,9 | 6,16 | | | | 08.01.21 | |
| 2020,49 | 33502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 3,8 ² | ≤10 | nn | 40,7 | 6,12 | | | | 08.01.21 | |
| 2020,49 | 33505 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,3 ² | ≤10 | nn | 23,6 | 6,61 | | | | 08.01.21 | |
| 2020,49 | 33604 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 13,8 | 6,46 | | | | 09.01.21 | |
| 2020,49 | 33605 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | ≤10 | nn | 14,0 | 6,46 | | | | 09.01.21 | |
| 2020,49 | 33609 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 6,65 | | | | 09.01.21 | |
| 2020,49 | 33701 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 40,4 | 6,20 | | | | 10.01.21 | |
| 2020,49 | 33711 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | ≤10 | nn | 22,3 | 6,68 | | | | 10.01.21 | |
| 2020,49 | 33801 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | ≤10 | nn | 24,1 | 6,72 | | | | 11.01.21 | |
| 2020,49 | 28606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | | | | | 20.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 50 Tg |
| 2020,49 | 28804 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,1 ² | ≤10 | nn | | | | | | 22.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 48 Tg |
| 2020,49 | 28902 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 23.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 47 Tg |
| 2020,49 | 28904 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ² | ≤10 | nn | | | | | | 23.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 47 Tg |
| 2020,49 | 29305 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | | | | | 27.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 43 Tg |
| 2020,49 | 29506 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,6 ² | ≤10 | nn | | | | | | 29.11.20 | Probeentnahme: 01.12.2020, 41 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|---------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,5 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 16,8 | 6,5 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,4 - 7,0 | | | | | |
| 2020,49 | 29007 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 24.11.20 | Probeentnahme: 03.12.2020, 48 Tg |
| 2020,49 | 29411 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ³ | | | | | | | | 28.11.20 | Probeentnahme: 03.12.2020, 44 Tg |
| 2020,49 | 29508 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,7 ³ | | | | | | | | 29.11.20 | Probeentnahme: 03.12.2020, 43 Tg |
| 2020,49 | 28802 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,0 ² | | | | | | | | 22.11.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 51 Tg |
| 2020,49 | 29301 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | | | | | | | | 27.11.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 46 Tg |
| 2020,49 | 29302 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | | 27.11.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 46 Tg |
| 2020,49 | 29501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | | | | | | | | 29.11.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 44 Tg |
| 2020,49 | 29502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,2 ² | | | | | | | | 29.11.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 44 Tg |
| 2020,49 | 30001 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | | 04.12.20 | Probeentnahme: 04.12.2020, 39 Tg |
| 2020,49 | CPP200006350 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | 7,5 ² | ≤10 | nn | 42,5 | 6,50 | | | | 18.12.20 | |
| 2020,49 | EPP4320001420 | Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | 98,6 | 6,19 | | | | 01.05.22 | |
| 2020,49 | EPP4320003069 | Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | 96,5 | 9,01 | | | | 11.09.22 | |
| 2020,49 | 4851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 01.01.21 | |
| 2020,49 | 4851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 01.01.21 | |
| 2020,49 | 4911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.01.21 | |
| 2020,49 | 4911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.01.21 | |
| 2020,49 | 6266-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,8 | 6,30 | | | | 15.01.21 | |
| 2020,49 | 6295-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,2 | 6,80 | | | | 18.01.21 | |
| 2020,49 | 6305-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 11,5 | 7,10 | | | | 21.01.21 | |