

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | Staph. aureus | Staph. Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|--|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S) | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 27,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 15,0 | 7,0 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss0 67% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 65,0 - 70,0 | 7,8 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,0 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Freilandhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 13,8 | 9,32 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Freilandhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 13,8 | 9,32 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,9 | 6,35 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.04 | Eigelb Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,7 | 6,39 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 7,44 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,4 | 7,53 | | | | | |
| 2021,29 | 190721.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,6 | 7,70 | | | | | |
| 2021,29 | 200721.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,4 | 9,28 | | | | | |
| 2021,29 | 200721.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 27,4 | 7,34 | 2,1% | | | | |
| 2021,29 | 200721.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,8 | 7,53 | 3,6% | | | | |
| 2021,29 | 200721.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,70 | | | | | |
| 2021,29 | 200721.06 | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,74 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.01 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270 | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,8 | 7,44 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.02 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 48,8 | 6,05 | 11,0% | | | | |
| 2021,29 | 210721.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,44 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.05 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,44 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 7,46 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 7,75 | | | | | |
| 2021,29 | 210721.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,0 | 7,47 | | | | | |
| 2021,29 | 220721.01 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,8 | 7,45 | 3,7% | | | | |
| 2021,29 | 220721.02 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,2 | 7,80 | | | | | |
| 2021,29 | 220721.03 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 7,79 | | | | | |
| 2021,29 | 220721.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,0 | 7,75 | | | | | |
| 2021,29 | 230721.01 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 25,0 | 7,83 | | | | |
| 2021,29 | 230721.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 40,5 | 6,46 | | | | |
| 2021,29 | 230721.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 25,8 | 7,63 | | | | |
| 2021,29 | 230721.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 25,0 | 7,50 | | | | |
| 2021,29 | 230721.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 26,3 | 7,51 | | | | |
| 2021,29 | 230721.07 | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 26,1 | 7,83 | | | | |
| 2021,29 | 20001 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,6 | 6,03 | | | | 27.08.21 | |
| 2021,29 | 20002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,7 | 6,19 | | | | 27.08.21 | |
| 2021,29 | 20005 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,0 | 6,57 | | | | 27.08.21 | |
| 2021,29 | 20102 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,5 | 6,33 | | | | 28.08.21 | |
| 2021,29 | 20203 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,8 | 6,61 | | | | 29.08.21 | |
| 2021,29 | 20304 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,9 | 6,58 | | | | 30.08.21 | |
| 2021,29 | 20306 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,5 | 6,61 | | | | 30.08.21 | |
| 2021,29 | 20403 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 24,8 | 6,60 | | | 31.08.21 | |
| 2021,29 | 080621.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 42 Tg |
| 2021,29 | 210621.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 29 Tg |
| 2021,29 | 210621.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 8,6 ² | | | | | | | | 13.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 29 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B.cereus | B.Brix | pH | Salz % | Flipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|--|------------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|-----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S) | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| SOLL-Werte | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 27,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 15,0 | 7,0 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss0 67% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 65,0 - 70,0 | 7,8 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,0 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| 2021,29 | 15105 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 09.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 50 Tg |
| 2021,29 | 15302 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 11.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 48 Tg |
| 2021,29 | 15507 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 46 Tg |
| 2021,29 | 15807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 16.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 43 Tg |
| 2021,29 | 15810 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 16.07.21 | Probeentnahme: 20.07.2021, 43 Tg |
| 2021,29 | 15204 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,1 ² | | | | | | | | 10.07.21 | Probeentnahme: 21.07.2021, 50 Tg |
| 2021,29 | 16605 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 7,8 ⁴ | | | | | | | | 24.07.21 | Probeentnahme: 21.07.2021, 36 Tg |
| 2021,29 | 15510 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 13.07.21 | Probeentnahme: 22.07.2021, 48 Tg |
| 2021,29 | 15301 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 11.07.21 | Probeentnahme: 23.07.2021, 51 Tg |
| 2021,29 | 15803 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 16.07.21 | Probeentnahme: 23.07.2021, 46 Tg |
| 2021,29 | 15804 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 16.07.21 | Probeentnahme: 23.07.2021, 46 Tg |
| 2021,29 | 210721L604 | Traiteur-Eier Freilandhaltung CH 2x5x5 ST | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 14.08.21 | |
| 2021,29 | CPP210002886 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT | | 3,0 ³ | ≤10 | nn | 43,0 | 6,48 | | | | 06.08.21 | |
| 2021,29 | 2821 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 17.08.21 | |
| 2021,29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 20.08.21 | |
| 2021,29 | 2911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 23.08.21 | |
| 2021,29 | 2911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 23.08.21 | |
| 2021,29 | 7806-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifax | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,1 | 6,20 | | | | 27.08.21 | |
| 2021,29 | 7845-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifax | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 6,80 | | | | 26.08.21 | |
| 2021,29 | 7859-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifax | | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 11,1 | 7,10 | | | | 02.09.21 | |
| 2021,29 | 7911-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifax | | 6,0 ² | ≤10 | nn | 23,3 | 6,80 | | | | 09.09.21 | |
| 2021,29 | 21244 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 48,0 | 6,14 | 9,1% | | | 15.09.21 | |
| 2021,29 | 21284 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 50,0 | 6,09 | 10,9% | | | 13.10.21 | |
| 2021,29 | 21284 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 50,0 | 6,14 | 10,9% | | | 13.10.21 | |
| 2021,29 | 21285 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49,9 | 6,11 | 9,5% | | | 14.10.21 | |
| 2021,30 | 260721.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,9 | 6,32 | | | | | |
| 2021,30 | 260721.04 | Eigelb Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,8 | 6,27 | | | | | |
| 2021,30 | 260721.06 | Vollei Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,5 | 7,53 | | | | | |
| 2021,30 | 260721.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,57 | | | | | |
| 2021,30 | 260721.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,9 | 7,46 | | | | | |
| 2021,30 | 270721.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,4 | 9,13 | | | | | |
| 2021,30 | 270721.04 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,1 | 7,43 | 2,1% | | | | |
| 2021,30 | 270721.05 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 29,3 | 7,32 | 3,6% | | | | |
| 2021,30 | 270721.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,9 | 7,76 | | | | | |
| 2021,30 | 270721.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,2 | 7,69 | | | | | |
| 2021,30 | 270721.08 | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,1 | 7,55 | | | | | |
| 2021,30 | 270721.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,3 | 7,47 | | | | | |
| 2021,30 | 280721.01 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 7,84 | | | | | |
| 2021,30 | 280721.02 | Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,3 | 7,69 | | | | | |
| 2021,30 | 280721.05 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 7,41 | | | | | |
| 2021,30 | 280721.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,6 | 7,65 | | | | | |
| 2021,30 | 280721.07 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 28,7 | 7,52 | 3,6% | | | | |
| 2021,30 | 290721.01 | Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 59,7 | 6,40 | | | | | |
| 2021,30 | 290721.02 | Vollei Freilandhaltung CH | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 24,3 | 7,62 | | | | | |
| 2021,30 | 290721.03 | Vollei Bodenhaltung CH | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 7,70 | | | | | |
| 2021,30 | 290721.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 25,1 | 7,55 | | | | | |
| 2021,30 | 300721.01 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 24,6 | 7,66 | | | | |
| 2021,30 | 300721.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 24,3 | 7,46 | | | | |
| 2021,30 | 300721.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 24,8 | 7,49 | | | | |
| 2021,30 | 300721.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 25,8 | 7,65 | | | | |
| 2021,30 | 300721.06 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 28,6 | 7,33 | 3,6% | | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|------------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:) | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 27,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 10,0% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 33,0 - 38,0 | 7,0 - 8,0 | >10,0% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 23,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,4 - 16,8 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss E 270 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 12,0 - 15,0 | 7,0 - 9,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss0 67% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 65,0 - 70,0 | 7,8 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 8% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 46,5 - 51,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 29,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 6,5 - 7,5 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ VE-EW-MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb-Pulver hitzestabil | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 5,5 - 7,0 | | | | | |
| | | Vollei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,5 - 27,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,0 - 16,5 | 6,0 - 7,0 | | | | | |
| | | Eigelb GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 5,8 - 6,4 | | | | | |
| | | Rührei GustOvo | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 20,5 - 26,0 | 6,2 - 7,0 | | | | | |
| 2021,30 | 20701 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,01 | | | | 03.09.21 | |
| 2021,30 | 20702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,0 | 5,98 | | | | 03.09.21 | |
| 2021,30 | 20705 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 24,9 | 6,60 | | | | 03.09.21 | |
| 2021,30 | 20802 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,5 | 6,32 | | | | 04.09.21 | |
| 2021,30 | 20803 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13,3 | 6,27 | | | | 04.09.21 | |
| 2021,30 | 20903 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 40,0 | 6,00 | | | | 05.09.21 | |
| 2021,30 | 20904 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 25,4 | 6,55 | | | | 05.09.21 | |
| 2021,30 | 20908 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,2 | 6,56 | | | | 05.09.21 | |
| 2021,30 | 21004 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 25,7 | 6,58 | | | | 06.09.21 | |
| 2021,30 | 21102 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | <50 | 24,5 | 6,53 | | | 07.09.21 | |
| 2021,30 | 150621.03 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 7,1 ² | | | | | | | | 20.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 42 Tg |
| 2021,30 | 280621.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 20.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 29 Tg |
| 2021,30 | 280621.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 20.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 29 Tg |
| 2021,30 | 15807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 16.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 50 Tg |
| 2021,30 | 15906 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 49 Tg |
| 2021,30 | 16104 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 19.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 47 Tg |
| 2021,30 | 16203 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 20.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 46 Tg |
| 2021,30 | 16208 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 20.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 46 Tg |
| 2021,30 | 16506 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 23.07.21 | Probeentnahme: 27.07.2021, 43 Tg |
| 2021,30 | 15903 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ³ | | | | | | | | 17.07.21 | Probeentnahme: 28.07.2021, 50 Tg |
| 2021,30 | 16605 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,9 ⁵ | | | | | | | | 24.07.21 | Probeentnahme: 28.07.2021, 43 Tg |
| 2021,30 | 16711 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | | 25.07.21 | Probeentnahme: 29.07.2021, 43 Tg |
| 2021,30 | 16001 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 18.07.21 | Probeentnahme: 30.07.2021, 51 Tg |
| 2021,30 | 16002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 18.07.21 | Probeentnahme: 30.07.2021, 51 Tg |
| 2021,30 | 16501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 23.07.21 | Probeentnahme: 30.07.2021, 46 Tg |
| 2021,30 | 16502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 23.07.21 | Probeentnahme: 30.07.2021, 46 Tg |
| 2021,30 | 16702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 25.07.21 | Probeentnahme: 30.07.2021, 44 Tg |
| 2021,30 | 0004 Eipro | Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU | | 2,7 ³ | ≤100 | nn | ≤100 | | | | | 18.11.22 | |
| 2021,30 | 2911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 23.08.21 | |
| 2021,30 | 2941 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 26.08.21 | |
| 2021,30 | 2951 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 27.08.21 | |
| 2021,30 | 3011 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 30.08.21 | |
| 2021,30 | 3011 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 30.08.21 | |
| 2021,30 | 3021 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.08.21 | |
| 2021,30 | 7923-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,0 | 6,20 | | | | 10.09.21 | |
| 2021,30 | 7939-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 26,3 | 6,80 | | | | 07.09.21 | |
| 2021,30 | 7966-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 23,0 | 6,60 | | | | 16.09.21 | |
| 2021,30 | 7971-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 11,4 | 7,10 | | | | 16.09.21 | |
| 2021,30 | 2020/80021 Eipro | Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 31.07.22 | |
| 2021,30 | 212027 Hosberg | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 03.08.21 | |
| 2021,30 | 21301 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 41,5 | 6,64 | | | | 09.08.21 | |