

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)			T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
	SOLL-Werte	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	23,0 - 27,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		<i>Vollei 10,0% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0				
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		<i>Eiweiss E 270</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	12,0 - 15,0	7,0 - 8,5				
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		<i>Eiweiss0 67% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	65,0 - 70,0	7,8 - 9,5				
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		<i>Eigelb 8% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5				
		<i>Eigelb 9% & 11% Salz</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		<i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2				
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		<i>Eistreiche GLANZ VE-MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0				
		<i>Eistreiche GLANZ VE-EG-MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5				
		<i>Eistreiche GLANZ VE-EW-MP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		<i>Eigelb-Pulver hitzestabil</i>		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		<i>Vollei GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0				
		<i>Eiweiss GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	13,0 - 16,5	6,0 - 7,0				
		<i>Eigelb GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4				
		<i>Rührei GustOvo</i>		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	20,5 - 26,0	6,2 - 7,0				
2022.02	01202	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		24,2	6,57			20.02.22	
2022.02	01305	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		25,0	6,63			21.02.22	
2022.02	01308	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		23,1	6,59			21.02.22	
2022.02	01402	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	25,0	6,63			22.02.22	
2022.02	CT-Nr. 002	Abklatsch Container		≤1,0 ²									
2022.02	CT-Nr. 028	Abklatsch Container		≤1,0 ²									
2022.02	M.O.	Abklatsch Hände		≤1,0 ²									
2022.02	M.M.	Abklatsch Hände		≤1,0 ³									
2022.02	V.L.	Abklatsch Hände		≤1,0 ³									
2022.02	Damen	Abklatsch Kleidung		≤1,0 ²									
2022.02	Herrn	Abklatsch Kleidung		≤1,0 ³									
2022.02	Aufschlaganlage: Auslaufbleche	Abklatsch Aufschlag-/Pasteurisations-Anlagen				nn							
2022.02	Aufschlaganlage: Becher	Abklatsch Aufschlag-/Pasteurisations-Anlagen				nn							
2022.02	Abfüllraum Gully	Abklatsch Boden				nn							
2022.02	Abfüllraum Ablauf Wasser	Abklatsch Boden				nn							
2022.02	Leuchtkabine Rollen	Abklatsch Leuchtanlage				nn							
2022.02	ELPO: Abfüllkammer innen	Abklatsch Abfüllanlage Beutel, Container		≤1,0 ⁰		nn							
2022.02	Galdi: Einfüllzylinder innen	Abklatsch Abfüllanlage Galdi		≤1,0 ⁰		nn							
2022.02	VITOP: Einfüllzylinder innen	Abklatsch Abfüllanlage Beutel, Container		≤1,0 ⁰		nn							
2022.02	060122 Abfüllraum Wand	Wasser-Probe (ml)		0,0 ⁰									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2022.02	060122 Pasteurisation Pökomat	Wasser-Probe (ml)		2,0 ⁰									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2022.02	060122 Pasteurisation Wand b/Misch-Tank	Wasser-Probe (ml)		0,0 ⁰									E.coli: 0 Enterokokken: 0 Coliforme Keime: 0 Pseudomonas sp.: 0
2022.02	301121.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								04.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 43 Tg
2022.02	071221.09	Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								04.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 36 Tg
2022.02	131221.03	Eigelb Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								04.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 30 Tg
2022.02	131221.07	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								04.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 30 Tg
2022.02	32606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								31.12.21	Probeentnahme: 11.01.2022, 50 Tg
2022.02	32707	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								01.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 49 Tg
2022.02	32802	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								02.01.22	Probeentnahme: 11.01.2022, 48 Tg
2022.02	33003	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								04.01.22	Probeentnahme: 11.01.2022, 46 Tg
2022.02	32704	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 ⁴								01.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 50 Tg
2022.02	33403	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		5,8 ³								08.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 43 Tg
2022.02	33404	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								08.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 43 Tg
2022.02	34103	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								15.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 36 Tg
2022.02	34104	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 ²								15.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 36 Tg
2022.02	34803	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								22.01.22	Probeentnahme: 12.01.2022, 29 Tg
2022.02	32809	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								02.01.22	Probeentnahme: 13.01.2022, 50 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	Staphylococcus	Bifidobacterien	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	23,0 - 27,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	12,0 - 15,0	7,0 - 8,5				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eiweiss0 67% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	65,0 - 70,0	7,8 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 8% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	46,5 - 51,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ VE-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5				
		Eistreiche GLANZ VE-EW-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	≥ 95,0	5,5 - 7,0				
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0				
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	13,0 - 16,5	6,0 - 7,0				
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4				
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	≤1000	20,5 - 26,0	6,2 - 7,0				
2022.03	210122.06	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	25,4	7,50				
2022.03	210122.07	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	24,8	7,38				
2022.03	210122.08	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	26,2	7,63				
2022.03	210122.09	Eistreiche GLANZ VE-EW-MP Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	25,0	7,40				
2022.03	01701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		39,2	6,12			25.02.22	
2022.03	01702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn		39,4	6,13			25.02.22	
2022.03	01707	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn		23,9	6,63			25.02.22	
2022.03	01804	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,0 ²	≤10	nn		15,0	6,38			26.02.22	
2022.03	01805	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,0 ²	≤10	nn		15,2	6,32			26.02.22	
2022.03	01902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,04			27.02.22	
2022.03	01903	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		26,1	6,54			27.02.22	
2022.03	02009	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		26,1	6,62			28.02.22	
2022.03	02104	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	<50	25,8	6,64			01.03.22	
2022.03	071221.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								11.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 43 Tg
2022.03	201221.03	Eigelb Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								11.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 30 Tg
2022.03	201221.06	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²								11.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 30 Tg
2022.03	33306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								07.01.22	Probeentnahme: 18.01.2022, 50 Tg
2022.03	33309	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								07.01.22	Probeentnahme: 18.01.2022, 50 Tg
2022.03	33503	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								09.01.22	Probeentnahme: 18.01.2022, 48 Tg
2022.03	33702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								11.01.22	Probeentnahme: 18.01.2022, 46 Tg
2022.03	33404	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ³								08.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 50 Tg
2022.03	34103	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								15.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 43 Tg
2022.03	34104	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ³								15.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 43 Tg
2022.03	34803	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,5 ²								22.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 36 Tg
2022.03	35502	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								29.01.22	Probeentnahme: 19.01.2022, 29 Tg
2022.03	33510	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								09.01.22	Probeentnahme: 20.01.2022, 50 Tg
2022.03	34308	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								17.01.22	Probeentnahme: 20.01.2022, 42 Tg
2022.03	220120L603	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH 2x5x5 ST		≤1,0 ²	≤10	nn						13.02.22	
2022.03	0211 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.02.22	
2022.03	0231 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						16.02.22	
2022.03	0251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						18.02.22	
2022.03	0311 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						21.02.22	
2022.03	9280-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		11,0	6,90			27.02.22	
2022.03	9289-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,20			28.02.22	
2022.03	9356-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		25,9	6,70			04.03.22	
2022.03	9365-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		23,4	6,80			09.03.22	
2022.03	21494 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,9	6,14	9,3%		09.03.22	
2022.03	21494 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,9	6,13	9,3%		09.03.22	
2022.03	21523 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,0	6,12	8,7%		29.03.22	
2022.03	22023 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,6	6,09	9,0%		12.04.22	
2022.03	22023 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,6	6,12	9,0%		12.04.22	
2022.03	22024 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		48,4	6,23	9,5%		13.04.22	