

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:) | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Mix | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | Eiweiss2 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | Eigelb nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Pulver | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2015.32 | 030815.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | i.O. | i.O. | nn | | 14,1 | 9,21 | | | |
| 2015.32 | 030815.01 | Eigelb Bodenhaltung CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 43,4 | 6,36 | | | |
| 2015.32 | 030815.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 2,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,3 | 7,29 | 3,9% | | |
| 2015.32 | 030815.03 | Vollei Bio Knospe CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,77 | | | |
| 2015.32 | 030815.04 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,81 | | | |
| 2015.32 | 030815.05 | Vollei Freilandhaltung CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,7 | 7,79 | | | |
| 2015.32 | 030815.06 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,86 | | | |
| 2015.32 | 030815.07 | Vollei Bodenhaltung CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,84 | | | |
| 2015.32 | 030815.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,4 | 7,56 | | | |
| 2015.32 | 030815.09 | Vollei Freilandhaltung EU | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,4 | 7,72 | | | |
| 2015.32 | 030815.10 | Vollei Bodenhaltung EU | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,78 | | | |
| 2015.32 | 030815.11 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,42 | | | |
| 2015.32 | 040815.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | 3,5 ³ | ≤10 | nn | 2 | 13,9 | 9,43 | | | |
| 2015.32 | 040815.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,0 | 7,52 | 2,2% | | |
| 2015.32 | 040815.03 | Vollei Freilandhaltung CH 33,3% Zucker | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 49,2 | 7,75 | | | |
| 2015.32 | 040815.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 2,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,81 | | | |
| 2015.32 | 040815.05 | Vollei Freilandhaltung EU | 2,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,75 | | | |
| 2015.32 | 040815.06 | Vollei Bodenhaltung EU | 2,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,79 | | | |
| 2015.32 | 040815.07 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 2,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,46 | | | |
| 2015.32 | 060815.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | 1,2 ² | ≤10 | nn | 63 | 28,7 | 7,54 | 3,8% | | |
| 2015.32 | 060815.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 1,2 ² | ≤10 | nn | 63 | 29,0 | 7,56 | 3,9% | | |
| 2015.32 | 060815.03 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | 1,2 ² | ≤10 | nn | 63 | 29,1 | 7,58 | 3,8% | | |
| 2015.32 | 060815.04 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | 1,2 ² | ≤10 | nn | 63 | 28,9 | 7,64 | 3,8% | | |
| 2015.32 | 060815.05 | Vollei Bio Knospe CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,83 | | | |
| 2015.32 | 060815.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,82 | | | |
| 2015.32 | 060815.07 | Vollei Freilandhaltung CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,75 | | | |
| 2015.32 | 060815.08 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,4 | 7,79 | | | |
| 2015.32 | 060815.09 | Vollei Bodenhaltung CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,2 | 7,89 | | | |
| 2015.32 | 060815.10 | Vollei Freilandhaltung EU | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,75 | | | |
| 2015.32 | 060815.11 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,6 | 7,41 | | | |
| 2015.32 | 060815.12 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,7 | 7,38 | | | |
| 2015.32 | 070815.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | 2,5 ² | ≤10 | nn | 1 | 15,1 | 9,37 | | | |
| 2015.32 | 070815.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | 2,5 ² | ≤10 | nn | 1 | 14,5 | 9,26 | | | |
| 2015.32 | 070815.03 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH 33% Zucker | 1,8 ³ | ≤10 | nn | 0 | 41,1 | 9,19 | | | |
| 2015.32 | 070815.04 | Eigelb Freilandhaltung EU | 2,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 41,2 | 6,53 | | | |
| 2015.32 | 070815.05 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 4,1 ² | ≤10 | nn | 6 | 28,3 | 7,34 | 2,2% | | |
| 2015.32 | 070815.06 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 4,1 ² | ≤10 | nn | 6 | 28,8 | 7,39 | 3,7% | | |
| 2015.32 | 070815.07 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 4,1 ² | ≤10 | nn | 6 | 28,4 | 7,48 | 3,8% | | |
| 2015.32 | 070815.08 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | 2,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,71 | | | |
| 2015.32 | 070815.09 | Vollei Freilandhaltung EU | 2,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,76 | | | |
| 2015.32 | 070815.10 | Vollei Bodenhaltung EU | 2,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,73 | | | |
| 2015.32 | 160615.02 (17001) | MHD-Test Abfllanl. | | | | | | | | | Probeentnahme: 03.08.2015, 48 Tg |
| 2015.32 | 080715.08 (18901) | MHD-Test Abfllanl. | | | | | | | | | Probeentnahme: 03.08.2015, 26 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|--------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:) | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Mix | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | Eiweiss2 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | Eigelb nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 7,2 - 7,2 | | | |
| | | Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Pulver | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2015.33 | 130815.08 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | 3,1 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,0 | 7,38 | | | |
| 2015.33 | 140815.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 5,1 ² | ≤10 | nn | 51 | 28,4 | 7,47 | 2,2% | | |
| 2015.33 | 140815.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 5,1 ² | ≤10 | nn | 51 | 28,3 | 7,48 | 3,9% | | |
| 2015.33 | 140815.03 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 5,1 ² | ≤10 | nn | 51 | 28,5 | 7,53 | 3,8% | | |
| 2015.33 | 140815.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 5,1 ² | ≤10 | nn | 51 | 28,7 | 7,57 | 3,9% | | |
| 2015.33 | 140815.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 5,4 ² | ≤10 | nn | 3 | 24,6 | 7,89 | | | |
| 2015.33 | 140815.06 | Vollei Bodenhaltung CH | 5,4 ² | ≤10 | nn | 3 | 24,8 | 7,72 | | | |
| 2015.33 | 140815.07 | Vollei Freilandhaltung EU | 5,4 ² | ≤10 | nn | 3 | 24,9 | 7,78 | | | |
| 2015.33 | 140815.08 | Vollei Bodenhaltung EU | 5,4 ² | ≤10 | nn | 3 | 25,1 | 7,75 | | | |
| 2015.33 | 140815.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 2,0 ³ | ≤10 | nn | 6 | 24,4 | 7,49 | | | |
| 2015.33 | 3251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 11.09.15 |
| 2015.33 | 3311 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 10.09.15 |
| 2015.33 | 32503 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 08.09.15 |
| 2015.33 | 8601-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 4,0 ² | ≤10 | nn | | 11,9 | 7,00 | | | 24.09.15 |
| 2015.33 | 8615-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,3 | 6,20 | | | 25.09.15 |
| 2015.33 | 8625-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,70 | | | 22.09.15 |
| 2015.33 | 8662-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,0 | 6,70 | | | 16.09.15 |
| 2015.33 | 8686-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 22,8 | 6,70 | | | 02.10.15 |