

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | Staph. aureus | Staph. Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:) | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Mix | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | Eiweiss2 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | Eigelb nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Pulver | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2015.40 | 280915.000 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH | i.O. | i.O. | nn | | 13,9 | 9,35 | | | |
| 2015.40 | 280915.001 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | i.O. | i.O. | nn | | 14,6 | 9,27 | | | |
| 2015.40 | 280915.01 | Eigelb Bodenhaltung CH | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 42,0 | 6,32 | | | |
| 2015.40 | 280915.02 | Eigelb Bodenhaltung EU | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 42,1 | 6,35 | | | |
| 2015.40 | 280915.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 4,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,3 | 7,42 | 2,2% | | |
| 2015.40 | 280915.04 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 4,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,1 | 7,51 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 280915.05 | Vollei Bio Knospe CH | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,4 | 7,81 | | | |
| 2015.40 | 280915.06 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,72 | | | |
| 2015.40 | 280915.07 | Vollei Bodenhaltung CH | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,75 | | | |
| 2015.40 | 280915.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,6 | 7,62 | | | |
| 2015.40 | 280915.09 | Vollei Freilandhaltung EU | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,80 | | | |
| 2015.40 | 280915.10 | Vollei Bodenhaltung EU | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,4 | 7,75 | | | |
| 2015.40 | 290915.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | 2,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,6 | 9,29 | | | |
| 2015.40 | 290915.02 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU | 2,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,5 | 9,31 | | | |
| 2015.40 | 290915.03 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,71 | | | |
| 2015.40 | 290915.04 | Vollei Freilandhaltung CH | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,75 | | | |
| 2015.40 | 290915.05 | Vollei Bodenhaltung CH | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,74 | | | |
| 2015.40 | 290915.06 | Vollei Freilandhaltung EU | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,3 | 7,80 | | | |
| 2015.40 | 290915.07 | Vollei Bodenhaltung EU | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,78 | | | |
| 2015.40 | 290915.08 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 2 | 23,8 | 7,42 | | | |
| 2015.40 | 300915.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,6 | 7,51 | 2,2% | | |
| 2015.40 | 300915.02 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,9 | 7,49 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 300915.03 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,0 | 7,53 | 3,8% | | |
| 2015.40 | 300915.04 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,6 | 7,62 | | | |
| 2015.40 | 300915.05 | Vollei Freilandhaltung CH | 9,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,71 | | | |
| 2015.40 | 300915.06 | Vollei Bodenhaltung CH | 9,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,79 | | | |
| 2015.40 | 300915.07 | Vollei Freilandhaltung EU | 9,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,7 | 7,75 | | | |
| 2015.40 | 300915.08 | Vollei Bodenhaltung EU | 9,8 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,82 | | | |
| 2015.40 | 300915.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 4,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,32 | | | |
| 2015.40 | 300915.10 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | 4,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,30 | | | |
| 2015.40 | 011015.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung CH | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,2 | 9,35 | | | |
| 2015.40 | 011015.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 43,5 | 6,37 | | | |
| 2015.40 | 011015.04 | Eigelb Freilandhaltung EU | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 43,2 | 6,39 | | | |
| 2015.40 | 011015.05 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 0 | 29,3 | 7,47 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 011015.06 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 0 | 29,5 | 7,51 | 3,8% | | |
| 2015.40 | 011015.07 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 0 | 28,9 | 7,56 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 011015.08 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,73 | | | |
| 2015.40 | 011015.09 | Vollei Bodenhaltung CH | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,72 | | | |
| 2015.40 | 011015.10 | Vollei Freilandhaltung EU | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,80 | | | |
| 2015.40 | 011015.11 | Vollei Bodenhaltung EU | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,1 | 7,82 | | | |
| 2015.40 | 011015.12 | Eistreiche Glanz MP Bodenhaltung EU | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,40 | | | |
| 2015.40 | 27402 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,7 | 7,19 | | 12.11.15 | |
| 2015.40 | 021015.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | 1,3 ² | ≤10 | nn | 1 | 29,2 | 7,42 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 021015.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 1,3 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,5 | 7,50 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 021015.03 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | 1,3 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,9 | 7,47 | 3,9% | | |
| 2015.40 | 021015.04 | Vollei Freilandhaltung CH | 5,0 ² | ≤10 | nn | 5 | 24,2 | 7,72 | | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|---------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Mix | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | Eiweiss2 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | Eigelb nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Pulver | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2015.40 | 021015.05 | Vollei Bodenhaltung EU | 5,0 ² | ≤10 | nn | 5 | 24,1 | 7,79 | | | |
| 2015.40 | 021015.06 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,39 | | | |
| 2015.40 | 021015.07 | Vollei Freilandhaltung EU | 5,0 ² | ≤10 | nn | 5 | 24,5 | 7,75 | | | |
| 2015.40 | 160615.02 (17001) | MHD-Test 1 KG | | | | | | | | 31.07.15 | Probeentnahme: 28.09.2015, 104 Tg |
| 2015.40 | 24701 | MHD-Test 1 KG | | | | | | | | 16.10.15 | Probeentnahme: 28.09.2015, 24 Tg |
| 2015.40 | 140915.03 | MHD-Test 2 KG | | | | | | | | | Probeentnahme: 28.09.2015, 14 Tg |
| 2015.40 | 26703 | MHD-Test 1 KG | | | | | | | | 05.11.15 | Probeentnahme: 28.09.2015, 4 Tg |
| 2015.40 | 26705 | MHD-Test 1 KG | | | | | | | | 05.11.15 | Probeentnahme: 28.09.2015, 4 Tg |
| 2015.40 | 3851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 23.10.15 |
| 2015.40 | 3911 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 22.10.15 |
| 2015.40 | 3951 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 30.10.15 |
| 2015.40 | 4011 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 02.11.15 |
| 2015.40 | 4011 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 29.10.15 |
| 2015.40 | 38503 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 20.10.15 |
| 2015.40 | 39503 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 27.10.15 |
| 2015.40 | 9097-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 9,0 ² | ≤10 | nn | | 11,8 | 7,20 | | | 12.11.15 |
| 2015.40 | 9110-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 4,0 ² | ≤10 | nn | | 41,3 | 6,20 | | | 13.11.15 |
| 2015.40 | 8122-0/9122-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 9,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,70 | | | 10.11.15 |
| 2015.40 | 2015/8020 Eipro | Vollei-Pulver Bio-Haltung EU | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 30.04.17 |
| 2015.40 | 382 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,3-49,5 | 6,22 | | | 14.12.15 |
| 2015.40 | 394 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz hitzestabil | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,6 | 5,67 | | | 23.12.15 |
| 2015.40 | 395 Lodewijckx | Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe) | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,9 | 6,01 | | | 24.12.15 |
| 2015.41 | 051015.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | i.O. | i.O. | nn | | 13,9 | 9,31 | | | |
| 2015.41 | 051015.01 | Eigelb Freilandhaltung CH | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 42,5 | 6,39 | | | |
| 2015.41 | 051015.02 | Eigelb Bodenhaltung CH | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 42,4 | 6,35 | | | |
| 2015.41 | 051015.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 1,7 ³ | ≤10 | nn | 0 | 27,9 | 7,51 | 2,2% | | |
| 2015.41 | 051015.04 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | 1,7 ³ | ≤10 | nn | 0 | 28,7 | 7,49 | 3,9% | | |
| 2015.41 | 051015.05 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | 1,7 ³ | ≤10 | nn | 0 | 29,9 | 7,45 | 3,9% | | |
| 2015.41 | 051015.06 | Vollei Bio Knospe CH | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,3 | 7,71 | | | |
| 2015.41 | 051015.07 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,6 | 7,76 | | | |
| 2015.41 | 051015.08 | Vollei Bodenhaltung CH | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,7 | 7,75 | | | |
| 2015.41 | 051015.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,2 | 7,62 | | | |
| 2015.41 | 051015.10 | Vollei Freilandhaltung EU | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,6 | 7,75 | | | |
| 2015.41 | 051015.11 | Vollei Bodenhaltung EU | 3,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,3 | 7,80 | | | |
| 2015.41 | 061015.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,2 | 9,37 | | | |
| 2015.41 | 061015.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,1 | 9,42 | | | |
| 2015.41 | 061015.03 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,4 | 7,54 | 3,8% | | |
| 2015.41 | 061015.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,0 | 7,84 | | | |
| 2015.41 | 061015.06 | Vollei Freilandhaltung CH | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,80 | | | |
| 2015.41 | 061015.07 | Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,81 | | | |
| 2015.41 | 061015.08 | Vollei Freilandhaltung EU | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,77 | | | |
| 2015.41 | 061015.09 | Vollei Bodenhaltung EU | 3,6 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,79 | | | |
| 2015.41 | 061015.10 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 5,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,38 | | | |
| 2015.41 | 071015.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | i.O. | i.O. | nn | | 14,6 | 9,27 | | | |
| 2015.41 | 071015.01 | Eigelb Bio Knospe EU 33,3% Rohrzucker | 3,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 57,0 | 6,29 | | | |
| 2015.41 | 071015.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 3,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,8 | 7,52 | 2,2% | | |
| 2015.41 | 071015.03 | Vollei Freilandhaltung CH | 8,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,2 | 7,79 | | | |
| 2015.41 | 071015.04 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | 8,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,75 | | | |
| 2015.41 | 071015.05 | Vollei Bodenhaltung CH | 8,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,76 | | | |
| 2015.41 | 071015.06 | Vollei Freilandhaltung EU | 8,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,69 | | | |
| 2015.41 | 071015.07 | Vollei Bodenhaltung EU | 8,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,81 | | | |
| 2015.41 | 081015.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH 33% Zucker | 1,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 42,5 | 9,12 | | | |
| 2015.41 | 081015.02 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,5 | 7,51 | 3,8% | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Mix | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | Eiweiss2 | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | Eigelb nature | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | Vollei-Pulver | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2015.41 | 081015.03 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 13 | 49,0 | 7,61 | | | |
| 2015.41 | 081015.04 | Vollei Bio Knospe CH | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,2 | 7,72 | | | |
| 2015.41 | 081015.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,6 | 7,78 | | | |
| 2015.41 | 081015.06 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,7 | 7,80 | | | |
| 2015.41 | 081015.07 | Vollei Bodenhaltung CH | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,4 | 7,71 | | | |
| 2015.41 | 081015.08 | Vollei Freilandhaltung EU | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,5 | 7,69 | | | |
| 2015.41 | 081015.09 | Vollei Freilandhaltung CH | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 24,8 | 7,75 | | | |
| 2015.41 | 091015.01 | Eigelb Freilandhaltung CH | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 44,2 | 6,39 | | | |
| 2015.41 | 091015.02 | Eigelb Freilandhaltung EU | 4,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 44,0 | 6,40 | | | |
| 2015.41 | 091015.04 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 28,6 | 7,52 | 2,2% | | |
| 2015.41 | 091015.05 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 2 | 29,1 | 7,49 | 3,9% | | |
| 2015.41 | 091015.06 | Vollei Freilandhaltung CH | 6,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,72 | | | |
| 2015.41 | 091015.07 | Vollei Bodenhaltung CH | 6,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,6 | 7,78 | | | |
| 2015.41 | 091015.08 | Vollei Freilandhaltung EU | 6,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,69 | | | |
| 2015.41 | 091015.09 | Vollei Bodenhaltung EU | 6,7 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,75 | | | |
| 2015.41 | 091015.10 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | 2,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,39 | | | |
| 2015.41 | 27812 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | 3,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 40,5 | 6,15 | | 16.11.15 | |
| 2015.41 | 27904 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 6,90 | | 17.11.15 | |
| 2015.41 | 28203 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | 4,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 41,0 | 6,19 | | 20.11.15 | |
| 2015.41 | 160615.02 (17001) | MHD-Test 1 KG Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | ≤1,0 ² | | | | | | | 31.07.15 | Probeentnahme: 05.10.2015, 111 Tg |
| 2015.41 | 080715.08 (18901) | MHD-Test Abfüllanl. Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | 1,5 ² | | | | | | | 19.08.15 | Probeentnahme: 05.10.2015, 89 Tg |
| 2015.41 | 140915.03 | MHD-Test 2 KG Vollei Bio Knospe CH | 2,4 ³ | | | | | | | | Probeentnahme: 05.10.2015, 21 Tg |
| 2015.41 | 26703 | MHD-Test 1 KG Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | 2,5 ³ | | | | | | | 05.11.15 | Probeentnahme: 05.10.2015, 11 Tg |
| 2015.41 | 26705 | MHD-Test 1 KG Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | 2,1 ³ | | | | | | | 05.11.15 | Probeentnahme: 05.10.2015, 11 Tg |
| 2015.41 | 210915.03 | MHD-Test 2 KG Vollei Bio Knospe CH | ≤1,0 ² | | | | | | | | Probeentnahme: 05.10.2015, 14 Tg |
| 2015.41 | 27402 | MHD-Test 1 KG Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | ≤1,0 ² | | | | | | | 12.11.15 | Probeentnahme: 05.10.2015, 4 Tg |
| 2015.41 | 4051 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 06.11.15 | |
| 2015.41 | 4111 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 05.11.15 | |
| 2015.41 | 40503 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 03.11.15 | |
| 2015.41 | 9175-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 5,0 ² | ≤10 | nn | | 11,3 | 7,10 | | 19.11.15 | |
| 2015.41 | 9185-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 0,20 | | 20.11.15 | |
| 2015.41 | 403 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,7-50,2 | 6,01 | | 29.12.15 | |
| 2015.42 | 402 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,9 | 6,01 | | 28.12.15 | |