

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|--|-------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------|-------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S) | | | | T: ≤1,0⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2016.11 | 140316.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 41,1 | 6,40 | | | |
| 2016.11 | 140316.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 41,5 | 6,38 | | | |
| 2016.11 | 140316.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 42,0 | 6,37 | | | |
| 2016.11 | 140316.05 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,6 | 7,29 | 3,7% | | |
| 2016.11 | 140316.06 | Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 19,9 | 7,99 | | | |
| 2016.11 | 140316.07 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,56 | | | |
| 2016.11 | 140316.08 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,55 | | | |
| 2016.11 | 140316.09 | Vollei Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,63 | | | |
| 2016.11 | 140316.10 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,9 | 7,45 | | | |
| 2016.11 | 140316.11 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,62 | | | |
| 2016.11 | 140316.12 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,64 | | | |
| 2016.11 | 140316.13 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,0 | 7,34 | | | |
| 2016.11 | 140316.14 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,6 | 7,32 | | | |
| 2016.11 | 150316.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,2 | 9,30 | | | |
| 2016.11 | 150316.02 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,0 | 9,31 | | | |
| 2016.11 | 150316.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,0 | 9,31 | | | |
| 2016.11 | 150316.04 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,8 | 7,56 | 2,3% | | |
| 2016.11 | 150316.05 | Vollei Freilandhaltung CH 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,9 | 7,73 | | | |
| 2016.11 | 150316.06 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,8 | 7,76 | | | |
| 2016.11 | 150316.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,74 | | | |
| 2016.11 | 150316.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,75 | | | |
| 2016.11 | 150316.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,72 | | | |
| 2016.11 | 150316.10 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,76 | | | |
| 2016.11 | 150316.11 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,2 | 7,28 | | | |
| 2016.11 | 160316.01 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 47,6 | 7,74 | | | |
| 2016.11 | 160316.03 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,59 | | | |
| 2016.11 | 160316.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,62 | | | |
| 2016.11 | 160316.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,63 | | | |
| 2016.11 | 160316.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,65 | | | |
| 2016.11 | 170316.01 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 4 | 28,9 | 7,43 | 3,8% | | |
| 2016.11 | 170316.02 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 4 | 28,5 | 7,47 | 3,9% | | |
| 2016.11 | 170316.03 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 4 | 28,6 | 7,50 | 3,9% | | |
| 2016.11 | 170316.04 | Vollei Bio Knospe CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,3 | 7,84 | | | |
| 2016.11 | 170316.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,5 | 7,80 | | | |
| 2016.11 | 170316.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,2 | 7,78 | | | |
| 2016.11 | 170316.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,3 | 7,82 | | | |
| 2016.11 | 170316.08 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 23,0 | 7,29 | | | |
| 2016.11 | 170316.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 5,2 ² | ≤10 | nn | 1 | 22,8 | 7,31 | | | |
| 2016.11 | 180316.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 3,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,9 | 7,49 | 3,8% | | |
| 2016.11 | 180316.02 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 3,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,6 | 7,52 | 3,9% | | |
| 2016.11 | 180316.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 3,1 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,5 | 7,54 | 3,9% | | |
| 2016.11 | 180316.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,74 | | | |
| 2016.11 | 180316.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,76 | | | |
| 2016.11 | 180316.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,74 | | | |
| 2016.11 | 180316.08 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,42 | | | |
| 2016.11 | 07401 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 40,7 | 6,23 | | 18.04.16 | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁵ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2016.11 | 07602 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 6,87 | | 20.04.16 | |
| 2016.11 | 07807 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,4 | 6,87 | | 22.04.16 | |
| 2016.11 | 01807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 22.02.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 57 Tg |
| 2016.11 | 02506 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | 29.02.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 50 Tg |
| 2016.11 | 03206 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 07.03.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 43 Tg |
| 2016.11 | 03905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 14.03.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 36 Tg |
| 2016.11 | 04606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 21.03.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 29 Tg |
| 2016.11 | 04903 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 24.03.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 26 Tg |
| 2016.11 | 05306 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ⁴ | | | | | | | 28.03.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 22 Tg |
| 2016.11 | 06006 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 04.04.16 | Probeentnahme: 15.03.2016, 15 Tg |
| 2016.11 | 02701 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ³ | | | | | | | 23.03.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 49 Tg |
| 2016.11 | 04301 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,0 ³ | | | | | | | 28.03.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 33 Tg |
| 2016.11 | 05601 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | 21.04.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 20 Tg |
| 2016.11 | 07001 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 05.05.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 6 Tg |
| 2016.11 | 04711 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,0 ³ | | | | | | | 22.03.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 29 Tg |
| 2016.11 | 06110 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 05.04.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 15 Tg |
| 2016.11 | 06810 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 12.04.16 | Probeentnahme: 16.03.2016, 8 Tg |
| 2016.11 | 01801 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ⁴ | | | | | | | 22.02.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 59 Tg |
| 2016.11 | 02502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,5 ² | | | | | | | 29.02.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 52 Tg |
| 2016.11 | 03201 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | 07.03.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 45 Tg |
| 2016.11 | 03901 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 14.03.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 38 Tg |
| 2016.11 | 04601 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | | | | | | | 21.03.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 31 Tg |
| 2016.11 | 05301 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | 28.03.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 24 Tg |
| 2016.11 | 06002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | 04.04.16 | Probeentnahme: 17.03.2016, 17 Tg |
| 2016.11 | 1051 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 15.04.16 | |
| 2016.11 | 10303 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 10.04.16 | |
| 2016.11 | 1111 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 14.04.16 | |
| 2016.11 | 0771-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 11,8 | 7,20 | | 28.04.16 | |
| 2016.11 | 0782-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,3 | 6,30 | | 29.04.16 | |
| 2016.11 | 0798-2 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 7,00 | | 26.04.16 | |
| 2016.11 | 0528 Eipro | Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU | | 3,1 ³ | ≤10 | nn | | | | | 12.09.17 | |
| 2016.11 | 0467 Eipro | Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU | | 9,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 28.06.17 | |
| 2016.11 | 103 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,0 | 6,15 | | 07.06.16 | |
| 2016.11 | 105 Lodewijckx | Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,1 | 6,02 | | 09.06.16 | |
| 2016.11 | 113 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 48,7-48,9 | 6,30 | | 14.06.16 | |
| 2016.11 | A6-010 Pulviver | Eiweiss-Pulver Bodeninh. EU high whip Instant KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 94,0 | 6,32 | | 04.02.19 | |
| 2016.12 | 210316.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 13,8 | 9,30 | | | |
| 2016.12 | 210316.02 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 42,8 | 6,40 | | | |
| 2016.12 | 210316.03 | Eigelb Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 43,2 | 6,41 | | | |
| 2016.12 | 210316.05 | Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 21,3 | 8,07 | | | |
| 2016.12 | 210316.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 24,6 | 7,56 | | | |
| 2016.12 | 210316.07 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 24,4 | 7,57 | | | |
| 2016.12 | 210316.08 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 24,6 | 7,57 | | | |
| 2016.12 | 210316.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 26,5 | 7,47 | | | |
| 2016.12 | 210316.10 | Vollei Freilandhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 24,2 | 7,68 | | | |
| 2016.12 | 210316.11 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 24,6 | 7,70 | | | |
| 2016.12 | 220316.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,0 | 9,32 | | | |
| 2016.12 | 220316.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,0 | 9,34 | | | |
| 2016.12 | 220316.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,7 | 7,47 | 2,3% | | |
| 2016.12 | 220316.04 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | 0 | 28,2 | 7,48 | 3,8% | | |
| 2016.12 | 220316.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,90 | | | |
| 2016.12 | 220316.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,89 | | | |
| 2016.12 | 220316.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,90 | | | |
| 2016.12 | 220316.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,93 | | | |
| 2016.12 | 220316.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 22,9 | 7,37 | | | |
| 2016.12 | 230316.01 | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 49,2 | 6,14 | 9,1% | | |
| 2016.12 | 230316.02 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,3 | 7,36 | 3,9% | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|--------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2016.12 | 230316.03 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,76 | | | |
| 2016.12 | 230316.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,75 | | | |
| 2016.12 | 230316.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,4 | 7,78 | | | |
| 2016.12 | 230316.06 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 47,5 | 7,91 | | | |
| 2016.12 | 240316.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 14,5 | 7,07 | | | |
| 2016.12 | 240316.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,5 | 7,38 | 2,2% | | |
| 2016.12 | 240316.03 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,5 | 7,40 | 3,8% | | |
| 2016.12 | 240316.04 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,7 | 7,42 | 3,8% | | |
| 2016.12 | 240316.05 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,7 | 7,47 | 3,8% | | |
| 2016.12 | 240316.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,80 | | | |
| 2016.12 | 240316.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,79 | | | |
| 2016.12 | 240316.08 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,79 | | | |
| 2016.12 | 240316.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 26,3 | 7,68 | | | |
| 2016.12 | 240316.10 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,72 | | | |
| 2016.12 | 240316.11 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,73 | | | |
| 2016.12 | 240316.12 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,5 | 7,36 | | | |
| 2016.12 | 240316.13 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,6 | 7,38 | | | |
| 2016.12 | 08101 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 42,5 | 6,19 | | 25.04.16 | |
| 2016.12 | 08104 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 6,87 | | 25.04.16 | |
| 2016.12 | 08401 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ³ | ≤10 | nn | 1 | 14,3 | 9,40 | | 19.05.16 | |
| 2016.12 | 01807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 22.02.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 64 Tg |
| 2016.12 | 02506 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | | | | | | | 29.02.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 57 Tg |
| 2016.12 | 03206 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 07.03.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 50 Tg |
| 2016.12 | 03905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,0 ³ | | | | | | | 14.03.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 43 Tg |
| 2016.12 | 04606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 21.03.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 36 Tg |
| 2016.12 | 04903 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 24.03.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 33 Tg |
| 2016.12 | 05306 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 28.03.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 29 Tg |
| 2016.12 | 06006 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,7 ² | | | | | | | 04.04.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 22 Tg |
| 2016.12 | 06805 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,9 ³ | | | | | | | 12.04.16 | Probeentnahme: 22.03.2016, 14 Tg |
| 2016.12 | 04301 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ³ | | | | | | | 08.04.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 40 Tg |
| 2016.12 | 05601 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,7 ² | | | | | | | 21.04.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 27 Tg |
| 2016.12 | 07001 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 05.05.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 13 Tg |
| 2016.12 | 04711 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,7 ⁴ | | | | | | | 22.03.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 36 Tg |
| 2016.12 | 06110 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,8 ⁵ | | | | | | | 05.04.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 22 Tg |
| 2016.12 | 06810 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ³ | | | | | | | 12.04.16 | Probeentnahme: 23.03.2016, 15 Tg |
| 2016.12 | 01801 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ⁴ | | | | | | | 22.02.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 66 Tg |
| 2016.12 | 02502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,4 ³ | | | | | | | 29.02.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 59 Tg |
| 2016.12 | 03201 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | 07.03.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 52 Tg |
| 2016.12 | 03901 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 14.03.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 45 Tg |
| 2016.12 | 04601 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 21.03.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 38 Tg |
| 2016.12 | 05301 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 28.03.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 31 Tg |
| 2016.12 | 06002 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 04.04.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 24 Tg |
| 2016.12 | 06701 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,7 ² | | | | | | | 11.04.16 | Probeentnahme: 24.03.2016, 17 Tg |
| 2016.12 | 1151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 22.04.16 | |
| 2016.12 | 1211 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 21.04.16 | |
| 2016.12 | 11303 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 17.04.16 | |
| 2016.12 | 0842-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 12,3 | 7,00 | | 05.05.16 | |
| 2016.12 | 0853-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 6,30 | | 06.05.16 | |
| 2016.12 | 0885-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,80 | | 04.05.16 | |
| 2016.12 | 1653671 Hosb | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | 01.04.16 | |