

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|-------------|---|---------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|----------|--------|----------------|----------------------------------|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S) | | | | T: ≤1,0 ⁴ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0 ⁴ | | | | | |
| SOLL-Werte | | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2016.14 | 040416.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 14,3 | 9,24 | | | | |
| 2016.14 | 040416.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,1 | 9,26 | | | |
| 2016.14 | 040416.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 42,0 | 6,47 | | | |
| 2016.14 | 040416.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 41,0 | 6,46 | | | |
| 2016.14 | 040416.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 40,8 | 6,49 | | | |
| 2016.14 | 040416.06 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,0 | 7,58 | 3,9% | | |
| 2016.14 | 040416.08 | Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 20,3 | 8,00 | | | |
| 2016.14 | 040416.09 | Vollei Bodenhaltung CH Pro Montagna | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 23,9 | 7,62 | | | |
| 2016.14 | 040416.10 | Vollei Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 24,4 | 7,65 | | | |
| 2016.14 | 040416.11 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 26,7 | 7,54 | | | |
| 2016.14 | 040416.12 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 24,1 | 7,86 | | | |
| 2016.14 | 040416.13 | Vollei Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 8 | 24,0 | 7,67 | | | |
| 2016.14 | 050416.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 13,9 | 9,15 | | | |
| 2016.14 | 050416.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 14,0 | 9,17 | | | |
| 2016.14 | 050416.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 4,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,7 | 7,28 | 2,2% | | |
| 2016.14 | 050416.04 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 4,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,9 | 7,25 | 3,8% | | |
| 2016.14 | 050416.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 2 | 24,6 | 7,58 | | | |
| 2016.14 | 050416.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 2 | 24,3 | 7,65 | | | |
| 2016.14 | 050416.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 2 | 25,4 | 7,65 | | | |
| 2016.14 | 050416.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 2 | 25,1 | 7,67 | | | |
| 2016.14 | 050416.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 2 | 23,9 | 7,25 | | | |
| 2016.14 | 070416.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | 14,3 | 9,31 | | | | |
| 2016.14 | 070416.01 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 1 | 29,1 | 7,28 | 3,8% | | |
| 2016.14 | 070416.02 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,9 | 7,30 | 3,8% | | |
| 2016.14 | 070416.03 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 24,1 | 7,64 | | | |
| 2016.14 | 070416.04 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 24,3 | 7,61 | | | |
| 2016.14 | 070416.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 25,5 | 7,59 | | | |
| 2016.14 | 070416.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 23,9 | 7,63 | | | |
| 2016.14 | 070416.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 24,2 | 7,64 | | | |
| 2016.14 | 070416.08 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 24,0 | 7,27 | | | |
| 2016.14 | 070416.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 2,4 ² | ≤10 | nn | 23 | 24,4 | 7,26 | | | |
| 2016.14 | 070416.10 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,5 ² | ≤10 | nn | 1 | 28,4 | 7,23 | 3,9% | | |
| 2016.14 | 080416.01 | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,6 | 6,32 | 9,1% | | |
| 2016.14 | 080416.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,8 | 7,36 | 2,2% | | |
| 2016.14 | 080416.03 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,1 | 7,41 | 3,8% | | |
| 2016.14 | 080416.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,3 | 7,49 | 3,9% | | |
| 2016.14 | 080416.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,70 | | | |
| 2016.14 | 080416.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | 8,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 7,68 | | | |
| 2016.14 | 080416.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | 9,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,9 | 7,71 | | | |
| 2016.14 | 080416.08 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,2 | 7,66 | | | |
| 2016.14 | 080416.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,65 | | | |
| 2016.14 | 09502 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 41,7 | 6,13 | | 09.05.16 | |
| 2016.14 | 09507 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,1 | 6,89 | | 09.05.16 | |
| 2016.14 | 09910 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | ≤10 | nn | 0 | 21,5 | 6,79 | | | |
| 2016.14 | 01807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,8 ² | | | | | | | 22.02.16 | Probeentnahme: 05.04.2016, 78 Tg |
| 2016.14 | 02506 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,5 ² | | | | | | | 29.02.16 | Probeentnahme: 05.04.2016, 71 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|--------|----------------|-------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 2,1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 3,4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2016.16 | 1654641 Hosb. | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | 29.04.16 | |
| 2016.16 | 153 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 49.8-50.2 | 6.13 | | | 12.07.16 | |