

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴					
		SOLL-Werte										
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.33	160816.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU	x	3,3 ²	≤10	nn	0	14,2	9,41			
2016.33	160816.03	Eigelb Freilandhaltung CH	x	5,7 ²	≤10	nn	0	41,2	6,32			
2016.33	160816.04	Eigelb Freilandhaltung EU		5,7 ²	≤10	nn	0	41,9	6,36			
2016.33	160816.05	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		4,4 ²	≤10	nn	2	48,9	6,05	11,2%	11.10.16	
2016.33	160816.07	Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU	x	3,6 ²	≤10	nn	5	20,1	7,84			
2016.33	160816.08	Vollei Freilandhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	5	24,9	7,69			
2016.33	160816.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,6 ²	≤10	nn	5	24,9	7,68			
2016.33	160816.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	5	27,0	7,58			
2016.33	160816.11	Vollei Bodenhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	5	24,4	7,64			
2016.33	160816.12	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,6 ²	≤10	nn	5	27,1	7,26			
2016.33	160816.13	Vollei Freilandhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	5	25,6	7,68			
2016.33	170816.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		3,2 ²	≤10	nn	0	14,2	9,39			
2016.33	170816.02	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		3,2 ²	≤10	nn	0	13,8	9,30			
2016.33	170816.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,5 ²	≤10	nn	6	27,6	7,37	2,1%		
2016.33	170816.05	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,5 ²	≤10	nn	6	28,9	7,34	3,8%		
2016.33	170816.06	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,5 ²	≤10	nn	6	29,3	7,39	3,7%		
2016.33	170816.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,5 ²	≤10	nn	6	28,0	7,40	3,9%		
2016.33	170816.08	Vollei Freilandhaltung EU		3,4 ²	≤10	nn	1	23,9	7,72			
2016.33	170816.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		3,4 ²	≤10	nn	1	23,4	7,32			
2016.33	170816.11	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		3,4 ²	≤10	nn	1	23,6	7,33			
2016.33	180816.01	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,0 ³	≤10	nn	11	28,7	7,59	3,9%		
2016.33	180816.02	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,0 ³	≤10	nn	11	28,0	7,58	3,9%		
2016.33	180816.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,0 ³	≤10	nn	11	28,9	7,43	3,9%		
2016.33	180816.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,0 ³	≤10	nn	11	28,6	7,47	3,9%		
2016.33	180816.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,6 ³	≤10	nn	2	23,8	7,87			
2016.33	180816.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,6 ³	≤10	nn	2	23,9	7,84			
2016.33	180816.07	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,6 ³	≤10	nn	2	24,0	7,83			
2016.33	180816.08	Vollei Bodenhaltung CH		1,6 ³	≤10	nn	2	23,8	7,79			
2016.33	180816.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,6 ³	≤10	nn	2	24,6	7,75			
2016.33	180816.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,6 ³	≤10	nn	2	23,3	7,40			
2016.33	180816.11	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,6 ³	≤10	nn	2	22,7	7,37			
2016.33	180816.12	Eistreiche GLANZ MP Bodenhaltung EU		1,6 ³	≤10	nn	2	24,8	7,35			
2016.33	190816.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		14,3	9,45			
2016.33	190816.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,3 ³	≤10	nn	0	15,0	9,36			
2016.33	190816.02	Eigelb Freilandhaltung EU		6,2 ²	≤10	nn	0	42,2	6,41			
2016.33	190816.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,6 ³	≤10	nn	138	28,9	7,36	2,2%		
2016.33	190816.04	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,6 ³	≤10	nn	138	29,2	7,38	4,0%		
2016.33	190816.05	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,6 ³	≤10	nn	138	28,4	7,47	3,8%		
2016.33	190816.06	Vollei Freilandhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn	85	25,2	7,77			
2016.33	190816.07	Vollei Bodenhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn	85	25,7	7,71			
2016.33	190816.08	Vollei Freilandhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn	85	25,4	7,73			
2016.33	190816.09	Vollei Bodenhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn	85	25,3	7,72			
2016.33	190816.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		2,6 ²	≤10	nn	85	24,6	7,38			
2016.33	190816.11	Eistreiche GLANZ MP Bodenhaltung EU		2,6 ²	≤10	nn	85	25,2	7,36			
2016.33	22902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn	0	41,5	6,10		20.09.16	
2016.33	22906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn	1	24,7	6,67		20.09.16	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<i>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)</i>		T: ≤1,0 ⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴					
SOLL-Werte												
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.34	230816.09	Vollei Bodenhaltung CH		9,7 ²	≤10	nn	3	24,4	7,64			
2016.34	230816.10	Vollei Bodenhaltung EU		9,7 ²	≤10	nn	3	23,8	7,63			
2016.34	230816.12	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		9,7 ²	≤10	nn	3	24,7	7,25			
2016.34	230816.13	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		9,7 ²	≤10	nn	3	23,8	7,23			
2016.34	240816.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung CH		4,6 ²	≤10	nn	1	15,5	9,21			
2016.34	240816.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,0 ³	≤10	nn	0	29,4	7,46	3,8%		
2016.34	240816.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		4,0 ³	≤10	nn	1	28,0	7,43	3,9%		
2016.34	240816.04	Vollei Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	23,8	7,59			
2016.34	240816.05	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	0	24,1	7,56			
2016.34	240816.06	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	0	26,7	7,27			
2016.34	250816.02	Eigelb Freilandhaltung CH		1,9 ³	≤10	nn	0	42,0	6,42			
2016.34	250816.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,3 ³	≤10	nn	2	28,5	7,24	3,8%		
2016.34	250816.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,8 ³	≤10	nn	3	28,4	7,18	3,9%		
2016.34	250816.06	Vollei Bio Knospe CH		1,1 ³	≤10	nn	3	24,9	7,49			
2016.34	250816.07	Vollei Freilandhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn	3	24,6	7,51			
2016.34	250816.08	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,1 ³	≤10	nn	3	25,2	7,54			
2016.34	250816.09	Vollei Bodenhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn	3	25,3	7,60			
2016.34	250816.10	Vollei Freilandhaltung EU		1,1 ³	≤10	nn	3	25,8	7,60			
2016.34	250816.11	Vollei Bodenhaltung EU		1,1 ³	≤10	nn	3	25,4	7,52			
2016.34	250816.12	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,1 ³	≤10	nn	3	24,1	7,22			
2016.34	250816.13	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,1 ³	≤10	nn	3	24,3	7,21			
2016.34	260816.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		14,4	9,09			
2016.34	260816.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,5 ³	≤10	nn	0	27,7	7,47	2,3%		
2016.34	260816.02	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		6,1 ²	≤10	nn	0	48,3	7,24			
2016.34	260816.03	Vollei Bio Knospe CH		1,4 ²	≤10	nn	0	25,0	7,54			
2016.34	260816.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,4 ²	≤10	nn	0	25,1	7,55			
2016.34	260816.05	Vollei Freilandhaltung CH		1,4 ²	≤10	nn	0	25,8	7,57			
2016.34	260816.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,4 ²	≤10	nn	0	24,7	7,60			
2016.34	260816.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,4 ²	≤10	nn	0	26,3	7,59			
2016.34	260816.08	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,4 ²	≤10	nn	0	24,5	7,31			
2016.34	260816.09	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,4 ²	≤10	nn	0	24,9	7,24			
2016.34	23501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,4 ²	≤10	nn	0	43,2	6,22		26.09.16	
2016.34	23506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,4 ²	≤10	nn	19	24,8	6,67		26.09.16	
2016.34	23513	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,9 ³	≤10	nn	0	15,1	6,68		26.09.16	
2016.34	23611	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ²	≤10	nn	1	22,8	6,60		27.09.16	
2016.34	23801	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³	≤10	nn	0	42,7	6,00		29.09.16	
2016.34	23805	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,2 ²	≤10	nn	0	25,4	6,74		29.09.16	
2016.34	18604	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ³							08.08.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 50 Tg
2016.34	19304	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							15.08.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 43 Tg
2016.34	20005	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ²							22.08.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 36 Tg
2016.34	20705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							29.08.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 29 Tg
2016.34	21507	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							06.09.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 21 Tg
2016.34	22105	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ²							12.09.16	Probeentnahme: 23.08.2016, 15 Tg
2016.34	21101	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,8 ³							02.09.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 27 Tg
2016.34	21801	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 ²							09.09.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 20 Tg
2016.34	18708	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							09.08.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 51 Tg
2016.34	20203	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							24.08.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 36 Tg
2016.34	20904	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							31.08.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 29 Tg
2016.34	21606	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²							07.09.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 22 Tg
2016.34	22308	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,5 ²							14.09.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 15 Tg
2016.34	22508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²							16.09.16	Probeentnahme: 25.08.2016, 13 Tg
2016.34	22110	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,3 ²							12.09.16	Probeentnahme: 24.08.2016, 16 Tg
2016.34	22902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²							20.09.16	Probeentnahme: 24.08.2016, 8 Tg
2016.34	521.801	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		≤1,0 ³	≤10	nn		95,1	8,90		16.05.17	
2016.34	521.802	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		≤1,0 ³	≤10	nn		95,1	8,90		16.05.17	
2016.34	522.804	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		≤1,0 ³	≤10	nn		95,0	8,80		26.05.17	
2016.34	3411 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤1,0 ³	≤10	nn					22.09.16	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴					
		SOLL-Werte										
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.34	3351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤1,0 ³	≤10	nn					23.09.16	
2016.34	33303 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST		≤1,0 ³	≤10	nn					18.09.16	
2016.34	1658673 Hosb.	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		7.7 ²	≤10	nn					07.09.16	
2016.34	1658681 Hosb.	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn					02.09.16	
2016.34	303 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn	49,2-50,3	6,05			25.10.16	
2016.34	335 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,8	6,10			17.11.16	
2016.35	609.570	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	94,6	6,20			02.03.19	
2016.35	334 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn	50,0	6,10			16.11.16	