

FOU GmbH  
Geissackerstrasse 1  
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 248 05 51  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)				T: ≤1,0 <sup>4</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 <sup>4</sup>					
		<b>SOLL-Werte</b>										
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.35	290816.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,4	9,13				
2016.35	290816.02	Eigelb Freilandhaltung CH	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	41,7	6,34			
2016.35	290816.03	Eigelb Bodenhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	41,6	6,38			
2016.35	290816.04	Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	20,1	7,99			
2016.35	290816.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,5	7,52			
2016.35	290816.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,5	7,49			
2016.35	290816.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,4	7,41			
2016.35	290816.09	Vollei Freilandhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,4	7,46			
2016.35	290816.10	Vollei Bodenhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	26,1	7,49			
2016.35	290816.11	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	70	28,2	7,30	3,9%		
2016.35	300816.02	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	14,2	9,28			
2016.35	300816.03	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	28,9	7,36	3,8%		
2016.35	300816.04	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	29,6	7,41	3,9%		
2016.35	300816.05	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	29,7	7,38	3,8%		
2016.35	300816.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,4	7,72			
2016.35	300816.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	25,0	7,67			
2016.35	300816.08	Vollei Bodenhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	25,2	7,64			
2016.35	300816.09	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,8	7,27			
2016.35	300816.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,9	7,23			
2016.35	300816.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	27,5	7,20			
2016.35	310816.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	8	27,8	7,59	2,2%		
2016.35	310816.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	8	28,8	7,56	3,8%		
2016.35	310816.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	8	28,5	7,54	3,7%		
2016.35	310816.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	2	24,7	7,74			
2016.35	010916.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung CH		4,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	15,3	9,30			
2016.35	010916.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	28,5	7,25	3,9%		
2016.35	010916.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	29,1	7,27	3,9%		
2016.35	010916.04	Vollei Bio Knospe CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	23,8	7,72			
2016.35	010916.05	Vollei Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	23,9	7,68			
2016.35	010916.06	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	24,8	7,70			
2016.35	010916.07	Vollei Bodenhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	25,3	7,59			
2016.35	010916.08	Vollei Freilandhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	25,8	7,54			
2016.35	010916.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	25,4	7,52			
2016.35	010916.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	24,0	7,22			
2016.35	010916.11	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	31	23,8	7,20			
2016.35	020916.01	Eigelb Bodenhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	42,5	6,43			
2016.35	020916.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,0	7,34	2,3%		
2016.35	020916.03	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,6	7,68			
2016.35	020916.04	Vollei Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	23,6	7,71			
2016.35	020916.05	Vollei Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,1	7,72			
2016.35	020916.06	Vollei Bodenhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	23,9	7,78			
2016.35	020916.07	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,0	7,40			
2016.35	020916.08	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	23,9	7,31			
2016.35	020916.09	Eistreiche Glanz MP Bodenhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,6	7,26			
2016.35	24201	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	42,2	6,10		03.10.16	
2016.35	24205	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,2	6,73		03.10.16	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>					
		<b>SOLL-Werte</b>										
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.35	24301	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	22	15,5	6,67		04.10.16	
2016.35	24405	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	23,0	6,60		05.10.16	
2016.35	20005	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>							22.08.16	Probeentnahme: 30.08.2016, 43 Tg
2016.35	20705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							29.08.16	Probeentnahme: 30.08.2016, 36 Tg
2016.35	21507	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 <sup>5</sup>							06.09.16	Probeentnahme: 30.08.2016, 28 Tg
2016.35	22105	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,9 <sup>2</sup>							12.09.16	Probeentnahme: 30.08.2016, 22 Tg
2016.35	22906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,8 <sup>2</sup>							20.09.16	Probeentnahme: 30.08.2016, 14 Tg
2016.35	21101	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,4 <sup>5</sup>							02.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 34 Tg
2016.35	21801	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,9 <sup>3</sup>							09.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 27 Tg
2016.35	20203	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							24.08.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 43 Tg
2016.35	20904	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,6 <sup>2</sup>							31.08.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 36 Tg
2016.35	21606	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>2</sup>							07.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 29 Tg
2016.35	22308	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>4</sup>							14.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 22 Tg
2016.35	22508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,9 <sup>2</sup>							16.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 20 Tg
2016.35	23009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,4 <sup>2</sup>							21.09.16	Probeentnahme: 01.09.2016, 15 Tg
2016.35	22110	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,3 <sup>2</sup>							12.09.16	Probeentnahme: 31.08.2016, 23 Tg
2016.35	22902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 <sup>3</sup>							20.09.16	Probeentnahme: 31.08.2016, 15 Tg
2016.35	02092016	Pasteurraum Wand Türe		6,0 <sup>0</sup>								E.coli: 0 Enterokokken: 0
2016.35	609.570	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		94,6	6,20		02.03.19	
2016.35	3511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					29.09.16	
2016.35	3451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					30.09.16	
2016.35	34503 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					27.09.16	
2016.35	2015/8026 Eipro	Vollei-Pulver Bio-Haltung EU		4,7 <sup>3</sup>	≤10	nn		96,9	9,40		30.08.17	
2016.35	334 Lodewijkx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,0	6,10		16.11.16	
2016.36	050916.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		13,6	9,30			
2016.36	050916.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU	x	1,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	13,9	9,35			
2016.36	050916.03	Eigelb Freilandhaltung CH	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	40,5	6,26			
2016.36	050916.04	Eigelb Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	40,7	6,28			
2016.36	050916.05	Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU	x	7,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	20,6	7,86			
2016.36	050916.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		7,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,3	7,83			
2016.36	050916.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	7,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,2	7,81			
2016.36	050916.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		7,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,9	7,74			
2016.36	050916.10	Vollei Bodenhaltung EU		7,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,7	7,78			
2016.36	050916.11	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,8	7,42	3,9%		
2016.36	050916.12	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,1	7,45	3,8%		
2016.36	060916.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	14,3	9,23			
2016.36	060916.03	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	28,8	7,33	3,8%		
2016.36	060916.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	28,1	7,47	3,8%		
2016.36	060916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	23,9	7,68			
2016.36	060916.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,5	7,61			
2016.36	060916.07	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,2	7,21			
2016.36	060916.08	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	2	24,0	7,28			
2016.36	070916.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	5	27,9	7,45	2,2%		
2016.36	070916.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	5	29,5	7,49	3,9%		
2016.36	070916.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	5	49,0	7,64			
2016.36	070916.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	5	49,1	7,65			
2016.36	070916.05	Vollei Freilandhaltung CH		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,1	7,77			
2016.36	070916.06	Vollei Bodenhaltung EU		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,7	7,76			
2016.36	080916.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		14,0	9,43			
2016.36	080916.01	Eigelb Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	43,5	6,23			
2016.36	080916.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	35	29,4	7,26	3,9%		
2016.36	080916.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,0	7,36	3,9%		
2016.36	080916.04	Vollei Bio Knospe CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	24,2	7,72			
2016.36	080916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	24,0	7,76			
2016.36	080916.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	25,2	7,73			
2016.36	080916.07	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	4	26,0	7,67			



Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>					
		<b>SOLL-Werte</b>										
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0		2,1-2,4%		
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0		3,4-3,9%		
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.36	335 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49.8-50.0	6.10			17.11.16	
2016.36	343 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49.6	6.11			22.11.16	
2016.36	344 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	40.4	6.50			25.08.18	
2016.36	353 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49.7-49.9	6.17			29.11.16	
2016.37	606.547	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	94.6	6.20			08.02.18	
2016.37	630.731	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT		5.0 <sup>2</sup>	≤10	nn	94.3	5.70			26.07.18	
2016.37	1659581 Hosb.	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn					23.09.16	
2016.37	522.804	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		1.0 <sup>3</sup>	≤10	nn	95.0	8.80			26.05.17	
2016.37	621.655	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	94.5	7.30			25.05.19	