

FOU GmbH
Geissackerstrasse 1
CH-8157 Dielsdorf

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴					
		SOLL-Werte										
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.36	050916.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,6	9,30				
2016.36	050916.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU	x	1,2 ²	≤10	nn	0	13,9	9,35			
2016.36	050916.03	Eigelb Freilandhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn	0	40,5	6,26			
2016.36	050916.04	Eigelb Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	0	40,7	6,28			
2016.36	050916.05	Vollei-Eiweiss-Mix Bodenhaltung EU	x	7,6 ²	≤10	nn	0	20,6	7,86			
2016.36	050916.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		7,6 ²	≤10	nn	0	25,3	7,83			
2016.36	050916.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	7,6 ²	≤10	nn	0	25,2	7,81			
2016.36	050916.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		7,6 ²	≤10	nn	0	27,9	7,74			
2016.36	050916.10	Vollei Bodenhaltung EU		7,6 ²	≤10	nn	0	25,7	7,78			
2016.36	050916.11	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,9 ²	≤10	nn	0	28,8	7,42	3,9%		
2016.36	050916.12	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,0 ²	≤10	nn	1	28,1	7,45	3,8%		
2016.36	060916.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,7 ²	≤10	nn	0	14,3	9,23			
2016.36	060916.03	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,7 ³	≤10	nn	0	28,8	7,33	3,8%		
2016.36	060916.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,6 ³	≤10	nn	0	28,1	7,47	3,8%		
2016.36	060916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,9 ³	≤10	nn	2	23,9	7,68			
2016.36	060916.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,9 ³	≤10	nn	2	24,5	7,61			
2016.36	060916.07	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,9 ³	≤10	nn	2	24,2	7,21			
2016.36	060916.08	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,9 ³	≤10	nn	2	24,0	7,28			
2016.36	070916.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,6 ²	≤10	nn	5	27,9	7,45	2,2%		
2016.36	070916.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		6,6 ²	≤10	nn	5	29,5	7,49	3,9%		
2016.36	070916.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		6,6 ²	≤10	nn	5	49,0	7,64			
2016.36	070916.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		6,6 ²	≤10	nn	5	49,1	7,65			
2016.36	070916.05	Vollei Freilandhaltung CH		8,9 ²	≤10	nn	1	24,1	7,77			
2016.36	070916.06	Vollei Bodenhaltung EU		8,9 ²	≤10	nn	1	24,7	7,76			
2016.36	080916.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	14,0	9,43				
2016.36	080916.01	Eigelb Freilandhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn	4	43,5	6,23			
2016.36	080916.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,9 ³	≤10	nn	35	29,4	7,26	3,9%		
2016.36	080916.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		7,1 ²	≤10	nn	1	28,0	7,36	3,9%		
2016.36	080916.04	Vollei Bio Knospe CH		1,0 ³	≤10	nn	4	24,2	7,72			
2016.36	080916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,0 ³	≤10	nn	4	24,0	7,76			
2016.36	080916.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn	4	25,2	7,73			
2016.36	080916.07	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,0 ³	≤10	nn	4	26,0	7,67			
2016.36	080916.08	Vollei Bodenhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn	4	25,5	7,64			
2016.36	080916.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn	4	25,8	7,64			
2016.36	080916.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		1,0 ³	≤10	nn	4	24,6	7,25			
2016.36	080916.11	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn	4	24,3	7,26			
2016.36	080916.12	Eistreiche Glanz MP Bodenhaltung EU		1,0 ³	≤10	nn	4	24,9	7,23			
2016.36	090916.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,6	9,10				
2016.36	090916.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung CH		2,1 ²	≤10	nn	0	13,5	8,96			
2016.36	090916.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,3 ³	≤10	nn	1	28,0	7,24	2,3%		
2016.36	090916.03	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,3 ³	≤10	nn	1	28,6	7,44	3,9%		
2016.36	090916.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,3 ³	≤10	nn	1	27,9	7,16	3,8%		
2016.36	090916.05	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,3 ³	≤10	nn	1	27,8	7,21	3,8%		
2016.36	090916.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	0	24,1	7,48			
2016.36	090916.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,2 ³	≤10	nn	0	24,2	7,39			
2016.36	090916.08	Vollei Bodenhaltung EU		1,2 ³	≤10	nn	0	24,2	7,41			

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴					
		SOLL-Werte										
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.36	090916.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	0	26,8	7,04			
2016.36	24902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	5,0 ²	≤10	nn	0	43,3	6,12		10.10.16	
2016.36	24906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	7,6 ²	≤10	nn	0	25,0	6,71		10.10.16	
2016.36	25002	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,7 ²	≤10	nn	0	14,2	6,79		11.10.16	
2016.36	25107	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,2 ³	≤10	nn	0	23,3	6,63		12.10.16	
2016.36	20705	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²							29.08.16	Probeentnahme: 06.09.2016, 43 Tg
2016.36	22105	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ²							12.09.16	Probeentnahme: 06.09.2016, 29 Tg
2016.36	22906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²							20.09.16	Probeentnahme: 06.09.2016, 21 Tg
2016.36	23506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 ²							26.09.16	Probeentnahme: 06.09.2016, 15 Tg
2016.36	23805	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³							29.09.16	Probeentnahme: 06.09.2016, 12 Tg
2016.36	21801	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,3 ⁴							09.09.16	Probeentnahme: 07.09.2016, 33 Tg
2016.36	23513	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³							26.09.16	Probeentnahme: 07.09.2016, 16 Tg
2016.36	20904	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,8 ³							31.08.16	Probeentnahme: 08.09.2016, 43 Tg
2016.36	21606	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ²							07.09.16	Probeentnahme: 08.09.2016, 36 Tg
2016.36	22308	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ²							14.09.16	Probeentnahme: 08.09.2016, 29 Tg
2016.36	22508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²							16.09.16	Probeentnahme: 08.09.2016, 27 Tg
2016.36	23009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ³							21.09.16	Probeentnahme: 08.09.2016, 22 Tg
2016.36	22110	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,0 ²							12.09.16	Probeentnahme: 07.09.2016, 30 Tg
2016.36	23501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 ²							26.09.16	Probeentnahme: 07.09.2016, 16 Tg
2016.36	23801	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,4 ²							29.09.16	Probeentnahme: 07.09.2016, 13 Tg
2016.36	3551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤1,0 ²	≤10	nn					07.10.16	
2016.36	3611 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤1,0 ³	≤10	nn					06.10.16	
2016.36	3611 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤1,0 ³	≤10	nn					10.10.16	
2016.36	35403 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST		≤1,0 ³	≤10	nn					03.10.16	
2016.36	2448-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 ²	≤10	nn		41,0	6,20		07.10.16	
2016.36	2475-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix		6,0 ²	≤10	nn		22,8	6,90		24.09.16	
2016.36	2492-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 ²	≤10	nn		26,0	6,90		06.10.16	
2016.36	2514-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		7,0 ²	≤10	nn		12,5	6,90		13.10.16	
2016.36	2535-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		7,0 ²	≤10	nn		41,3	6,20		14.10.16	
2016.36	2539-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		7,0 ²	≤10	nn		23,0	6,80		14.10.16	
2016.36	2560-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix		1,1 ³	≤10	nn		22,8	6,80		01.10.16	
2016.36	2566-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn		23,0	6,70		16.10.16	
2016.36	2576-2 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		9,0 ²	≤10	nn		26,0	6,80		13.10.16	
2016.36	2599-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		9,0 ²	≤10	nn		12,3	7,00		20.10.16	
2016.36	2611-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 ²	≤10	nn		41,5	6,20		21.10.16	
2016.36	2637-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		22,8	6,80		08.10.16	
2016.36	2641-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		26,0	6,80		19.10.16	
2016.36	2677-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		9,0 ²	≤10	nn		12,0	7,10		27.10.16	
2016.36	2691-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,4 ³	≤10	nn		23,0	6,80		28.10.16	
2016.36	145412 Eipro	Stangeneier Bodenhaltung geschneitten tk		≤1,0 ²	≤10	nn					29.11.17	
2016.36	CH-11 Hosberg	Eiweiss-Pulver Bio Knospe		1,2 ³	≤10	nn					27.07.17	
2016.36	314 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,2	6,12		02.11.16	
2016.36	334 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		40,5	6,65		18.08.18	
2016.36	335 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,8-50,0	6,10		17.11.16	
2016.36	343 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,6	6,11		22.11.16	
2016.36	344 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		40,4	6,50		25.08.18	
2016.36	353 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,7-49,9	6,17		29.11.16	
2016.37	120916.02	Eigelb Freilandhaltung CH	x	3,6 ²	≤10	nn	10	41,0	6,48			
2016.37	120916.03	Eigelb Bodenhaltung EU		3,6 ²	≤10	nn	10	40,3	6,47			
2016.37	120916.04	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,7 ³	≤10	nn	0	28,0	7,30	3,9%		
2016.37	120916.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		8,6 ²	≤10	nn	74	25,9	7,45			
2016.37	120916.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	8,6 ²	≤10	nn	74	24,3	7,49			
2016.37	120916.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		8,6 ²	≤10	nn	74	25,8	7,51			
2016.37	120916.09	Vollei Bodenhaltung EU		8,6 ²	≤10	nn	74	24,5	7,46			
2016.37	130916.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	14,1	9,33			
2016.37	130916.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		7,5 ³	≤10	nn	1	27,7	7,47	2,2%		
2016.37	130916.04	Vollei Freilandhaltung CH		4,4 ²	≤10	nn	5	24,2	7,70			

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S)				T: $\leq 1,0^6$	T: ≤ 10	G: nn in 25g	S: $\leq 1,0^4$					
	SOLL-Werte											
		Vollei nature		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0		2,1-2,4%		
		Vollei 3,3% Salz		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0		3,4-3,9%		
		Vollei 33,3% Zucker		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		$\leq 2,0^4$	≤ 10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 95,5$	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 95,0$	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 92,0$	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 92,0$	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 92,0$	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		$\leq 1,0^4$	≤ 10	nn	$\geq 92,0$	6,0 - 6,5				
2016.37	130916.06	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		4,4 ²	≤ 10	nn	5	24,4	7,30			
2016.37	130916.07	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		4,4 ²	≤ 10	nn	5	24,5	7,28			
2016.37	140916.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung CH		5,3 ²	≤ 10	nn	112	14,9	9,24			
2016.37	140916.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		5,0 ²	≤ 10	nn	0	29,6	7,15	3,8%		
2016.37	140916.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,5 ³	≤ 10	nn	102	28,8	7,34	3,9%		
2016.37	140916.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,7 ²	≤ 10	nn	38	24,0	7,67			
2016.37	140916.05	Vollei Bodenhaltung CH		5,7 ²	≤ 10	nn	38	24,3	7,65			
2016.37	140916.06	Vollei Freilandhaltung EU		5,7 ²	≤ 10	nn	38	24,4	7,59			
2016.37	140916.07	Vollei Bodenhaltung EU		5,7 ²	≤ 10	nn	38	24,4	7,62			
2016.37	140916.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,7 ²	≤ 10	nn	38	27,7	7,32			
2016.37	150916.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		6,4 ²	≤ 10	nn	0	28,5	7,25	3,8%		
2016.37	150916.02	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		6,4 ²	≤ 10	nn	0	28,9	7,24	3,9%		
2016.37	150916.03	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		6,4 ²	≤ 10	nn	0	47,6	7,84			
2016.37	150916.04	Vollei Bio Knospe CH		4,0 ²	≤ 10	nn	170	24,4	7,76			
2016.37	150916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,0 ²	≤ 10	nn	170	24,3	7,70			
2016.37	150916.06	Vollei Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤ 10	nn	170	24,5	7,61			
2016.37	150916.07	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		4,0 ²	≤ 10	nn	170	25,2	7,60			
2016.37	150916.08	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 ²	≤ 10	nn	170	25,9	7,58			
2016.37	150916.09	Vollei Bodenhaltung EU		4,0 ²	≤ 10	nn	170	24,4	7,63			
2016.37	150916.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		4,0 ²	≤ 10	nn	170	24,0	7,27			
2016.37	160916.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,8 ³	≤ 10	nn	3	27,8	7,39	2,2%		
2016.37	160916.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,8 ³	≤ 10	nn	3	29,3	7,58	3,9%		
2016.37	160916.03	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,8 ³	≤ 10	nn	3	28,5	7,35	3,9%		
2016.37	160916.04	Vollei Bio Knospe CH		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,9	7,63			
2016.37	160916.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,8	7,64			
2016.37	160916.06	Vollei Freilandhaltung CH		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,1	7,69			
2016.37	160916.07	Vollei Freilandhaltung EU		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,3	7,56			
2016.37	160916.08	Vollei Bodenhaltung EU		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,5	7,83			
2016.37	160916.09	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung CH		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,2	7,20			
2016.37	160916.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		5,9 ²	≤ 10	nn	123	24,3	7,28			
2016.37	160916.11	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,8 ³	≤ 10	nn	3	48,2	7,57			
2016.37	25601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,6 ²	≤ 10	nn	10	41,6	6,06		17.10.16	
2016.37	25605	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,6 ²	≤ 10	nn	74	24,0	6,76		17.10.16	
2016.37	25702	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		$\leq 1,0^2$	≤ 10	nn	0	14,5	6,72		18.10.16	
2016.37	25705	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		$\leq 1,0^2$	≤ 10	nn	10	22,2	6,68		18.10.16	
2016.37	22105	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ²							12.09.16	Probeentnahme: 13.09.2016, 36 Tg
2016.37	22906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ²							20.09.16	Probeentnahme: 13.09.2016, 28 Tg
2016.37	23506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,7 ²							26.09.16	Probeentnahme: 13.09.2016, 22 Tg
2016.37	23805	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,6 ²							29.09.16	Probeentnahme: 13.09.2016, 19 Tg
2016.37	24205	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,3 ²							03.10.16	Probeentnahme: 13.09.2016, 15 Tg
2016.37	23513	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,7 ³							26.09.16	Probeentnahme: 14.09.2016, 23 Tg
2016.37	24301	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ³							04.10.16	Probeentnahme: 14.09.2016, 15 Tg
2016.37	22508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 ²							16.09.16	Probeentnahme: 15.09.2016, 34 Tg
2016.37	23009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,0 ²							21.09.16	Probeentnahme: 15.09.2016, 29 Tg
2016.37	23611	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		$\leq 1,0^2$							27.09.16	Probeentnahme: 15.09.2016, 23 Tg
2016.37	24405	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 ²							05.10.16	Probeentnahme: 15.09.2016, 15 Tg
2016.37	22110	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,5 ³							12.09.16	Probeentnahme: 14.09.2016, 37 Tg
2016.37	24201	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,3 ³							03.10.16	Probeentnahme: 14.09.2016, 16 Tg
2016.37	522.804	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		1,0 ³	≤ 10	nn		95,0	8,80		26.05.17	
2016.37	606.547	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT		$\leq 1,0^2$	≤ 10	nn		94,6	6,20		08.02.18	
2016.37	621.655	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		$\leq 1,0^2$	≤ 10	nn		94,5	7,30		25.05.19	
2016.37	630.731	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT		5,0 ²	≤ 10	nn		94,3	5,70		26.07.18	
2016.37	1659581 Hosb.	Vollei Bio Knospe CH		$\leq 1,0^2$	≤ 10	nn					23.09.16	
2016.37	0636 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		7,1 ⁴	≤ 10	nn					18.01.18	
2016.37	3651 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		$\leq 1,0^3$	≤ 10	nn					14.10.16	
2016.37	3711 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		$\leq 1,0^3$	≤ 10	nn					13.10.16	
2016.37	36303 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 8x5 ST		$\leq 1,0^3$	≤ 10	nn					09.10.16	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴					
		SOLL-Werte										
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2016.37	353 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50.3-50.4	6.17			29.11.16	
2016.37	362 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn	48.7	6.19			05.12.16	
2016.37	363 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49.4	6.08			06.12.16	
2016.37	363 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	48.6-49.4	6.10			06.12.16	
2016.37	131439 Eipro	Stangeneier Bodenhaltung ungeschnitten tk		2,0 ²	≤10	nn					08.11.16	
2016.38	371 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	41.0	6.44			12.09.18	
2016.38	CH-11 Hosberg	Eiweiss-Pulver Bio Knospe		1,2 ³	≤10	nn					27.07.17	