

FOU GmbH
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | % Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.12 | 200317.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | | 14,4 | 9,20 | | | |
| 2017.12 | 200317.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 42,8 | 6,40 | | | |
| 2017.12 | 200317.03 | Eigelb Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 42,6 | 6,41 | | | |
| 2017.12 | 200317.04 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,6 | 7,40 | 2,2% | | |
| 2017.12 | 200317.05 | Vollei Bio Knospe CH | | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 7,71 | | | |
| 2017.12 | 200317.07 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 7,75 | | | |
| 2017.12 | 200317.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,72 | | | |
| 2017.12 | 200317.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 25,5 | 7,57 | | | |
| 2017.12 | 200317.10 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 7,77 | | | |
| 2017.12 | 200317.11 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,9 ² | ≤10 | nn | | 28,5 | 7,26 | | | |
| 2017.12 | 210317.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 13,9 | 9,23 | | | |
| 2017.12 | 210317.02 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 15,1 | 9,35 | | | |
| 2017.12 | 210317.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 15,2 | 9,37 | | | |
| 2017.12 | 210317.05 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% S KAT (FL Stallpfl.) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,7 | 7,32 | 3,9% | | |
| 2017.12 | 210317.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 22,6 | 7,89 | | | |
| 2017.12 | 210317.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,57 | | | |
| 2017.12 | 210317.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,60 | | | |
| 2017.12 | 210317.09 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 24,4 | 7,55 | | | |
| 2017.12 | 210317.10 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,24 | | | |
| 2017.12 | 220317.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 3,2 ² | ≤10 | nn | | 28,3 | 7,38 | 2,3% | | |
| 2017.12 | 220317.02 | Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 3,2 ² | ≤10 | nn | | 28,5 | 7,52 | 3,9% | | |
| 2017.12 | 220317.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% S KAT (FL Stallpfl.) | | 3,2 ² | ≤10 | nn | | 28,9 | 7,40 | 3,8% | | |
| 2017.12 | 220317.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 3,2 ² | ≤10 | nn | | 28,8 | 7,44 | 3,9% | | |
| 2017.12 | 220317.05 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 9,1 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,90 | | | |
| 2017.12 | 220317.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 9,1 ² | ≤10 | nn | | 24,2 | 7,91 | | | |
| 2017.12 | 220317.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 9,1 ² | ≤10 | nn | | 26,2 | 7,41 | | | |
| 2017.12 | 230317.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 15,2 | 9,22 | | | |
| 2017.12 | 230317.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,5 | 5,96 | 11,1% | | |
| 2017.12 | 230317.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,7 | 7,31 | 3,8% | | |
| 2017.12 | 230317.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% S KAT (FL Stallpfl.) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,6 | 7,35 | 3,8% | | |
| 2017.12 | 230317.04 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,69 | | | |
| 2017.12 | 230317.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 22,5 | 7,85 | | | |
| 2017.12 | 230317.06 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,2 | 7,69 | | | |
| 2017.12 | 230317.07 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 7,67 | | | |
| 2017.12 | 230317.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,75 | | | |
| 2017.12 | 230317.09 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 27,5 | 7,25 | | | |
| 2017.12 | 240317.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | nn | | 14,8 | 9,26 | | | |
| 2017.12 | 240317.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,5 | 7,39 | 2,3% | | |
| 2017.12 | 240317.02 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 29,8 | 7,36 | 3,9% | | |
| 2017.12 | 240317.03 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,0 | 7,77 | | | |
| 2017.12 | 240317.04 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 48,2 | 7,73 | | | |
| 2017.12 | 240317.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,6 | 7,91 | | | |
| 2017.12 | 240317.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,68 | | | |
| 2017.12 | 240317.07 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,7 | 7,76 | | | |
| 2017.12 | 240317.08 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,72 | | | |
| 2017.12 | 240317.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,9 | 7,65 | | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | o Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|---|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.12 | 240317.10 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,7 | 7,77 | | | |
| 2017.12 | 240317.11 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 28,7 | 7,31 | | | |
| 2017.12 | 240317.12 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | 0 | 25,3 | 7,28 | | | |
| 2017.12 | 07901 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,9 ² | ≤10 | nn | | 42,2 | 6,26 | | 24.04.17 | |
| 2017.12 | 07906 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,3 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 6,76 | | 24.04.17 | |
| 2017.12 | 08004 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,9 ² | ≤10 | nn | | 13,5 | 6,80 | | 25.04.17 | |
| 2017.12 | 08107 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 21,8 | 6,57 | | 26.04.17 | |
| 2017.12 | 03706 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 13.03.17 | Probeentnahme: 21.03.2017, 43 Tg |
| 2017.12 | 04408 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,8 ² | | | | | | | 20.03.17 | Probeentnahme: 21.03.2017, 36 Tg |
| 2017.12 | 05107 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | | | | | | | 27.03.17 | Probeentnahme: 21.03.2017, 29 Tg |
| 2017.12 | 05204 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,4 ² | | | | | | | 28.03.17 | Probeentnahme: 23.03.2017, 30 Tg |
| 2017.12 | 05905 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 04.04.17 | Probeentnahme: 23.03.2017, 23 Tg |
| 2017.12 | 03908 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 15.03.17 | Probeentnahme: 22.03.2017, 42 Tg |
| 2017.12 | 05306 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 29.03.17 | Probeentnahme: 22.03.2017, 28 Tg |
| 2017.12 | 06007 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 05.04.17 | Probeentnahme: 22.03.2017, 21 Tg |
| 2017.12 | 03701 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,6 ² | | | | | | | 13.03.17 | Probeentnahme: 24.03.2017, 46 Tg |
| 2017.12 | 04401 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 20.03.17 | Probeentnahme: 24.03.2017, 39 Tg |
| 2017.12 | 05101 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 27.03.17 | Probeentnahme: 24.03.2017, 32 Tg |
| 2017.12 | 709.803 | Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | 97,0 | 6,30 | | | 27.02.19 |
| 2017.12 | 1151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 17.04.17 |
| 2017.12 | 1151 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 21.04.17 |
| 2017.12 | 1211 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.04.17 |
| 2017.12 | 4597-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 8,0 ² | ≤10 | nn | | 11,0 | 7,00 | | | 27.04.17 |
| 2017.12 | 4609-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 6,30 | | | 28.04.17 |
| 2017.12 | 4623-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,80 | | | 25.04.17 |
| 2017.12 | 4630-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 22,8 | 6,90 | | | 15.04.17 |
| 2017.12 | 4633-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 22,9 | 6,90 | | | 30.04.17 |
| 2017.12 | 4638-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,80 | | | 26.04.17 |
| 2017.12 | 4664-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 11,3 | 7,10 | | | 04.05.17 |
| 2017.12 | 4675-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 41,5 | 6,30 | | | 05.05.17 |
| 2017.12 | 4680-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 4,0 ² | ≤10 | nn | | 23,0 | 6,80 | | | 05.05.17 |
| 2017.12 | 4689-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 6,80 | | | 02.05.17 |
| 2017.12 | 4706-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,0 | 6,80 | | | 22.04.17 |
| 2017.12 | 4713-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 22,8 | 6,70 | | | 07.05.17 |
| 2017.12 | 085 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,6 | 6,22 | | | 25.05.17 |
| 2017.12 | 095 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,0-50,1 | 6,30 | | | 01.06.17 |
| 2017.12 | 095 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,1 | 6,22 | | | 01.06.17 |
| 2017.13 | 270317.01 | Eigelb Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 40,9 | 6,45 | | | |
| 2017.13 | 270317.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 40,5 | 6,48 | | | |
| 2017.13 | 270317.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 40,0 | 6,46 | | | |
| 2017.13 | 270317.05 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.) | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 28,1 | 7,28 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 270317.07 | Vollei Bodenhaltung CH | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,60 | | | |
| 2017.13 | 270317.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,1 | 7,49 | | | |
| 2017.13 | 270317.09 | Vollei Bodenhaltung EU | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,8 | 7,61 | | | |
| 2017.13 | 280317.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 15,3 | 9,31 | | | |
| 2017.13 | 280317.02 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 14,9 | 9,28 | | | |
| 2017.13 | 280317.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 14,6 | 9,35 | | | |
| 2017.13 | 280317.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 21,6 | 7,83 | | | |
| 2017.13 | 280317.06 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,4 | 7,59 | | | |
| 2017.13 | 280317.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,55 | | | |
| 2017.13 | 280317.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 27,3 | 7,21 | | | |
| 2017.13 | 280317.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 7,17 | | | |
| 2017.13 | 290317.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 29,6 | 7,50 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 290317.02 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 29,7 | 7,55 | 3,8% | | |
| 2017.13 | 290317.03 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 27,8 | 7,42 | 2,3% | | |
| 2017.13 | 290317.04 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.) | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 28,8 | 7,23 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 290317.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,1 | 7,88 | | | |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.13 | 290317.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,56 | | | |
| 2017.13 | 300317.01 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 29,1 | 7,40 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 300317.02 | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 7,69 | | | |
| 2017.13 | 300317.03 | Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,64 | | | |
| 2017.13 | 300317.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,2 | 7,71 | | | |
| 2017.13 | 300317.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 7,74 | | | |
| 2017.13 | 300317.06 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,7 | 7,23 | | | |
| 2017.13 | 300317.07 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,26 | | | |
| 2017.13 | 310317.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 29,8 | 7,46 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 310317.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 29,8 | 7,49 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 310317.03 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 3,0 ² | ≤10 | nn | 6 | 28,4 | 7,50 | 3,9% | | |
| 2017.13 | 310317.04 | Vollei Bio Knospe CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 7,77 | | | |
| 2017.13 | 310317.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 22,5 | 7,86 | | | |
| 2017.13 | 310317.06 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,3 | 7,75 | | | |
| 2017.13 | 310317.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 23,8 | 7,72 | | | |
| 2017.13 | 310317.08 | Vollei Bodenhaltung EU | | 5,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 24,0 | 7,73 | | | |
| 2017.13 | 08602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,9 | 6,21 | | 01.05.17 | |
| 2017.13 | 08606 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,9 | 6,66 | | 01.05.17 | |
| 2017.13 | 08704 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | ≤10 | nn | | 14,2 | 6,83 | | 02.05.17 | |
| 2017.13 | 08807 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 21,5 | 6,76 | | 03.05.17 | |
| 2017.13 | 04408 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | 20.03.17 | Probeentnahme: 28.03.2017, 43 Tg |
| 2017.13 | 05107 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 27.03.17 | Probeentnahme: 28.03.2017, 36 Tg |
| 2017.13 | 05807 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 03.04.17 | Probeentnahme: 28.03.2017, 29 Tg |
| 2017.13 | 05204 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ³ | | | | | | | 28.03.17 | Probeentnahme: 29.03.2017, 36 Tg |
| 2017.13 | 05905 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 04.04.17 | Probeentnahme: 29.03.2017, 29 Tg |
| 2017.13 | 05306 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 29.03.17 | Probeentnahme: 30.03.2017, 36 Tg |
| 2017.13 | 06007 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | 05.04.17 | Probeentnahme: 30.03.2017, 29 Tg |
| 2017.13 | 04401 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 20.03.17 | Probeentnahme: 31.03.2017, 46 Tg |
| 2017.13 | 05101 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 27.03.17 | Probeentnahme: 31.03.2017, 39 Tg |
| 2017.13 | 05801 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 03.04.17 | Probeentnahme: 31.03.2017, 32 Tg |
| 2017.13 | 1251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 24.04.17 | |
| 2017.13 | 1251 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 28.04.17 | |
| 2017.13 | 113 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,7-49,9 | 6,20 | | 13.06.17 | |
| 2017.13 | 132 Lodewijckx | Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,4 | 6,28 | | 26.06.17 | |