

FOU GmbH  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 248 05 51  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	Brix %	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1-2,4%			
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%			
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2017.14	030417.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,0	9,28			
2017.14	030417.02	Eigelb Freilandhaltung CH		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	39,6	6,40				
2017.14	030417.03	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	40,7	6,44				
2017.14	030417.04	Eigelb Bodenhaltung EU		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	39,8	6,42				
2017.14	030417.05	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,9	7,24	3,9%			
2017.14	030417.06	Vollei Bodenh. EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,6	7,31	3,9%			
2017.14	030417.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,57				
2017.14	030417.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,55				
2017.14	030417.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,0	7,59				
2017.14	030417.11	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,1	7,54				
2017.14	040417.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,2	9,24				
2017.14	040417.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	9,27				
2017.14	040417.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,9	7,76				
2017.14	040417.05	Vollei Freilandhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,87				
2017.14	040417.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,79				
2017.14	040417.07	Vollei Freilandhaltung EU		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,78				
2017.14	040417.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,3	7,31				
2017.14	040417.09	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,24				
2017.14	050417.01	Eigelb Bio Knospe EU 9% Meersalz		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,9	6,39	9,0%			
2017.14	050417.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,2	7,39	3,9%			
2017.14	050417.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,0	7,49	3,8%			
2017.14	050417.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,6	7,57	2,2%			
2017.14	050417.05	Vollei Bodenh. EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.)		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,9	7,31	3,8%			
2017.14	050417.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,62				
2017.14	050417.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,65				
2017.14	060417.01	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,8	7,13	3,9%			
2017.14	060417.02	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,3	7,64				
2017.14	060417.03	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,3	7,68				
2017.14	060417.04	Vollei Bio Knospe CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,78				
2017.14	060417.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,7	7,83				
2017.14	060417.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,5	7,68				
2017.14	060417.07	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,7	7,64				
2017.14	060417.08	Vollei Bodenhaltung CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,68				
2017.14	060417.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,6	7,28				
2017.14	070417.01	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	15,7	9,29			
2017.14	070417.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,6	7,33	2,3%		
2017.14	070417.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,4	7,45	3,8%		
2017.14	070417.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,7	7,39	3,9%		
2017.14	070417.05	Vollei Bodenh. EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	28,2	7,34	3,8%		
2017.14	070417.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,4	≤10	nn	0	24,3	7,83			
2017.14	070417.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,4	≤10	nn	0	24,6	7,91			
2017.14	070417.08	Vollei Bodenhaltung EU		1,4	≤10	nn	0	24,9	7,94			
2017.14	070417.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,4	≤10	nn	0	27,1	7,36			
2017.14	070417.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,4	≤10	nn	0	24,9	7,34			
2017.14	09301	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,7	6,05		08.05.17	
2017.14	09307	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	6,72		08.05.17	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	o Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1-2,4%			
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%			
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2017.14	09403	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	15,2	6,73			09.05.17	
2017.14	09508	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,3	6,72			10.05.17	
2017.14	05107	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							27.03.17	Probeentnahme: 04.04.2017, 43 Tg
2017.14	05807	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 <sup>2</sup>							03.04.17	Probeentnahme: 04.04.2017, 36 Tg
2017.14	06505	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							10.04.17	Probeentnahme: 04.04.2017, 29 Tg
2017.14	06603	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,7 <sup>5</sup>							11.04.17	Probeentnahme: 06.04.2017, 30 Tg
2017.14	05306	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							29.03.17	Probeentnahme: 05.04.2017, 42 Tg
2017.14	06007	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							05.04.17	Probeentnahme: 05.04.2017, 35 Tg
2017.14	05101	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>							27.03.17	Probeentnahme: 07.04.2017, 46 Tg
2017.14	05801	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							03.04.17	Probeentnahme: 07.04.2017, 39 Tg
2017.14	06501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							10.04.17	Probeentnahme: 07.04.2017, 32 Tg
2017.14	0690 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		9,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					26.03.18	
2017.14	0736 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn					22.05.18	
2017.14	1341 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					04.05.17	
2017.14	1351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					05.05.17	
2017.14	1351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					01.05.17	
2017.14	1351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					05.05.17	
2017.14	4814-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	11,0	7,00			18.05.17	
2017.14	4824-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,5	6,20			19.05.17	
2017.14	4859-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,6	6,70			17.05.17	
2017.14	4875-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,0	6,80			18.05.17	
2017.14	4907-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	22,8	6,70			26.05.17	
2017.14	4882-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,8	6,90			10.05.17	
2017.14	095 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,0	6,30			01.06.17	
2017.14	132 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,5	6,28			26.06.17	
2017.14	132 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,3	6,29			26.06.17	
2017.14	133 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,8-50,1	6,21			27.06.17	
2017.14	135 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,9	6,08			29.06.17	
2017.14	135 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,1-50,2	6,08			29.06.17	
2017.14	135 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,9-50,0	6,08			29.06.17	
2017.14	135 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,0	6,08			29.06.17	
2017.15	100417.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,8	9,39				
2017.15	100417.02	Eigelb Bodenhaltung CH	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	40,9	6,43				
2017.15	100417.03	Eigelb Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,44				
2017.15	100417.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,73				
2017.15	100417.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,62				
2017.15	100417.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,2	7,70				
2017.15	100417.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,8	7,56				
2017.15	100417.09	Vollei Freilandhaltung EU		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,79				
2017.15	100417.10	Vollei Bodenhaltung EU		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,78				
2017.15	110417.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,7	9,25				
2017.15	110417.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,5	9,28				
2017.15	110417.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,4	7,32	3,9%			
2017.15	110417.05	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,2	7,75				
2017.15	110417.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,83				
2017.15	110417.07	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,80				
2017.15	110417.08	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,7	7,77				
2017.15	110417.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,9	7,33				
2017.15	110417.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,34				
2017.15	120417.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,3	7,45	3,6%			
2017.15	120417.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,4	7,47	3,8%			
2017.15	120417.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,5	7,46	2,3%			
2017.15	120417.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3%S KAT (FL Stallpfl.)		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,0	7,41	3,7%			
2017.15	120417.05	Vollei Bio Knospe CH		2,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,79				
2017.15	120417.06	Vollei Bodenhaltung CH		2,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,81				
2017.15	120417.07	Vollei Freilandhaltung EU		2,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,4	7,83				
2017.15	120417.08	Vollei Bodenhaltung EU		2,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,88				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		23,0 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1,1-2,4%		
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%		
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		47,0 - 53,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,5 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,0 - 26,0	7,2 - 8,2			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		21,0 - 25,0	7,5 - 8,5			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		19,0 - 22,0	7,5 - 8,7			
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,5	8,5 - 10,0			
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,0	5,7 - 7,0			
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		38,0 - 44,0	8,5 - 9,5			
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		39,0 - 46,0	6,1 - 7,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,8 - 6,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,4 - 6,0			
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		55,0 - 60,0	6,2 - 7,2			
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,0 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		30,0 - 36,0	6,8 - 7,8			
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,0 - 28,0	7,0 - 8,0			
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,5 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,5	8,0 - 9,5			
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,0	7,0 - 9,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	5,5 - 8,0			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,0 - 6,5			
2017.15	130417.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,0	9,31			
2017.15	130417.01	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe)		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,3	7,44	3,8%		
2017.15	130417.02	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% S KAT (FL Stallpfl.)		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,0	7,52	3,6%		
2017.15	130417.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	7,85			
2017.15	130417.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,78			
2017.15	130417.05	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,9	7,58			
2017.15	130417.06	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,1	7,74			
2017.15	130417.07	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,0	7,34			
2017.15	130417.08	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	7,23			
2017.15	10001	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,6	6,08		15.05.17	
2017.15	10004	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	6,75		15.05.17	
2017.15	10103	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		15,3	6,79		16.05.17	
2017.15	10209	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,9	6,76		17.05.17	
2017.15	05807	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							03.04.17	Probeentnahme: 11.04.2017, 43 Tg
2017.15	06505	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							10.04.17	Probeentnahme: 11.04.2017, 36 Tg
2017.15	07205	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							17.04.17	Probeentnahme: 11.04.2017, 29 Tg
2017.15	07304	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							18.04.17	Probeentnahme: 11.04.2017, 28 Tg
2017.15	06007	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							05.04.17	Probeentnahme: 12.04.2017, 42 Tg
2017.15	07407	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							19.04.17	Probeentnahme: 12.04.2017, 28 Tg
2017.15	05801	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 <sup>2</sup>							03.04.17	Probeentnahme: 12.04.2017, 44 Tg
2017.15	07201	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							17.04.17	Probeentnahme: 12.04.2017, 30 Tg
2017.15	1451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					08.05.17	
2017.15	1451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					12.05.17	
2017.15	1511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					15.05.17	
2017.15	1521 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					16.05.17	
2017.15	143 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,4	6,15		04.07.17	
2017.15	A6-017 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		93,1	6,37		16.09.19	
2017.15	A6-018 Pulviver	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		93,4	6,18		30.01.20	