

FOU GmbH  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher  
+41 79 248 05 51  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1-2,4%			
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%			
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	47,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 22,0	7,5 - 8,7				
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0				
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,0				
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 28,0	7,0 - 8,0				
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5				
2017.21	220517.02	Eigelb Bodenhaltung CH	x	5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,6	6,36				
2017.21	220517.03	Eigelb Bodenhaltung EU		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	42,0	6,40				
2017.21	220517.05	Vollei Bio Knospe CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,6	7,74				
2017.21	220517.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,1	7,70				
2017.21	220517.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,3	7,72				
2017.21	220517.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	26,4	7,50				
2017.21	220517.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,7	7,77				
2017.21	220517.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	26,7	7,27				
2017.21	230517.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,1	9,27				
2017.21	230517.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		4,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,4	9,26				
2017.21	230517.04	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,9	7,26	3,9%			
2017.21	230517.05	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,0	7,33	3,8%			
2017.21	230517.06	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,6	7,33	3,6%			
2017.21	230517.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,7	7,85				
2017.21	230517.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,72				
2017.21	230517.09	Vollei Bodenhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,1	7,70				
2017.21	230517.10	Vollei Freilandhaltung EU		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,75				
2017.21	230517.12	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,1	7,30				
2017.21	230517.13	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,24				
2017.21	240517.01	Vollei Bio Knospe CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,77				
2017.21	240517.02	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,3	7,41	3,6%			
2017.21	240517.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,1	7,43	3,8%			
2017.21	240517.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,7	7,63				
2017.21	240517.05	Vollei Freilandhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,75				
2017.21	240517.06	Vollei Bodenhaltung CH		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	7,70				
2017.21	240517.07	Vollei Freilandhaltung EU		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,6	7,75				
2017.21	240517.08	Vollei Bodenhaltung EU		5,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,74				
2017.21	260517.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		4,3 <sup>3</sup>	i.O.							
2017.21	260517.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,1	7,39	3,6%		
2017.21	260517.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,0	7,42	3,6%		
2017.21	260517.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,6	7,54	2,2%		
2017.21	260517.04	Vollei Bio Knospe CH		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,2	7,77			
2017.21	260517.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	23,7	7,87			
2017.21	260517.06	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,4	7,80			
2017.21	260517.07	Vollei Bodenhaltung CH		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,6	7,83			
2017.21	260517.08	Vollei Freilandhaltung EU		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,5	7,82			
2017.21	260517.09	Vollei Bodenhaltung EU		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,6	7,84			
2017.21	260517.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		8,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	1	24,9	7,27			
2017.21	14201	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	9,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,8	6,00		26.06.17	
2017.21	14204	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	6,71		26.06.17	
2017.21	14303	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,1	6,69		27.06.17	
2017.21	14311	Rhrei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,7	6,68		27.06.17	
2017.21	10004	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							15.05.17	Probeentnahme: 23.05.2017, 43 Tg
2017.21	10807	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,5 <sup>2</sup>							23.05.17	Probeentnahme: 23.05.2017, 35 Tg
2017.21	11405	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							29.05.17	Probeentnahme: 23.05.2017, 29 Tg
2017.21	10904	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>3</sup>							24.05.17	Probeentnahme: 24.05.2017, 35 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	o Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		23,0 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1,1-2,4%		
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%		
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		47,0 - 53,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,5 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,0 - 26,0	7,2 - 8,2			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		21,0 - 25,0	7,5 - 8,5			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		19,0 - 22,0	7,5 - 8,7			
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,5	8,5 - 10,0			
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,0	5,7 - 7,0			
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		38,0 - 44,0	8,5 - 9,5			
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		39,0 - 46,0	6,1 - 7,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,8 - 6,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,4 - 6,0			
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		55,0 - 60,0	6,2 - 7,2			
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,0 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		30,0 - 36,0	6,8 - 7,8			
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,0 - 28,0	7,0 - 8,0			
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,5 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,5	8,0 - 9,5			
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,0	7,0 - 9,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	5,5 - 8,0			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,0 - 6,5			
2017.21	11503	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>							30.05.17	Probeentnahme: 24.05.2017, 29 Tg
2017.21	12203	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 <sup>3</sup>							06.06.17	Probeentnahme: 24.05.2017, 22 Tg
2017.21	10909	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,1 <sup>2</sup>							24.05.17	Probeentnahme: 25.05.2017, 36 Tg
2017.21	10001	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,9 <sup>3</sup>							15.05.17	Probeentnahme: 27.05.2017, 47 Tg
2017.21	0748 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn						06.06.18
2017.21	2051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						19.06.17
2017.21	2051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						23.06.17
2017.21	2111 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						26.06.17
2017.21	5339-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		11,3	7,00			06.07.17
2017.21	5398-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,8	6,80			06.07.17
2017.21	5405-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,3	6,90			28.06.17
2017.21	5424-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,3	6,30			14.07.17
2017.21	5428-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,8	6,80			14.07.17
2017.21	171466 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						02.06.17
2017.22	290517.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,4	9,34			
2017.22	290517.02	Eigelb Freilandhaltung CH	x	4,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		42,1	6,34			
2017.22	290517.03	Eigelb Bodenhaltung EU		4,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		42,0	6,31			
2017.22	290517.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,4	7,34	3,7%		
2017.22	290517.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,2	7,63			
2017.22	290517.07	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,62			
2017.22	290517.08	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		26,5	7,42			
2017.22	290517.09	Vollei Bodenhaltung EU	x	1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,60			
2017.22	290517.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,9	7,22			
2017.22	300517.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,2	9,18			
2017.22	300517.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,2	9,16			
2017.22	300517.04	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,0	7,34	3,6%		
2017.22	300517.05	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		27,6	7,42	2,2%		
2017.22	300517.06	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,8	7,35	3,7%		
2017.22	300517.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,3	7,84			
2017.22	300517.08	Vollei Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,6	7,67			
2017.22	300517.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,2	7,64			
2017.22	310517.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		3,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		15,4	9,16			
2017.22	310517.01	Eigelb Bio Knospe EU 9% Meersalz		2,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		47,1	6,01	9,1%		
2017.22	310517.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,9	7,41	3,6%		
2017.22	310517.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,8	7,35	3,8%		
2017.22	310517.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		29,5	7,38	3,8%		
2017.22	310517.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,0	7,88			
2017.22	310517.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,1	7,62			
2017.22	310517.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,4	7,70			
2017.22	310517.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,8	7,26			
2017.22	310517.10	Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,8	7,19			
2017.22	010617.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		3,4 <sup>3</sup>	≤10							
2017.22	010617.01	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		5,5 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,8	9,21			
2017.22	010617.02	Eigelb Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		43,0	6,31			
2017.22	010617.03	Eigelb Bodenhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,4	6,24			
2017.22	010617.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		47,9	7,59			
2017.22	010617.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		3,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	7,61			
2017.22	010617.06	Vollei Bodenhaltung CH, AdR Zentral-CH		3,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,60			
2017.22	010617.07	Vollei Bodenhaltung CH		3,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,7	7,60			
2017.22	010617.08	Vollei Bodenhaltung EU		3,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	7,63			
2017.22	020617.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,4	9,26			
2017.22	020617.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,3	7,38	2,2%		
2017.22	020617.02	Vollei Bio Knospe CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	25,0	7,75			
2017.22	020617.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	24,1	7,77			
2017.22	020617.04	Vollei Bodenhaltung CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	24,4	7,54			
2017.22	020617.05	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	27,2	7,50			
2017.22	020617.06	Vollei Freilandhaltung EU		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	24,1	7,56			

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>SOLL-Werte</b>	<i>Vollei nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		23,0 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei 1,9% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	1,1-2,4%		
		<i>Vollei 3,3% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	1,4-3,9%		
		<i>Vollei 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		47,0 - 53,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Gelb-Mix</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,5 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei m/Kirsch</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,0 - 26,0	7,2 - 8,2			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		21,0 - 25,0	7,5 - 8,5			
		<i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		19,0 - 22,0	7,5 - 8,7			
		<i>Eiweiss0 + 1</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,5	8,5 - 10,0			
		<i>Eiweiss2</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		13,5 - 16,0	5,7 - 7,0			
		<i>Eiweiss0 33% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		38,0 - 44,0	8,5 - 9,5			
		<i>Eigelb nature</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		39,0 - 46,0	6,1 - 7,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,8 - 6,5			
		<i>Eigelb 9% &amp; 11% Salz hitzestabil</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,4 - 6,0			
		<i>Eigelb 33,3% Zucker</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		55,0 - 60,0	6,2 - 7,2			
		<i>Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		27,0 - 32,0	7,0 - 8,0			
		<i>Zopf-Eistreiche</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		30,0 - 36,0	6,8 - 7,8			
		<i>Eistreiche GLANZ MP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		25,0 - 28,0	7,0 - 8,0			
		<i>Eistreiche GLANZ WMP</i>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		22,5 - 26,0	7,0 - 8,0			
		<i>Vollei-Pulver</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,5	8,0 - 9,5			
		<i>Vollei-Pulver Pigment</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 95,0	7,0 - 9,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	5,5 - 8,0			
		<i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i>		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn		≥ 92,0	6,0 - 6,5			
2017.22	020617.07	Vollei Bodenhaltung EU		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	24,2	7,66			
2017.22	020617.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	6	27,3	7,32			
2017.22	14901	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,0	6,04		03.07.17	
2017.22	14905	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,1	6,68		03.07.17	
2017.22	15003	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,3	6,62		04.07.17	
2017.22	15108	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,0	6,63		05.07.17	
2017.22	10807	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,4 <sup>2</sup>							23.05.17	Probeentnahme: 30.05.2017, 42 Tg
2017.22	11405	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 <sup>2</sup>							29.05.17	Probeentnahme: 30.05.2017, 36 Tg
2017.22	12105	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 <sup>2</sup>							05.06.17	Probeentnahme: 30.05.2017, 29 Tg
2017.22	10904	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>4</sup>							24.05.17	Probeentnahme: 31.05.2017, 42 Tg
2017.22	11503	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>4</sup>							30.05.17	Probeentnahme: 31.05.2017, 36 Tg
2017.22	12203	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 <sup>5</sup>							06.06.17	Probeentnahme: 31.05.2017, 29 Tg
2017.22	12903	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>							13.06.17	Probeentnahme: 31.05.2017, 22 Tg
2017.22	10909	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,6 <sup>2</sup>							24.05.17	Probeentnahme: 01.06.2017, 43 Tg
2017.22	11507	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							30.05.17	Probeentnahme: 01.06.2017, 37 Tg
2017.22	12304	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>							07.06.17	Probeentnahme: 01.06.2017, 29 Tg
2017.22	10802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 <sup>3</sup>							23.05.17	Probeentnahme: 02.06.2017, 45 Tg
2017.22	12101	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>2</sup>							05.06.17	Probeentnahme: 02.06.2017, 32 Tg
2017.22	721.802	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		95,4	9,00		22.05.19	
2017.22	721.803	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		8,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		95,3	9,00		22.05.19	
2017.22	2151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					26.06.17	
2017.22	2151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					30.06.17	
2017.22	2151 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn					30.06.17	
2017.22	171531 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn					08.06.17	
2017.22	193 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,8	6,29		08.08.17	
2017.22	203 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,1	5,98		15.08.17	
2017.22	204 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		48,9	6,26		16.08.17	
2017.22	205 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,0	6,16		17.08.17	
2017.22	213 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,1	6,16		22.08.17	
2017.22	213 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,4-50,5	6,16		22.08.17	
2017.22	214 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,7	6,10		23.08.17	