

FOU GmbH
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 248 05 51
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.28 | 100717.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | 1,9 ⁴ | i.O. | | | 14,7 | 9,20 | | | |
| 2017.28 | 100717.01 | Eigelb Bio Knospe CH | | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 39,2 | 6,51 | | | |
| 2017.28 | 100717.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 39,2 | 6,49 | | | |
| 2017.28 | 100717.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 2,1 ² | ≤10 | nn | | 39,3 | 6,45 | | | |
| 2017.28 | 100717.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 24,7 | 7,57 | | | |
| 2017.28 | 100717.07 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 24,8 | 7,61 | | | |
| 2017.28 | 100717.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 26,0 | 7,47 | | | |
| 2017.28 | 100717.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 25,1 | 7,51 | | | |
| 2017.28 | 110717.01 | Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,30 | | | |
| 2017.28 | 110717.02 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 13,9 | 9,28 | | | |
| 2017.28 | 110717.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 1,7 ² | ≤10 | nn | | 14,1 | 9,27 | | | |
| 2017.28 | 110717.05 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 28,5 | 7,33 | 3,7% | | |
| 2017.28 | 110717.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,3 | 7,82 | | | |
| 2017.28 | 110717.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,9 | 7,65 | | | |
| 2017.28 | 110717.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 26,4 | 7,24 | | | |
| 2017.28 | 110717.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,26 | | | |
| 2017.28 | 120717.01 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 3,8 ³ | ≤10 | nn | | 49,1 | 5,93 | 11,0% | 06.09.17 | |
| 2017.28 | 120717.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 3,8 ³ | ≤10 | nn | | 27,5 | 7,51 | 2,3% | | |
| 2017.28 | 120717.03 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 3,8 ³ | ≤10 | nn | | 29,2 | 7,29 | 3,8% | | |
| 2017.28 | 120717.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,7 | 7,78 | | | |
| 2017.28 | 120717.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,85 | | | |
| 2017.28 | 120717.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,8 | 7,77 | | | |
| 2017.28 | 130717.01 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 3,8 ² | ≤10 | nn | | 29,2 | 7,53 | 3,5% | | |
| 2017.28 | 130717.02 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | | 48,2 | 7,86 | | | |
| 2017.28 | 130717.03 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 23,5 | 8,14 | | | |
| 2017.28 | 130717.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,92 | | | |
| 2017.28 | 130717.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 24,0 | 7,89 | | | |
| 2017.28 | 130717.06 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 6,0 ² | ≤10 | nn | | 26,8 | 7,47 | | | |
| 2017.28 | 140717.01 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 0 | 27,2 | 7,64 | 2,2% | | |
| 2017.28 | 140717.02 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,2 ² | ≤10 | nn | 3 | 29,1 | 7,52 | 3,6% | | |
| 2017.28 | 140717.03 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 36 | 24,4 | 7,88 | | | |
| 2017.28 | 140717.04 | Vollei Bodenhaltung CH | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 36 | 24,2 | 7,86 | | | |
| 2017.28 | 140717.05 | Vollei Freilandhaltung EU | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 36 | 24,8 | 7,94 | | | |
| 2017.28 | 140717.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 36 | 24,3 | 7,89 | | | |
| 2017.28 | 140717.07 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 3,3 ² | ≤10 | nn | 36 | 23,9 | 7,39 | | | |
| 2017.28 | 19102 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 6,6 ² | ≤10 | nn | | 42,4 | 6,19 | | 14.08.17 | |
| 2017.28 | 19105 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,2 ² | ≤10 | nn | | 24,2 | 6,73 | | 14.08.17 | |
| 2017.28 | 19204 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | | 13,2 | 6,41 | | 15.08.17 | |
| 2017.28 | 19307 | Rhrei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ² | ≤10 | nn | | 22,2 | 6,59 | | 16.08.17 | |
| 2017.28 | 14905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ³ | | | | | | | 03.07.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 44 Tg |
| 2017.28 | 16304 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,9 ² | | | | | | | 17.07.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 30 Tg |
| 2017.28 | 15003 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,0 ⁴ | | | | | | | 04.07.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 43 Tg |
| 2017.28 | 16403 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | | | | | | | 18.07.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 29 Tg |
| 2017.28 | 17104 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,8 ³ | | | | | | | 25.07.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 22 Tg |
| 2017.28 | 17803 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,4 ² | | | | | | | 01.08.17 | Probeentnahme: 12.07.2017, 15 Tg |
| 2017.28 | 15809 | Rhrei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | | | | | | | 12.07.17 | Probeentnahme: 13.07.2017, 36 Tg |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 25.07.2017

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|--|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.28 | 16506 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | 19.07.17 | Probeentnahme: 13.07.2017, 29 Tg |
| 2017.28 | 14901 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,8 ⁴ | | | | | | | 03.07.17 | Probeentnahme: 14.07.2017, 46 Tg |
| 2017.28 | 15701 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,7 ⁵ | | | | | | | 11.07.17 | Probeentnahme: 14.07.2017, 38 Tg |
| 2017.28 | 16301 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,8 ² | | | | | | | 17.07.17 | Probeentnahme: 14.07.2017, 32 Tg |
| 2017.28 | 0748 Eipro | Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT | | 1,8 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 06.06.18 |
| 2017.28 | 0857 Eipro | Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT | | 9,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 02.11.18 |
| 2017.28 | 2751 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 11.08.17 |
| 2017.28 | 2751 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 07.08.17 |
| 2017.28 | 2751 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 11.08.17 |
| 2017.28 | 5881-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 6,30 | | | 25.08.17 |
| 2017.28 | 5940-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 10 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 22,8 | 6,80 | | | 16.08.17 |
| 2017.28 | 5943-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,3 | 6,80 | | | 31.08.17 |
| 2017.28 | 5946-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 11,3 | 7,00 | | | 31.08.17 |
| 2017.28 | 5977-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 25,9 | 6,80 | | | 29.08.17 |
| 2017.28 | 265 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | 3,2 ¹ | ≤10 | nn | | 49,6 | 6,18 | | | 28.09.17 |
| 2017.29 | 170717.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | 5,0 ³ | ≤10 | nn | | 15,3 | 8,87 | | | |
| 2017.29 | 170717.02 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 3,3 ² | ≤10 | nn | | 40,5 | 6,22 | | | |
| 2017.29 | 170717.03 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 3,3 ² | ≤10 | nn | | 41,2 | 6,37 | | | |
| 2017.29 | 170717.04 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 3,3 ² | ≤10 | nn | | 40,7 | 6,43 | | | |
| 2017.29 | 170717.06 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 24,8 | 7,68 | | | |
| 2017.29 | 170717.07 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 25,3 | 7,65 | | | |
| 2017.29 | 170717.08 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 26,3 | 7,09 | | | |
| 2017.29 | 170717.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,70 | | | |
| 2017.29 | 170717.10 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 2,5 ² | ≤10 | nn | | 27,2 | 7,25 | | | |
| 2017.29 | 180717.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,24 | | | |
| 2017.29 | 180717.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 14,2 | 9,27 | | | |
| 2017.29 | 180717.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 6,5 ² | ≤10 | nn | | 14,3 | 9,28 | | | |
| 2017.29 | 180717.05 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 27,5 | 7,53 | 2,3% | | |
| 2017.29 | 180717.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 22,9 | 8,02 | | | |
| 2017.29 | 180717.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,4 | 7,74 | | | |
| 2017.29 | 180717.08 | Vollei Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,1 | 7,75 | | | |
| 2017.29 | 180717.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 24,2 | 7,79 | | | |
| 2017.29 | 190717.01 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 5,9 ³ | ≤10 | nn | | 28,4 | 7,43 | 3,6% | | |
| 2017.29 | 190717.02 | Vollei Bodenhaltung EU | | 8,4 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,70 | | | |
| 2017.29 | 190717.03 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 8,4 ² | ≤10 | nn | | 26,1 | 7,33 | | | |
| 2017.29 | 190717.04 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | 8,4 ² | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,29 | | | |
| 2017.29 | 200717.01 | Eigelb Bodenhaltung CH 9% Salz, AdR Aare | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | | 48,7 | 6,08 | 9,5% | | |
| 2017.29 | 200717.02 | Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | | 29,2 | 7,43 | 3,7% | | |
| 2017.29 | 200717.03 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,4 ³ | ≤10 | nn | | 28,9 | 7,47 | 3,7% | | |
| 2017.29 | 200717.04 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 23,4 | 7,98 | | | |
| 2017.29 | 200717.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,78 | | | |
| 2017.29 | 200717.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 24,9 | 7,77 | | | |
| 2017.29 | 200717.07 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,4 ² | ≤10 | nn | | 26,9 | 7,36 | | | |
| 2017.29 | 210717.01 | Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker | | 4,8 ² | ≤10 | nn | 6 | 58,9 | 6,26 | | | |
| 2017.29 | 210717.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 4,8 ² | ≤10 | nn | 6 | 27,4 | 7,26 | 2,2% | | |
| 2017.29 | 210717.03 | Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,8 ² | ≤10 | nn | 6 | 49,0 | 7,66 | | | |
| 2017.29 | 210717.04 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,8 ² | ≤10 | nn | 6 | 48,7 | 7,69 | | | |
| 2017.29 | 210717.05 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 22,5 | 7,84 | | | |
| 2017.29 | 210717.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,3 | 7,79 | | | |
| 2017.29 | 210717.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 23,9 | 7,78 | | | |
| 2017.29 | 210717.08 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 26,8 | 7,30 | | | |
| 2017.29 | 210717.09 | Eistreiche GLANZ WMP Freilandhaltung EU | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | 1 | 24,1 | 7,29 | | | |
| 2017.29 | 19801 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,3 ² | ≤10 | nn | | 40,7 | 6,09 | | | 21.08.17 |
| 2017.29 | 19805 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 3,4 ² | ≤10 | nn | | 25,0 | 6,79 | | | 21.08.17 |
| 2017.29 | 19904 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 13,9 | 6,63 | | | 22.08.17 |
| 2017.29 | 20005 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 22,5 | 6,73 | | | 23.08.17 |
| 2017.29 | 16304 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,1 ² | ≤10 | nn | | | | | | 17.07.17 |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | ° Brix | pH | Salz % | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------------|---|---------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,1-2,4% | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1,4-3,9% | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,0 | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | |
| 2017.29 | 17006 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | 24.07.17 | Probeentnahme: 18.07.2017, 29 Tg |
| 2017.29 | 16403 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ³ | | | | | | | 18.07.17 | Probeentnahme: 19.07.2017, 36 Tg |
| 2017.29 | 17104 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,0 ³ | | | | | | | 25.07.17 | Probeentnahme: 19.07.2017, 29 Tg |
| 2017.29 | 17803 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,2 ³ | | | | | | | 01.08.17 | Probeentnahme: 19.07.2017, 22 Tg |
| 2017.29 | 18503 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,5 ² | | | | | | | 08.08.17 | Probeentnahme: 19.07.2017, 15 Tg |
| 2017.29 | 15809 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,0 ² | | | | | | | 12.07.17 | Probeentnahme: 20.07.2017, 43 Tg |
| 2017.29 | 16506 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,5 ² | | | | | | | 19.07.17 | Probeentnahme: 20.07.2017, 36 Tg |
| 2017.29 | 17207 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | | | | | | | 26.07.17 | Probeentnahme: 20.07.2017, 29 Tg |
| 2017.29 | 17001 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | 24.07.17 | Probeentnahme: 21.07.2017, 32 Tg |
| 2017.29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 18.08.17 | |
| 2017.29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 6x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 14.08.17 | |
| 2017.29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | 18.08.17 | |
| 2017.29 | 172034 Hosberg | Vollei Bio Knospe CH | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | 28.07.17 | |
| 2017.29 | 265 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,6 | 6,18 | | 28.09.17 | |
| 2017.29 | 292 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | 1,3 ² | ≤10 | nn | | 49,7 | 6,02 | | 16.10.17 | |