

FOU GmbH
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **t**glich aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer **U**berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an **M. Z**ürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | o Br/x | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-------------|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: $\leq 1,0^3$ | T: ≤ 10 | G: nn in 25g | S: $\leq 1,0^4$ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 4-3,9% | | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | Eiweiss2 | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | Eigelb nature | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | Eistreiche | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | $\leq 2,0^4$ | ≤ 10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 95,5$ | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 95,0$ | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 92,0$ | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 92,0$ | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 92,0$ | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | $\leq 1,0^4$ | ≤ 10 | nn | $\geq 92,0$ | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.03 | Eigelb Freilandhaltung CH | | 2,7 ³ | ≤ 10 | nn | 42,1 | 6,34 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.04 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 2,7 ³ | ≤ 10 | nn | 41,6 | 6,31 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.05 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 2,7 ³ | ≤ 10 | nn | 40,1 | 6,45 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,6 ³ | ≤ 10 | nn | 24,0 | 7,60 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.08 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 2,6 ³ | ≤ 10 | nn | 23,6 | 7,58 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.09 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 2,6 ³ | ≤ 10 | nn | 25,3 | 7,41 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.10 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,6 ³ | ≤ 10 | nn | 24,2 | 7,63 | | | | | |
| 2018.29 | 160718.11 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 3,2 ³ | ≤ 10 | nn | 22,5 | 8,18 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 4,6 ² | ≤ 10 | nn | 13,3 | 9,17 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 9,0 ² | ≤ 10 | nn | 13,4 | 9,16 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 9,0 ² | ≤ 10 | nn | 13,3 | 9,20 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,8 ³ | ≤ 10 | nn | 22,3 | 7,98 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.07 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,8 ³ | ≤ 10 | nn | 23,9 | 7,66 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.09 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,8 ³ | ≤ 10 | nn | 23,7 | 7,64 | | | | | |
| 2018.29 | 170718.10 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 2,9 ³ | ≤ 10 | nn | 27,1 | 7,27 | | | | | |
| 2018.29 | 180718.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 2,4 ³ | ≤ 10 | nn | 28,3 | 7,57 | 3,6% | | | | |
| 2018.29 | 180718.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,1 ³ | ≤ 10 | nn | 27,6 | 7,39 | 2,3% | | | | |
| 2018.29 | 180718.03 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 2,1 ³ | ≤ 10 | nn | 50,0 | 5,92 | 11,2% | | | | |
| 2018.29 | 180718.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 3,2 ³ | ≤ 10 | nn | 24,3 | 7,72 | | | | | |
| 2018.29 | 180718.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 3,2 ³ | ≤ 10 | nn | 23,8 | 7,87 | | | | | |
| 2018.29 | 180718.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 3,2 ³ | ≤ 10 | nn | 23,6 | 7,71 | | | | | |
| 2018.29 | 190718.01 | Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker | | 4,4 ² | ≤ 10 | nn | 48,8 | 7,49 | | | | | |
| 2018.29 | 190718.02 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 2,1 ³ | ≤ 10 | nn | 22,0 | 7,81 | | | | | |
| 2018.29 | 190718.03 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,8 ³ | ≤ 10 | nn | 24,4 | 7,73 | | | | | |
| 2018.29 | 200718.01 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 2,4 ³ | ≤ 10 | nn | 0 | 24,6 | 7,53 | | | | |
| 2018.29 | 200718.02 | Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH | | 4,4 ³ | ≤ 10 | nn | 7 | 25,0 | 7,68 | | | | |
| 2018.29 | 200718.03 | Vollei Bodenhaltung CH | | 4,4 ³ | ≤ 10 | nn | 7 | 24,9 | 7,72 | | | | |
| 2018.29 | 200718.04 | Vollei Freilandhaltung EU | | 4,4 ³ | ≤ 10 | nn | 7 | 24,8 | 7,64 | | | | |
| 2018.29 | 200718.05 | Vollei Bodenhaltung EU | | 4,4 ³ | ≤ 10 | nn | 7 | 23,9 | 7,49 | | | | |
| 2018.29 | 19701 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | x | 7,7 ³ | ≤ 10 | nn | 42,0 | 5,94 | | | | 20.08.18 | |
| 2018.29 | 19702 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,7 ³ | ≤ 10 | nn | 42,8 | 5,99 | | | | 20.08.18 | |
| 2018.29 | 19706 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,6 ³ | ≤ 10 | nn | 25,0 | 6,69 | | | | 20.08.18 | |
| 2018.29 | 19804 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,0 ² | ≤ 10 | nn | 13,7 | 6,38 | | | | 21.08.18 | |
| 2018.29 | 19805 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | x | 9,0 ² | ≤ 10 | nn | 13,9 | 6,37 | | | | 21.08.18 | |
| 2018.29 | 19808 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | x | 1,8 ³ | ≤ 10 | nn | 24,0 | 6,64 | | | | 21.08.18 | |
| 2018.29 | 19907 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,2 ³ | ≤ 10 | nn | 22,4 | 6,67 | | | | 22.08.18 | |
| 2018.29 | 19908 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,8 ² | ≤ 10 | nn | 22,1 | 6,71 | | | | 22.08.18 | |
| 2018.29 | 20106 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,9 ³ | ≤ 10 | nn | 5 | 21,9 | 7,75 | | | 24.08.18 | |
| 2018.29 | 15506 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,3 ² | | | | | | | | 09.07.18 | Probeentnahme: 17.07.2018, 43 Tg |
| 2018.29 | 16205 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,3 ² | | | | | | | | 16.07.18 | Probeentnahme: 17.07.2018, 36 Tg |
| 2018.29 | 15604 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ³ | | | | | | | | 10.07.18 | Probeentnahme: 18.07.2018, 43 Tg |
| 2018.29 | 15605 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,0 ³ | | | | | | | | 10.07.18 | Probeentnahme: 18.07.2018, 43 Tg |
| 2018.29 | 16305 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,1 ² | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 18.07.2018, 36 Tg |
| 2018.29 | 16306 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,1 ² | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 18.07.2018, 36 Tg |
| 2018.29 | 15610 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 8,4 ² | | | | | | | | 10.07.18 | Probeentnahme: 19.07.2018, 44 Tg |
| 2018.29 | 16210 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | | | | | | | | 16.07.18 | Probeentnahme: 19.07.2018, 38 Tg |
| 2018.29 | 16309 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,1 ² | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 19.07.2018, 37 Tg |
| 2018.29 | 16609 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,7 ² | | | | | | | | 20.07.18 | Probeentnahme: 19.07.2018, 34 Tg |
| 2018.29 | 17108 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 3,6 ² | | | | | | | | 25.07.18 | Probeentnahme: 19.07.2018, 29 Tg |

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---------|-----------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|
| | | Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | T: ≤1,0⁶ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | | SOLL-Werte | | | | | | | | | | | |
| | | Vollei nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei 1,9% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | | |
| | | Vollei 3,3% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 4-3,9% | | | |
| | | Vollei 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Gelb-Mix | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei m/Kirsch | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | |
| | | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | |
| | | Eiweiss0 + 1 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | |
| | | Eiweiss2 | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | |
| | | Eiweiss0 33% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | |
| | | Eigelb nature | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | |
| | | Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | |
| | | Eigelb 33,3% Zucker | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | |
| | | Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Zopf-Eistreiche | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ MP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Eistreiche GLANZ WMP | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | |
| | | Vollei-Pulver | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | |
| | | Vollei-Pulver Pigment | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high gel INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | |
| | | Eiweiss-Pulver high whip INSTANT | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | |
| 2018.29 | 15501 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,4 ⁴ | | | | | | | | 09.07.18 | Probeentnahme: 20.07.2018, 46 Tg |
| 2018.29 | 16201 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,5 ³ | | | | | | | | 16.07.18 | Probeentnahme: 20.07.2018, 39 Tg |
| 2018.29 | 16202 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,1 ³ | | | | | | | | 16.07.18 | Probeentnahme: 20.07.2018, 39 Tg |
| 2018.29 | 16901 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,7 ³ | | | | | | | | 23.07.18 | Probeentnahme: 20.07.2018, 32 Tg |
| 2018.29 | 270318.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | ≤1,0 ² | | | | | | | | | Probeentnahme: 17.07.2018, 112 Tg |
| 2018.29 | L18R05T | Traiteur-Eier Freilandhaltung CH | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.08.18 | |
| 2018.29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 17.08.18 | |
| 2018.29 | 2851 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 17.08.18 | |
| 2018.29 | 9187-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 1,0 ³ | ≤10 | nn | | 40,8 | 6,20 | | | 17.08.18 | |
| 2018.29 | 9309-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,0 | 6,70 | | | 30.08.18 | |
| 2018.29 | 9332-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 25,5 | 6,80 | | | 28.08.18 | |
| 2018.29 | 9374-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 11,5 | 7,10 | | | 06.09.18 | |
| 2018.29 | 18275 Lodewickx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,4 | 6,21 | | | 04.10.18 | |
| 2018.29 | A6-023 Pulviver | Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip Instant KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 25.07.20 | |
| 2018.30 | 230718.00 | Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare | | i.O. | i.O. | | | 13,9 | 9,39 | | | | |
| 2018.30 | 230718.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU | x | 4,6 ³ | ≤10 | nn | | 15,2 | 9,31 | | | | |
| 2018.30 | 230718.02 | Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 9,2 ² | ≤10 | nn | | 14,5 | 9,45 | | | | |
| 2018.30 | 230718.05 | Eigelb Bodenhaltung CH | x | 2,8 ³ | ≤10 | nn | | 40,3 | 6,47 | | | | |
| 2018.30 | 230718.06 | Eigelb Bodenhaltung EU | | 2,8 ³ | ≤10 | nn | | 40,6 | 6,46 | | | | |
| 2018.30 | 230718.08 | Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU | x | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 19,0 | 8,26 | | | | |
| 2018.30 | 230718.09 | Vollei Bodenhaltung CH | x | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,76 | | | | |
| 2018.30 | 230718.10 | Vollei-Mix Bodenhaltung CH | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 25,6 | 7,60 | | | | |
| 2018.30 | 230718.11 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,5 | 7,71 | | | | |
| 2018.30 | 230718.12 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 7,0 ² | ≤10 | nn | | 28,7 | 7,51 | 3,6% | | | |
| 2018.30 | 240718.01 | Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 5,3 ² | ≤10 | nn | | 13,6 | 9,46 | | | | |
| 2018.30 | 240718.02 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH | | 7,5 ² | ≤10 | nn | | 13,6 | 9,43 | | | | |
| 2018.30 | 240718.03 | Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU | | 7,5 ² | ≤10 | nn | | 13,4 | 9,42 | | | | |
| 2018.30 | 240718.06 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | | 22,3 | 7,74 | | | | |
| 2018.30 | 240718.07 | Vollei Freilandhaltung CH | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | | 25,2 | 7,57 | | | | |
| 2018.30 | 240718.09 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | | 24,9 | 7,48 | | | | |
| 2018.30 | 240718.10 | Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | | 30,0 | 7,10 | 3,6% | ≤0,005 | | |
| 2018.30 | 240718.11 | Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH | | 1,3 ³ | ≤10 | nn | | 24,9 | 7,20 | | | | |
| 2018.30 | 250718.01 | Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz | | 3,6 ³ | ≤10 | nn | | 28,6 | 7,57 | 3,6% | | | |
| 2018.30 | 250718.02 | Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S. | | 2,3 ³ | ≤10 | nn | | 27,9 | 7,39 | 2,3% | | | |
| 2018.30 | 250718.03 | Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz | | 2,3 ³ | ≤10 | nn | | 49,2 | 5,96 | 11,5% | | | |
| 2018.30 | 250718.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,84 | | | | |
| 2018.30 | 250718.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 24,5 | 7,83 | | | | |
| 2018.30 | 250718.06 | Vollei Freilandhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 23,6 | 7,82 | | | | |
| 2018.30 | 250718.07 | Vollei Bodenhaltung EU | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 24,2 | 7,80 | | | | |
| 2018.30 | 250718.09 | Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH | | 4,0 ³ | ≤10 | nn | | 30,2 | 7,02 | | | | |
| 2018.30 | 260718.01 | Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH | | 7,8 ³ | ≤10 | nn | | 13,9 | 9,40 | | | | |
| 2018.30 | 260718.02 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 28,0 | 7,37 | 3,6% | | | |
| 2018.30 | 260718.03 | Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 28,3 | 7,34 | 3,6% | | | |
| 2018.30 | 260718.04 | Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm" | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 24,4 | 7,79 | | | | |
| 2018.30 | 260718.05 | Vollei Freilandhaltung CH | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 24,9 | 7,74 | | | | |
| 2018.30 | 260718.06 | Vollei Bodenhaltung CH | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 24,6 | 7,80 | | | | |
| 2018.30 | 260718.07 | Vollei Freilandhaltung EU | | 5,6 ³ | ≤10 | nn | | 24,3 | 7,77 | | | | |
| 2018.30 | 270718.01 | Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | 3 | 28,2 | 7,57 | 3,6% | | | |
| 2018.30 | 270718.03 | Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH | | 2,6 ³ | ≤10 | nn | 0 | 22,5 | 7,81 | | | | |
| 2018.30 | 270718.04 | Vollei Freilandhaltung CH | | 2,6 ³ | ≤10 | nn | 0 | 24,8 | 7,67 | | | | |
| 2018.30 | 270718.05 | Vollei Bodenhaltung CH | | 2,6 ³ | ≤10 | nn | 0 | 24,7 | 7,69 | | | | |
| 2018.30 | 270718.06 | Vollei Bodenhaltung EU | | 2,6 ³ | ≤10 | nn | 0 | 24,5 | 7,66 | | | | |
| 2018.30 | 20403 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,8 ³ | ≤10 | nn | | 39,3 | 6,10 | | | 27.08.18 | |
| 2018.30 | 20404 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 2,8 ³ | ≤10 | nn | | 41,6 | 5,97 | | | 27.08.18 | |
| 2018.30 | 20407 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | x | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 24,2 | 6,76 | | | 27.08.18 | |
| 2018.30 | 20504 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 7,5 ² | ≤10 | nn | | 13,4 | 6,44 | | | 28.08.18 | |
| 2018.30 | 20505 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 7,5 ² | ≤10 | nn | | 13,6 | 6,46 | | | 28.08.18 | |
| 2018.30 | 20508 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,1 ³ | ≤10 | nn | | 23,7 | 6,70 | | | 28.08.18 | |
| 2018.30 | 20608 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,2 ³ | ≤10 | nn | | 22,1 | 6,46 | | | 29.08.18 | |
| 2018.30 | 20708 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 5,0 ³ | ≤10 | nn | | 22,9 | 6,68 | | | 30.08.18 | |
| 2018.30 | 20802 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,6 ³ | ≤10 | nn | 0 | 24,6 | 6,68 | | | 31.08.18 | |

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 01.08.2018

| Woche | Chargen-Nr. | Artikelbezeichnung | Koscher | Aerobe, mesophile Keime | Enterobacteriaceae | Salmonellen | B. cereus | °Brix | pH | Salz % | Fipronil | MHD Fremdprod. | Bemerkungen |
|---|-------------------------------|---|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------|--------|----------|----------------|---|
| Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S): | | | | T: ≤1,0⁵ | T: ≤10 | G: nn in 25g | S: ≤1,0⁴ | | | | | | |
| | SOLL-Werte | <i>Vollei nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 23,0 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Vollei 1,9% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,5 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 1-2,4% | | | | |
| | | <i>Vollei 3,3% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 28,0 - 31,0 | 7,0 - 8,0 | 4-3,9% | | | | |
| | | <i>Vollei 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 47,0 - 53,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Vollei-Gelb-Mix</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,5 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Vollei m/Kirsch</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,0 - 26,0 | 7,2 - 8,2 | | | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 21,0 - 25,0 | 7,5 - 8,5 | | | | | |
| | | <i>Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 19,0 - 22,0 | 7,5 - 8,7 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss0 + 1</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,5 | 8,5 - 10,0 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss2</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 13,5 - 16,0 | 5,7 - 7,0 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss0 33% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 38,0 - 44,0 | 8,5 - 9,5 | | | | | |
| | | <i>Eigelb nature</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 39,0 - 46,0 | 6,1 - 7,5 | | | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,8 - 6,5 | | | | | |
| | | <i>Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 48,0 - 52,0 | 5,4 - 6,2 | | | | | |
| | | <i>Eigelb 33,3% Zucker</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 55,0 - 60,0 | 6,2 - 7,2 | | | | | |
| | | <i>Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 27,0 - 32,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Zopf-Eistreiche</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 30,0 - 36,0 | 6,8 - 7,8 | | | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ MP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 25,0 - 28,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Eistreiche GLANZ WMP</i> | | ≤2,0 ⁴ | ≤10 | nn | 22,5 - 26,0 | 7,0 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,5 | 8,0 - 9,5 | | | | | |
| | | <i>Vollei-Pulver Pigment</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 95,0 | 7,0 - 9,5 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high gel INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,5-10,5 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 5,5 - 8,0 | | | | | |
| | | <i>Eiweiss-Pulver high whip INSTANT</i> | | ≤1,0 ⁴ | ≤10 | nn | ≥ 92,0 | 6,0 - 6,5 | | | | | |
| 2018.30 | 20807 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | ≤10 | nn | 0 | 22,1 | 6,67 | | | 31.08.18 | |
| 2018.30 | Beutel-Abfüller 28.06.2018 | Milchprotein | | nb | | | | | | | | | Prüfplan-Analyse: Milch-Rückstände nach CIP-Reinigung |
| 2018.30 | Container-Abfüller 28.06.2018 | Milchprotein | | nb | | | | | | | | | Prüfplan-Analyse: Milch-Rückstände nach CIP-Reinigung |
| 2018.30 | 16606 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,8 ² | | | | | | | | 20.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 39 Tg |
| 2018.30 | 16905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,2 ² | | | | | | | | 23.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 36 Tg |
| 2018.30 | 17105 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 6,6 ² | | | | | | | | 25.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 34 Tg |
| 2018.30 | 17209 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 26.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 33 Tg |
| 2018.30 | 17303 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,8 ² | | | | | | | | 27.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 32 Tg |
| 2018.30 | 17605 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | | | | | | | | 30.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 29 Tg |
| 2018.30 | 17709 | Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,4 ² | | | | | | | | 31.07.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 28 Tg |
| 2018.30 | 17905 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | | | | | | | | 02.08.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 26 Tg |
| 2018.30 | 18306 | Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,9 ² | | | | | | | | 06.08.18 | Probeentnahme: 24.07.2018, 22 Tg |
| 2018.30 | 16305 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 25.07.2018, 43 Tg |
| 2018.30 | 16306 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 25.07.2018, 43 Tg |
| 2018.30 | 17004 | Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,5 ² | | | | | | | | 24.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 44 Tg |
| 2018.30 | 17005 | Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo | | ≤1,0 ² | | | | | | | | 24.07.18 | Probeentnahme: 25.07.2018, 36 Tg |
| 2018.30 | 16210 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 9,2 ² | | | | | | | | 16.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 45 Tg |
| 2018.30 | 16309 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 1,4 ³ | | | | | | | | 17.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 44 Tg |
| 2018.30 | 16609 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,3 ² | | | | | | | | 20.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 41 Tg |
| 2018.30 | 17108 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,7 ² | | | | | | | | 25.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 36 Tg |
| 2018.30 | 17110 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,3 ² | | | | | | | | 25.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 36 Tg |
| 2018.30 | 17712 | Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 3,2 ² | | | | | | | | 31.07.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 30 Tg |
| 2018.30 | 17806 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,9 ² | | | | | | | | 01.08.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 29 Tg |
| 2018.30 | 18508 | Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 9,6 ² | | | | | | | | 08.08.18 | Probeentnahme: 26.07.2018, 22 Tg |
| 2018.30 | 16901 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 4,7 ³ | | | | | | | | 23.07.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 39 Tg |
| 2018.30 | 16902 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 5,8 ³ | | | | | | | | 23.07.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 39 Tg |
| 2018.30 | 17203 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,3 ⁴ | | | | | | | | 26.07.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 36 Tg |
| 2018.30 | 17601 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 2,1 ³ | | | | | | | | 30.07.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 32 Tg |
| 2018.30 | 17602 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 2,9 ³ | | | | | | | | 30.07.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 32 Tg |
| 2018.30 | 18302 | Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo | | 4,9 ³ | | | | | | | | 06.08.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 25 Tg |
| 2018.30 | 19001 | Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo | | 1,3 ⁴ | | | | | | | | 13.08.18 | Probeentnahme: 27.07.2018, 18 Tg |
| 2018.30 | 807.203 | Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 94,1 | 6,15 | | | 13.02.20 | |
| 2018.30 | 810.252 | Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 95,2 | 6,41 | | | 05.03.20 | |
| 2018.30 | EPP4318000286 | Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | 95,1 | 8,54 | | | 08.05.19 | |
| 2018.30 | EPP2117000077 | Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high whip KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 92,8 | 7,04 | | | 12.05.20 | |
| 2018.30 | EPP2117000087 | Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high whip KAT | | 4,0 ² | ≤10 | nn | | 93,9 | 7,10 | | | 23.05.20 | |
| 2018.30 | L18R19T | Traiteur-Eier Freilandhaltung CH | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 18.08.18 | |
| 2018.30 | 0216 Eipro | Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU | | 1,5 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 30.12.19 | |
| 2018.30 | 0228 Eipro | Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT | | 4,0 ² | ≤10 | nn | | | | | | 13.01.20 | |
| 2018.30 | 2951 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.08.18 | |
| 2018.30 | 2951 Eipro | Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG | | ≤5,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 24.08.18 | |
| 2018.30 | 9370-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,3 | 6,70 | | | 06.09.18 | |
| 2018.30 | 9374-0 Eipro | Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | 2,0 ² | ≤10 | nn | | 11,5 | 7,10 | | | 06.09.18 | |
| 2018.30 | 9384-0 Eipro | Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 41,0 | 6,20 | | | 07.09.18 | |
| 2018.30 | 9421-0 Eipro | Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 25,9 | 6,80 | | | 06.09.18 | |
| 2018.30 | 166865 Eipro | Stangeneier Bodenhaltung geschnitten tk | | 3,0 ² | ≤10 | nn | | | | | <0.005 | 28.02.19 | |
| 2018.30 | 192223 Eipro | Stangeneier Bodenhaltung geschnitten tk | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.10.19 | |
| 2018.30 | 192223 Eipro | Stangeneier Bodenhaltung geschnitten tk | | ≤1,0 ³ | ≤10 | nn | | | | | | 04.10.19 | |
| 2018.30 | 9113-0 Eipro | Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 23,3 | 6,80 | | | 09.08.18 | |
| 2018.30 | 18232 Lodewijckx | Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe) | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,5 | 6,26 | | | 03.09.18 | |
| 2018.30 | 18292 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,1-50,2 | 6,02 | | | 15.10.18 | |
| 2018.30 | 18293 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 49,5-50,6 | 5,99 | | | 16.10.18 | |
| 2018.30 | 18792 Lodewijckx | Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT | | ≤1,0 ² | ≤10 | nn | | 50,1-50,2 | 6,02 | | | 15.10.18 | 18792 = CNR 18292 |