

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.  
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	e. coli	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 <sup>4</sup>	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 <sup>4</sup>						
		<b>SOLL-Werte</b>		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Rührei GustOvo		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0						
2019.06	040219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,6	9,24					
2019.06	040219.03	Eigelb Freilandhaltung CH		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,6	6,45					
2019.06	040219.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,4	6,44					
2019.06	040219.05	Eigelb Bodenhaltung EU		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	40,7	6,60					
2019.06	040219.07	Vollei Freilandhaltung CH		3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,81					
2019.06	040219.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,90					
2019.06	040219.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,6	7,50					
2019.06	040219.10	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,8	8,30					
2019.06	040219.11	Vollei Bodenhaltung EU		3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,85					
2019.06	040219.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,85					
2019.06	040219.13	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,1	7,34	2,1%				
2019.06	050219.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	15,3	9,36					
2019.06	050219.02	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,7	9,32					
2019.06	050219.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,6	9,33					
2019.06	050219.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,7	9,36					
2019.06	050219.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,4	9,34					
2019.06	050219.08	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,7	7,51	3,6%				
2019.06	050219.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	30,0	7,49	3,6%				
2019.06	050219.10	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,1	7,93					
2019.06	050219.11	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,76					
2019.06	050219.12	Vollei Freilandhaltung CH		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,72					
2019.06	050219.14	Vollei Freilandhaltung EU		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,8	7,72					
2019.06	050219.15	Vollei Bodenhaltung EU		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	7,73					
2019.06	060219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	16,1	9,37					
2019.06	060219.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	48,8	5,97	11,0%				
2019.06	060219.04	Vollei Freilandhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,0	7,83					
2019.06	060219.05	Vollei Bodenhaltung CH		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,6	7,80					
2019.06	060219.06	Vollei Bodenhaltung EU		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,9	7,88					
2019.06	060219.07	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	27,5	7,56	2,1%				
2019.06	060219.08	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	50,0	7,70					
2019.06	060219.09	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	49,6	7,67					
2019.06	060219.10	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		9,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	30,1	7,42	3,6%				
2019.06	070219.01	Vollei Bio Knospe CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,72					
2019.06	070219.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,3	7,85					
2019.06	070219.03	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,78					
2019.06	070219.04	Vollei Freilandhaltung CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,73					
2019.06	070219.05	Vollei Bodenhaltung CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,8	7,62					
2019.06	070219.06	Vollei Bodenhaltung EU		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,61					
2019.06	070219.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,4	7,45	3,5%				
2019.06	070219.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,5	7,27					
2019.06	080219.02	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,3	7,51				
2019.06	080219.03	Vollei Freilandhaltung EU		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,3	7,59				
2019.06	080219.04	Vollei Bodenhaltung CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,2	7,61				
2019.06	080219.05	Vollei Bodenhaltung EU		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,4	7,53				
2019.06	080219.06	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,5	7,20	2,2%			
2019.06	080219.07	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		6,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,1	7,33	3,4%			
2019.06	03501	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	39,6	6,09				11.03.19	

**Labor-Analysen Eiprodukte**  
**Print-Datum: 20.02.2019**

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Kocheier	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
	<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>			<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
	<b>SOLL-Werte</b>												
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
2019.06	03502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	40,8	6,08				11.03.19	
2019.06	03506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,7	6,64				11.03.19	
2019.06	03606	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,4	6,42				12.03.19	
2019.06	03607	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		4,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	6,47				12.03.19	
2019.06	03613	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	6,72				12.03.19	
2019.06	03702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,9	5,92				13.03.19	
2019.06	03703	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,5	6,62				13.03.19	
2019.06	03808	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,2	6,70				14.03.19	
2019.06	03809	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,4 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	6,63				14.03.19	
2019.06	03901	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	6,68				15.03.19	
2019.06	35602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.01.19	Probeentnahme: 05.02.2019, 45 Tg
2019.06	35806	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn						28.01.19	Probeentnahme: 05.02.2019, 43 Tg
2019.06	36205	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn						01.02.19	Probeentnahme: 05.02.2019, 39 Tg
2019.06	36301	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						02.02.19	Probeentnahme: 05.02.2019, 38 Tg
2019.06	36105	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn						31.01.19	Probeentnahme: 06.02.2019, 41 Tg
2019.06	36106	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		7,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						31.01.19	Probeentnahme: 06.02.2019, 41 Tg
2019.06	36111	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn						31.01.19	Probeentnahme: 07.02.2019, 42 Tg
2019.06	36209	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						01.02.19	Probeentnahme: 07.02.2019, 42 Tg
2019.06	36501	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,2 <sup>5</sup>	≤10	nn						04.02.19	Probeentnahme: 08.02.2019, 39 Tg
2019.06	36502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						04.02.19	Probeentnahme: 08.02.2019, 39 Tg
2019.06	L19M17T	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						16.02.19	
2019.06	CPP190000734	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		2,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	42,6	6,43				22.02.19	
2019.06	EPP4319000138	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	95,7	9,03				15.01.21	
2019.06	0360 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.06.20	
2019.06	0238 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn	<100					21.01.20	
2019.06	0551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						08.03.19	
2019.06	0551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						08.03.19	
2019.06	0611 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 140 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						11.03.19	
2019.06	1083-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	6,90				21.03.19	
2019.06	1086-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	12,3	7,10				21.03.19	
2019.06	1132-2 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,9	6,90				21.03.19	
2019.06	1141-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				28.03.19	
2019.06	19052 Lodewickcx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,9	6,20				29.04.19	
2019.06	19052 Lodewickcx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	50,0	6,17				29.04.19	
2019.06	19063 Lodewickcx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,8	6,20				07.05.19	
2019.06	110219.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,7	9,36					
2019.06	110219.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,8	9,33					
2019.06	110219.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,0	6,56					
2019.06	110219.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,9	6,52					
2019.06	110219.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,8	6,60					
2019.06	110219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	20,8	8,17					
2019.06	110219.08	Vollei Freilandhaltung CH		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,8	7,78					
2019.06	110219.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	7,74					
2019.06	110219.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,1	7,49					
2019.06	110219.11	Vollei Freilandhaltung EU	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,73					
2019.06	110219.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,9	7,67					
2019.06	110219.13	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	31,0	7,13					
2019.07	120219.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,5	9,31					
2019.07	120219.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,6	9,31					
2019.07	120219.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,6	9,30					
2019.07	120219.06	Vollei Bodenhaltung EU 10,0% Salz KAT		9,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	34,3	7,36	10,1%	-0,005			
2019.07	120219.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,8	7,88					
2019.07	120219.09	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,2	7,65					
2019.07	120219.10	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,8	7,73					
2019.07	120219.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,6	7,31					
2019.07	130219.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,8	6,12	10,9%				
2019.07	130219.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,1	7,60					
2019.07	130219.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,3	7,68					

**Labor-Analysen Eiprodukte  
Print-Datum: 20.02.2019**

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brïx	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
2019.07	130219.06	Vollei Freilandhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,69					
2019.07	130219.07	Vollei Bio Knospe CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	7,78					
2019.07	130219.08	Vollei Bodenhaltung CH		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,5	7,56					
2019.07	130219.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	7,73					
2019.07	130219.10	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,4	7,74					
2019.07	140219.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,5	7,44	3,7%				
2019.07	140219.02	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,0	7,55	3,6%				
2019.07	140219.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	47,2	7,85					
2019.07	140219.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,9	7,77					
2019.07	140219.05	Vollei Freilandhaltung CH		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	7,74					
2019.07	140219.06	Vollei Bodenhaltung CH		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	7,58					
2019.07	140219.07	Vollei Freilandhaltung EU		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,0	7,60					
2019.07	140219.08	Vollei Bodenhaltung EU		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,8	7,58					
2019.07	140219.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,8	7,38					
2019.07	150219.01	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,2	7,48	3,4%	<-0.005		
2019.07	150219.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	22,3	7,67				
2019.07	150219.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,9	7,71				
2019.07	150219.05	Vollei Bodenhaltung CH		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,3	7,70				
2019.07	150219.06	Vollei Bodenhaltung EU		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,7	7,71				
2019.06	04201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,7	6,12				18.03.19	
2019.06	04202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,0	6,15				18.03.19	
2019.06	04206	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,6	6,64				18.03.19	
2019.07	04304	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	15,4	6,46				19.03.19	
2019.07	04305	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,6	6,47				19.03.19	
2019.07	04308	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,6	6,78				19.03.19	
2019.07	04402	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,2	6,24				20.03.19	
2019.07	04403	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	6,76				20.03.19	
2019.07	04411	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,9	6,72				21.03.19	
2019.07	04509	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,9	6,66				21.03.19	
2019.07	04602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,0	6,77			22.03.19	
2019.07	04607	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	21,9	6,60			22.03.19	
2019.07	36205	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,9 <sup>2</sup>								01.02.19	Probeentnahme: 12.02.2019, 46 Tg
2019.07	36301	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 <sup>2</sup>								02.02.19	Probeentnahme: 12.02.2019, 45 Tg
2019.07	00306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,5 <sup>2</sup>								07.02.19	Probeentnahme: 12.02.2019, 40 Tg
2019.07	00309	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>								07.02.19	Probeentnahme: 12.02.2019, 40 Tg
2019.07	00304	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,1 <sup>2</sup>								07.02.19	Probeentnahme: 13.02.2019, 41 Tg
2019.07	00305	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		7,5 <sup>2</sup>								07.02.19	Probeentnahme: 13.02.2019, 41 Tg
2019.07	00313	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>2</sup>	≤10							07.02.19	Probeentnahme: 14.02.2019, 42 Tg
2019.07	00410	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,0 <sup>5</sup>								08.02.19	Probeentnahme: 14.02.2019, 41 Tg
2019.07	00701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>3</sup>	≤10							11.02.19	Probeentnahme: 15.02.2019, 39 Tg
2019.07	00702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>								11.02.19	Probeentnahme: 15.02.2019, 39 Tg
2019.07	01005	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>3</sup>								14.02.19	Probeentnahme: 15.02.2019, 36 Tg
2019.07	Beutel-Abfüller Auslaufrohr	Abklatsch Abfüllanlage Beutel, Container		≤1,0 <sup>1</sup>									
2019.07	L19107T	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.03.19	
2019.07	190410 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						22.02.19	
2019.07	CPP190000813	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		2,1 <sup>2</sup>	≤10	nn	42,6	6,36				01.03.19	
2019.07	EPP4318001021	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	94,0	7,50	<-0.005			18.07.21	
2019.07	213775 Eipro	Stangeneier Bodenhaltung ungeschnitten tk		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						17.07.20	
2019.07	0360 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU		1,6 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.06.20	
2019.07	0651 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.03.19	
2019.07	0651 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						15.03.19	
2019.07	0711 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 140 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						18.03.19	
2019.07	0721 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 140 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						19.03.19	
2019.07	1141-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,30				28.03.19	
2019.07	1144-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,0	7,00				28.03.19	
2019.07	1147-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	12,0	7,00				28.03.19	
2019.07	1188-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,4	6,80				28.03.19	

Labor-Analysen Eiprodukte  
Print-Datum: 20.02.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,5	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
2019.07	19064 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,9	6.05				08.05.19	