

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **taglich** aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer berschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rckfragen bitte an M. Zrcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Rhrei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
2019.12	180319.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.	nn	13,6	9,20					
2019.12	180319.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	14,5	9,40					
2019.12	180319.03	Eigelb Freilandhaltung CH		8,0 ²	≤10	nn	41,2	6,51					
2019.12	180319.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	8,0 ²	≤10	nn	42,0	6,49					
2019.12	180319.05	Eigelb Bodenhaltung EU		8,0 ²	≤10	nn	41,6	6,54					
2019.12	180319.07	Vollei Freilandhaltung CH		4,7 ²	≤10	nn	25,2	7,73					
2019.12	180319.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	4,7 ²	≤10	nn	25,5	7,72					
2019.12	180319.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,7 ²	≤10	nn	27,2	7,54					
2019.12	180319.10	Vollei Freilandhaltung EU		4,7 ²	≤10	nn	25,6	7,75					
2019.12	180319.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	4,7 ²	≤10	nn	25,2	7,75					
2019.12	190319.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,7	9,43					
2019.12	190319.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,8	9,30					
2019.12	190319.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	14,4	9,35					
2019.12	190319.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	13,0	9,37					
2019.12	190319.06	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn	29,5	7,52	3,6%				
2019.12	190319.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	29,1	7,39	3,6%				
2019.12	190319.08	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,2 ²	≤10	nn	22,3	7,81					
2019.12	190319.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,2 ²	≤10	nn	25,0	7,73					
2019.12	190319.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,2 ²	≤10	nn	26,8	7,40					
2019.12	200319.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		6,6 ²	≤10	nn	48,5	6,08	11,1%				
2019.12	200319.02	Eigelb Freilandhaltung CH		8,7 ²	≤10	nn	40,7	6,51					
2019.12	200319.03	Vollei Freilandhaltung CH		8,7 ²	≤10	nn	24,3	7,64					
2019.12	200319.04	Vollei Freilandhaltung EU		8,7 ²	≤10	nn	24,6	7,72					
2019.12	200319.05	Vollei Bodenhaltung CH		8,7 ²	≤10	nn	24,8	7,67					
2019.12	200319.06	Vollei Bodenhaltung EU		8,7 ²	≤10	nn	25,3	7,73					
2019.12	200319.07	Vollei Bio Knospe CH		8,7 ²	≤10	nn	25,7	7,76					
2019.12	200319.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,6 ²	≤10	nn	27,5	7,38	2,3%				
2019.12	200319.09	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,4 ³	≤10	nn	29,7	7,49	3,6%				
2019.12	200319.10	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		8,7 ²	≤10	nn	28,7	7,13					
2019.12	210319.03	Vollei Freilandhaltung CH		1,8 ²	≤10	nn	25,3	7,82					
2019.12	210319.04	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,1 ²	≤10	nn	29,8	7,40	3,6%				
2019.12	210319.05	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,1 ²	≤10	nn	30,0	7,59	3,4%				
2019.12	210319.06	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		3,1 ²	≤10	nn	49,5	7,88					
2019.12	210319.07	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		3,1 ²	≤10	nn	49,9	7,73					
2019.12	210319.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,8 ²	≤10	nn	25,6	7,77					
2019.12	210319.09	Vollei Bodenhaltung CH		1,8 ²	≤10	nn	25,5	7,72					
2019.12	210319.10	Vollei Bodenhaltung EU		1,8 ²	≤10	nn	25,6	7,76					
2019.12	210319.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,8 ²	≤10	nn	28,3	7,43					
2019.12	220319.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,3 ²	≤10	nn	0	27,6	7,54	2,1%			
2019.12	220319.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,4 ²	≤10	nn	0	29,5	7,61	3,6%			
2019.12	220319.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,8 ²	≤10	nn	0	21,9	7,87				
2019.12	220319.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		1,8 ²	≤10	nn	0	24,3	7,79				
2019.12	220319.05	Vollei Freilandhaltung CH		2,2 ²	≤10	nn	1	25,3	7,79				
2019.12	220319.06	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe)		5,8 ²	≤10	nn	0	24,3	7,90				
2019.12	220319.07	Vollei Bodenhaltung CH		5,8 ²	≤10	nn	0	25,7	7,66				
2019.12	220319.09	Vollei Freilandhaltung EU		5,8 ²	≤10	nn	0	25,4	7,71				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,5	6,4 - 6,8					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
2019.13	L19L21T	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH		≤5,0 ³	≤10	nn						20.04.19	
2019.13	EPP4319000240	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		8,5 ³	≤10	nn	95,8	9,01				21.01.21	
2019.13	EPP4319000380	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	95,7	8,90				04.02.21	
2019.13	1251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						26.04.19	
2019.13	1251 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						26.04.19	
2019.13	1515-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	11,2	7,00				09.05.19	
2019.13	1524-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70				10.05.19	
2019.13	1550-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,1	6,80				08.05.19	
2019.13	190939 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						05.04.19	
2019.13	191036 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,6 ²	≤10	nn						09.04.19	
2019.13	19123 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,0	6,09				18.06.19	
2019.13	19124 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,9	9,24				19.06.19	
2019.13	19125 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,6-49,7	6,17				20.06.19	
2019.13	19125 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 8% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,6-49,7	6,17				20.06.19	
2019.13	19125 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,1-50,2	6,18				20.06.19	
2019.13	19125 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,2	6,18				20.06.19	