

FOU GmbH®  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.  
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher  
+41 79 24 80 551  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
<b>SOLL-Werte</b>													
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.16	150419.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			15,8	9.48				
2019.16	150419.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		15,0	9.39				
2019.16	150419.03	Eigelb Freilandhaltung CH		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,2	6.50				
2019.16	150419.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	6.48				
2019.16	150419.05	Eigelb Bodenhaltung EU		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,2	6.50				
2019.16	150419.07	Vollei Freilandhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,1	7.71				
2019.16	150419.08	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		21,8	8.09				
2019.16	150419.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,4	7.71				
2019.16	150419.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,3	7.55				
2019.16	150419.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	7.85				
2019.16	160419.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,7	9.48				
2019.16	160419.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,0	9.44				
2019.16	160419.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,5	9.43				
2019.16	160419.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,7	9.40				
2019.16	160419.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		13,8	9.42				
2019.16	160419.08	Vollei Bio Knospe EU 3,3% Salz		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,4	7.45	3.6%			
2019.16	160419.09	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,6	7.54	3.6%			
2019.16	160419.10	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,5	7.54	2.3%			
2019.16	160419.11	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,5	7.86				
2019.16	160419.12	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,1	7.65				
2019.16	160419.14	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,2	7.12				
2019.16	160419.15	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,7	7.32				
2019.16	170419.03	Vollei Bodenhaltung CH		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,8	7.57				
2019.16	170419.04	Vollei Freilandhaltung EU		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,1	7.76				
2019.16	170419.05	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe)		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,0	7.77				
2019.16	170419.06	Vollei Bodenhaltung EU		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,9	7.79				
2019.16	170419.08	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,1 <sup>2</sup>	≤10	nn		30,2	7.68	3.5%			
2019.16	180419.01	Eigelb Bodenhaltung EU		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,6	6.60				
2019.16	180419.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,7	7.40	2.2%			
2019.16	180419.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,1	7.48	3.7%			
2019.16	180419.04	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,4	7.58	3.7%			
2019.16	180419.05	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,2	7.65	3.6%			
2019.16	180419.06	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		47,2	7.36				
2019.16	180419.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,5	8.00				
2019.16	180419.08	Vollei Freilandhaltung CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	7.84				
2019.16	180419.09	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	7.86				
2019.16	180419.10	Vollei Freilandhaltung EU		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,6	7.85				
2019.16	180419.11	Vollei Bodenhaltung CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	7.80				
2019.16	180419.12	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,0	7.66				
2019.16	180419.13	Vollei Bodenhaltung EU		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,5	7.84				
2019.16	200419.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,2	7.99				
2019.16	200419.03	Vollei Freilandhaltung EU		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	23,9	7.77				
2019.16	200419.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,9	7.54	3.7%			

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.16	200419.05	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	27,3	7,36				
2019.16	10501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,4	6,11			20.05.19	
2019.16	10502	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		42,5	6,08			20.05.19	
2019.16	10506	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,8	6,70			20.05.19	
2019.16	10606	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,8	6,54			21.05.19	
2019.16	10607	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		14,9	6,48			21.05.19	
2019.16	10613	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,3	6,80			21.05.19	
2019.16	10701	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		40,9	6,00			22.05.19	
2019.16	10702	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	6,71			22.05.19	
2019.16	10707	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,3	6,79			22.05.19	
2019.16	10814	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	6,60			23.05.19	
2019.16	11001	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,5 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,0	6,73			25.05.19	
2019.16	06003	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								05.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 46 Tg
2019.16	06310	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,7 <sup>2</sup>								08.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 43 Tg
2019.16	06502	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								10.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 41 Tg
2019.16	06605	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								11.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 40 Tg
2019.16	06405	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								09.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 43 Tg
2019.16	06406	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								09.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 43 Tg
2019.16	06413	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 <sup>2</sup>								09.04.19	Probeentnahme: 18.04.2019, 44 Tg
2019.16	06414	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								09.04.19	Probeentnahme: 18.04.2019, 44 Tg
2019.16	06301	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,6 <sup>2</sup>								08.04.19	Probeentnahme: 19.04.2019, 46 Tg
2019.16	06501	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,7 <sup>2</sup>								10.04.19	Probeentnahme: 19.04.2019, 44 Tg
2019.16	07001	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,1 <sup>2</sup>								15.04.19	Probeentnahme: 19.04.2019, 39 Tg
2019.16	07002	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,4 <sup>2</sup>								15.04.19	Probeentnahme: 19.04.2019, 39 Tg
2019.16	250319.04 2 KG	Eigelb Bodenhaltung CH		1,6 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 22 Tg
2019.16	250319.04 5 KG	Eigelb Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 22 Tg
2019.16	250319.08 2 KG	Vollei Bodenhaltung CH		1,1 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 22 Tg
2019.16	250319.08 5 KG	Vollei Bodenhaltung CH		2,4 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 16.04.2019, 22 Tg
2019.16	250319.04 2 KG	Eigelb Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 23 Tg
2019.16	250319.04 5 KG	Eigelb Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 23 Tg
2019.16	250319.08 2 KG	Vollei Bodenhaltung CH		≤1,0 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 23 Tg
2019.16	250319.08 5 KG	Vollei Bodenhaltung CH		1,2 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 17.04.2019, 23 Tg
2019.16	CPP190003665	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn		43,0	6,41			03.05.19	
2019.16	L19C16T	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						16.05.19	
2019.16	0335 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	<100					14.05.20	
2019.16	1551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						17.05.19	
2019.16	1551 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						17.05.19	
2019.16	1611 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						20.05.19	
2019.16	1703-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	6,20			31.05.19	
2019.16	1746-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,5	6,80			30.05.19	
2019.16	1757-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,1	6,90			06.06.19	
2019.16	1760-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		11,1	7,00			06.06.19	
2019.16	191246 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						26.04.19	
2019.16	191280 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						30.04.19	
2019.17	230419.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,9	9,32				
2019.17	230419.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn		13,7	9,29				
2019.17	230419.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,5	6,41				
2019.17	230419.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,7	6,56				
2019.17	230419.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,3	6,50				
2019.17	230419.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,0	7,70				
2019.17	230419.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	7,74				
2019.17	230419.09	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		19,7	7,86				
2019.17	230419.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,1	7,88				
2019.17	230419.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,9	7,82				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.17	240419.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,8	9,26					
2019.17	240419.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,6	9,31					
2019.17	240419.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	13,7	9,32					
2019.17	240419.06	Vollei Bio Knospe CH		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	25,2	7,49					
2019.17	240419.07	Vollei Bio Knospe EU 3,3% Salz		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,4	7,57	3,3%				
2019.17	240419.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	27,6	7,35	2,3%				
2019.17	240419.09	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,3	7,61	3,5%				
2019.17	240419.10	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,5	7,72					
2019.17	240419.12	Vollei Freilandhaltung EU		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,1	7,72					
2019.17	250419.01	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	49,2	6,16	11,0%				
2019.17	250419.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	22,6	7,72					
2019.17	250419.04	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,5	7,86					
2019.17	250419.05	Vollei Freilandhaltung CH		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,5	7,88					
2019.17	250419.06	Vollei Bodenhaltung CH		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,3	7,82					
2019.17	250419.07	Vollei Bodenhaltung EU		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	25,8	7,79					
2019.17	250419.08	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		3,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	47,0	7,57					
2019.17	250419.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	27,6	7,39					
2019.17	260419.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	60,0	6,62				
2019.17	260419.02	Vollei Bio Knospe CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,5	7,79				
2019.17	260419.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	21,3	8,00				
2019.17	260419.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,2	7,65				
2019.17	260419.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	28,6	7,51	3,3%			
2019.17	260419.08	Vollei Freilandhaltung EU		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,2	7,66				
2019.17	260419.09	Vollei Bodenhaltung EU		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,9	7,75				
2019.17	11301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	42,3	6,13				28.05.19	
2019.17	11302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	41,5	6,13				28.05.19	
2019.17	11306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	3,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,2	6,69				28.05.19	
2019.17	11404	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,2	6,47				29.05.19	
2019.17	11405	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	14,3	6,45				29.05.19	
2019.17	11411	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,3	6,73				29.05.19	
2019.17	11413	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,6 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,9	6,62				29.05.19	
2019.17	11502	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	26,1	6,70				30.05.19	
2019.17	11603	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,0	6,69			31.05.19	
2019.17	11606	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	25,3	6,72			31.05.19	
2019.17	11610	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,8 <sup>2</sup>	≤10	nn	0	24,7	6,60			31.05.19	
2019.17	06704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 <sup>2</sup>								12.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 48 Tg
2019.17	07006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								15.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 45 Tg
2019.17	07303	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>2</sup>								18.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 42 Tg
2019.17	07106	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 <sup>2</sup>								16.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 44 Tg
2019.17	07107	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								16.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 44 Tg
2019.17	07113	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>								16.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 44 Tg
2019.17	07211	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								17.04.19	Probeentnahme: 25.04.2019, 43 Tg
2019.17	07202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 <sup>3</sup>								17.04.19	Probeentnahme: 26.04.2019, 44 Tg
2019.17	07701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,0 <sup>2</sup>	≤10							22.04.19	Probeentnahme: 26.04.2019, 39 Tg
2019.17	L19C25T	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						25.05.19	
2019.17	EPP4318002220	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	95,5	7,03				07.11.21	
2019.17	EPP4319000119	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	95,0	7,29				11.01.22	
2019.17	EPP4319000241	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	94,1	7,25				21.01.22	
2019.17	EPP4319000975	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,2	9,08				20.03.21	
2019.17	EPP4319000975	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,2	9,08				20.03.21	
2019.17	EPP4319001029	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	96,3	8,69				26.03.21	
2019.17	EPP4319001209	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	96,2	8,90				10.04.21	
2019.17	1641 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						23.05.19	
2019.17	1641 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						23.05.19	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.17	1631 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						22.05.19	
2019.17	1641 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						23.05.19	
2019.17	1767-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	41,0	6,20				07.06.19	
2019.17	1797-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	22,8	6,80				09.06.19	
2019.17	1802-2 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	26,1	6,80				05.06.19	
2019.17	191344 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		1,3 <sup>2</sup>	≤10	nn						09.05.19	
2019.17	191358 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						05.05.19	
2019.17	19162 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48,7	6,11				15.07.19	
2019.17	19162 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	49,0	6,15				15.07.19	