

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Pipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.19	060519.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	13,2	9,40					
2019.19	060519.03	Eigelb Freilandhaltung CH		6,2 ²	≤10	nn	39,2	6,66					
2019.19	060519.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	6,2 ²	≤10	nn	39,9	6,58					
2019.19	060519.05	Eigelb Bodenhaltung EU		6,2 ²	≤10	nn	41,3	6,62					
2019.19	060519.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		7,0 ²	≤10	nn	24,0	7,60					
2019.19	060519.08	Vollei Freilandhaltung CH		7,0 ²	≤10	nn	24,8	7,53					
2019.19	060519.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	7,0 ²	≤10	nn	25,3	7,54					
2019.19	060519.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		7,0 ²	≤10	nn	27,6	7,36					
2019.19	060519.11	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	7,0 ²	≤10	nn	21,7	7,96					
2019.19	060519.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	7,0 ²	≤10	nn	25,9	7,54					
2019.19	070519.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn	13,8	9,22					
2019.19	070519.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,2	9,20					
2019.19	070519.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,4	9,23					
2019.19	070519.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	14,2	9,22					
2019.19	070519.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	14,4	9,21					
2019.19	070519.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		≤1,0 ²	≤10	nn	28,3	7,28	2,2%				
2019.19	070519.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	29,7	7,19	3,5%				
2019.19	070519.10	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	29,7	7,28	3,5%				
2019.19	070519.11	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,9 ²	≤10	nn	24,8	7,58					
2019.19	070519.12	Vollei Freilandhaltung EU		2,9 ²	≤10	nn	25,6	7,56					
2019.19	070519.13	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		2,9 ²	≤10	nn	29,5	6,93					
2019.19	070519.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,9 ²	≤10	nn	27,6	7,10					
2019.19	080519.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,3 ²	≤10	nn	29,3	7,34	3,7%				
2019.19	080519.02	Eigelb Freilandhaltung CH		2,1 ²	≤10	nn	41,4	6,36					
2019.19	080519.04	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,3 ²	≤10	nn	29,3	7,27	3,7%				
2019.19	080519.05	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,3 ²	≤10	nn	48,8	7,55					
2019.19	080519.06	Vollei Freilandhaltung CH		2,1 ²	≤10	nn	25,6	7,56					
2019.19	080519.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,1 ²	≤10	nn	25,4	7,55					
2019.19	090519.01	Vollei Bio Knospe CH		3,4 ²	≤10	nn	24,1	7,62					
2019.19	090519.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,4 ²	≤10	nn	24,3	7,65					
2019.19	090519.04	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		3,4 ²	≤10	nn	24,8	7,57					
2019.19	090519.05	Eigelb Bodenhaltung CH		3,4 ²	≤10	nn	40,1	6,44					
2019.19	090519.06	Vollei Bodenhaltung CH		3,4 ²	≤10	nn	25,3	7,54					
2019.19	090519.07	Vollei Freilandhaltung EU		3,4 ²	≤10	nn	25,4	7,52					
2019.19	090519.09	Vollei Bodenhaltung EU		3,4 ²	≤10	nn	25,6	7,52					
2019.19	090519.10	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,8 ²	≤10	nn	28,3	7,38	3,5%				
2019.19	100519.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		≤1,0 ²	≤10	nn	0	27,5	7,43	2,3%			
2019.19	100519.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	23,3	7,63				
2019.19	100519.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		≤1,0 ²	≤10	nn	0	24,5	7,58				
2019.19	100519.05	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	24,1	7,53				
2019.19	100519.06	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	0	24,7	7,55				
2019.19	100519.07	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	0	25,3	7,59				
2019.19	100519.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	27,1	7,18				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.19	12601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,2 ²	≤10	nn	41,7	6,14				10.06.19	
2019.19	12602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,2 ²	≤10	nn	41,5	6,12				10.06.19	
2019.19	12606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	7,0 ²	≤10	nn	26,0	6,74				10.06.19	
2019.19	12706	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	14,6	6,43				11.06.19	
2019.19	12707	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn	14,8	6,30				11.06.19	
2019.19	12803	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ²	≤10	nn	41,7	5,96				12.06.19	
2019.19	12808	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,1 ²	≤10	nn	23,8	6,52				12.06.19	
2019.19	12902	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,4 ²	≤10	nn	23,7	6,68				13.06.19	
2019.19	12908	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,4 ²	≤10	nn	25,5	6,65				13.06.19	
2019.19	12911	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,4 ²	≤10	nn	24,3	6,53				13.06.19	
2019.19	13002	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	0	24,0	6,54			14.06.19	
2019.19	08108	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10							26.04.19	Probeentnahme: 07.05.2019, 46 Tg
2019.19	08406	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10							29.04.19	Probeentnahme: 07.05.2019, 43 Tg
2019.19	08602	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,0 ²	≤10							01.05.19	Probeentnahme: 07.05.2019, 41 Tg
2019.19	08703	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,0 ²	≤10							02.05.19	Probeentnahme: 07.05.2019, 40 Tg
2019.19	08505	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10							30.04.19	Probeentnahme: 08.05.2019, 43 Tg
2019.19	08506	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10							30.04.19	Probeentnahme: 08.05.2019, 43 Tg
2019.19	08610	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10							01.05.19	Probeentnahme: 09.05.2019, 43 Tg
2019.19	08401	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,0 ²	≤10							29.04.19	Probeentnahme: 11.05.2019, 47 Tg
2019.19	08402	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10							29.04.19	Probeentnahme: 11.05.2019, 47 Tg
2019.19	08601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,1 ²	≤10							01.05.19	Probeentnahme: 11.05.2019, 45 Tg
2019.19	08701	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,8 ²	≤10							02.05.19	Probeentnahme: 11.05.2019, 44 Tg
2019.19	09101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,8 ²	≤10							06.05.19	Probeentnahme: 11.05.2019, 40 Tg
2019.19	CPP190004307	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		3,2 ²	≤10	nn	43,3	6,46				24.05.19	
2019.19	0450 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		8,0 ²	≤10	nn	<100					30.09.20	
2019.19	1851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						07.06.19	
2019.19	1851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						07.06.19	
2019.19	1851 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						07.06.19	
2019.19	1870-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		4,0 ²	≤10	nn	11,0	7,00				20.06.19	
2019.19	1878-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	41,0	6,20				21.06.19	
2019.19	1890-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	26,1	6,80				19.06.19	
2019.19	1897-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,5	6,80				20.06.19	
2019.19	1917-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	23,0	6,80				27.06.19	
2019.19	2018/70049 Eipro	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		5,4 ³	≤10	nn						30.11.20	
2019.20	130519.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		14,5	9,36					
2019.20	130519.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	13,6	9,38					
2019.20	130519.03	Eigelb Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	41,6	6,42					
2019.20	130519.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn	40,4	6,46					
2019.20	130519.05	Eigelb Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	40,5	6,52					
2019.20	130519.07	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	23,9	7,60					
2019.20	130519.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn	23,6	7,63					
2019.20	130519.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	25,5	7,51					
2019.20	130519.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn	24,6	7,63					
2019.20	130519.11	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn	22,2	7,96					
2019.20	130519.12	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	24,4	7,64					
2019.20	140519.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,7	9,43					
2019.20	140519.02	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,9	9,32					
2019.20	140519.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	13,9	9,33					
2019.20	140519.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	14,0	9,33					
2019.20	140519.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	14,0	9,35					
2019.20	140519.08	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn	28,7	7,39	3,7%				
2019.20	140519.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	28,5	7,46	3,7%				
2019.20	140519.10	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	30,6	7,43	3,7%				
2019.20	140519.11	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	23,6	7,76					

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 21.05.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn		23,0 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%			
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%			
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%			
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		46,0 - 53,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn		25,5 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn		22,0 - 26,0	7,2 - 8,2				
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn		21,0 - 25,0	7,5 - 8,5				
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn		19,0 - 23,0	7,5 - 8,7				
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn		12,4 - 16,8	8,5 - 10,0				
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn		13,5 - 16,0	5,7 - 7,0				
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		38,0 - 44,0	8,5 - 9,5				
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn		39,0 - 46,0	6,1 - 7,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,8 - 6,5				
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn		48,0 - 52,0	5,4 - 6,2				
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn		55,0 - 60,0	6,2 - 7,2				
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,0 - 32,0	7,0 - 8,0				
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn		30,0 - 36,0	6,8 - 7,8				
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		25,0 - 29,0	7,0 - 8,0				
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		27,0 - 32,0	6,5 - 7,5				
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn		22,5 - 26,0	7,0 - 8,0				
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 95,5	8,0 - 9,5				
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 95,0	7,0 - 9,5				
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,5-10,5				
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	5,5 - 8,0				
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn		≥ 92,0	6,0 - 6,5				
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		23,5 - 27,0	6,2 - 7,0				
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		13,0 - 16,5	6,2 - 7,0				
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		38,0 - 44,0	5,8 - 6,4				
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn		20,5 - 26,0	6,4 - 7,0				
2019.20	140519.12	Vollei Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		25,7	7,68				
2019.20	140519.13	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		25,9	7,67				
2019.20	140519.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		27,3	7,28				
2019.20	150519.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU		4,1 ²	≤10	nn		13,2	9,32				
2019.20	150519.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe)		1,1 ²	≤10	nn		25,7	7,71				
2019.20	150519.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,1 ²	≤10	nn		23,9	7,72				
2019.20	150519.05	Vollei Bodenhaltung CH		1,1 ²	≤10	nn		24,9	7,72				
2019.20	150519.06	Vollei Freilandhaltung EU		1,1 ²	≤10	nn		24,8	7,75				
2019.20	150519.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,1 ²	≤10	nn		24,3	7,77				
2019.20	150519.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,0 ²	≤10	nn		27,3	7,38	2,3%			
2019.20	150519.09	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,1 ²	≤10	nn		31,0	7,20				
2019.20	160519.01	Vollei Bio Knospe CH		2,4 ²	≤10	nn		25,6	7,39				
2019.20	160519.04	Eigelb Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		40,7	6,43				
2019.20	160519.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		23,3	7,93				
2019.20	160519.06	Vollei Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		25,2	7,61				
2019.20	160519.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,4 ²	≤10	nn		25,3	7,67				
2019.20	160519.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		27,5	7,29				
2019.20	160519.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,9	7,33	3,6%			
2019.20	160519.10	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,3	7,30	3,6%			
2019.20	160519.11	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,7	7,42	3,7%			
2019.20	170519.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,8	9,31				
2019.20	170519.02	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	0	29,1	7,31	3,7%			
2019.20	170519.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	0	48,9	7,75				
2019.20	170519.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	0	49,1	7,76				
2019.20	170519.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	22,6	7,94				
2019.20	170519.06	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	24,3	7,77				
2019.20	170519.07	Vollei Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn	0	26,1	7,76				
2019.20	170519.09	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	0	26,3	7,71				
2019.20	170519.11	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn	0	25,2	7,54				
2019.20	13301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		40,0	6,06			17.06.19	
2019.20	13302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn		41,5	5,99			17.06.19	
2019.20	13306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	≤1,0 ²	≤10	nn		24,1	6,62			17.06.19	
2019.20	13313	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		25,2	6,68			17.06.19	
2019.20	13406	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		14,8	6,47			18.06.19	
2019.20	13407	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		14,6	6,43			18.06.19	
2019.20	13415	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn		23,7	6,61			18.06.19	
2019.20	13503	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ²	≤10	nn		24,0	6,67			19.06.19	
2019.20	13510	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 ²	≤10	nn		21,8	6,63			19.06.19	
2019.20	13602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 ²	≤10	nn		41,3	6,03			20.06.19	
2019.20	13603	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,4 ²	≤10	nn		42,0	6,03			20.06.19	
2019.20	13701	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	0	14,3	6,30			21.06.19	
2019.20	13708	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	0	25,1	6,80			21.06.19	
2019.20	13710	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn	0	26,1	6,70			21.06.19	
2019.20	08703	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						02.05.19	Probeentnahme: 14.05.2019, 47 Tg
2019.20	08803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						03.05.19	Probeentnahme: 14.05.2019, 46 Tg
2019.20	09106	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						06.05.19	Probeentnahme: 14.05.2019, 43 Tg
2019.20	09507	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						10.05.19	Probeentnahme: 14.05.2019, 39 Tg
2019.20	09204	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,2 ²	≤10	nn						07.05.19	Probeentnahme: 15.05.2019, 43 Tg
2019.20	09205	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,5 ²	≤10	nn						07.05.19	Probeentnahme: 15.05.2019, 43 Tg
2019.20	08811	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						03.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 49 Tg
2019.20	09211	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²	≤10	nn						07.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 45 Tg
2019.20	09408	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²	≤10	nn						09.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 43 Tg
2019.20	09511	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ²	≤10	nn						10.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 42 Tg
2019.20	09101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		6,6 ²	≤10	nn						06.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 46 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)		T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.20	09102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ⁵								06.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 46 Tg
2019.20	09302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,8 ²								08.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 44 Tg
2019.20	09801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,2 ²								13.05.19	Probeentnahme: 17.05.2019, 39 Tg
2019.20	CPP190004549	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		9,0 ²	≤10	nn		43,5	6,40			31.05.19	
2019.20	EPP4319001287	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		96,6	9,36			23.04.20	
2019.20	EPP4319001407	Vollei-Konzentrat 50% Zucker Bodenhaltung EU KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		72,2	8,45			21.08.19	
2019.20	EPP4319001560	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		93,8	7,66			09.05.22	
2019.20	1951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.06.19	
2019.20	1951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						14.06.19	
2019.20	1951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						14.06.19	
2019.20	1920-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn		11,3	7,20			27.06.19	
2019.20	1927-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn		41,0	6,30			28.06.19	
2019.20	1941-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		4,0 ²	≤10	nn		26,4	6,80			25.06.19	
2019.20	1966-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		22,8	6,80			01.07.19	
2019.20	1992-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,30			05.07.19	
2019.20	2018/70049 Eipro	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		5,4 ³	≤10	nn						30.11.20	