

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0 ⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0 ⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.20	130519.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,5	9,36				
2019.20	130519.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,6	9,38				
2019.20	130519.03	Eigelb Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		41,6	6,42				
2019.20	130519.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn		40,4	6,46				
2019.20	130519.05	Eigelb Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		40,5	6,52				
2019.20	130519.07	Vollei Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		23,9	7,60				
2019.20	130519.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	≤1,0 ²	≤10	nn		23,6	7,63				
2019.20	130519.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		25,5	7,51				
2019.20	130519.10	Vollei Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn		24,6	7,63				
2019.20	130519.11	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	≤1,0 ²	≤10	nn		22,2	7,96				
2019.20	130519.12	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		24,4	7,64				
2019.20	140519.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		13,7	9,43				
2019.20	140519.02	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		13,9	9,32				
2019.20	140519.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		13,9	9,33				
2019.20	140519.04	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		14,0	9,33				
2019.20	140519.05	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		14,0	9,35				
2019.20	140519.08	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn		28,7	7,39	3,7%			
2019.20	140519.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		28,5	7,46	3,7%			
2019.20	140519.10	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		30,6	7,43	3,7%			
2019.20	140519.11	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		23,6	7,76				
2019.20	140519.12	Vollei Bodenhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		25,7	7,68				
2019.20	140519.13	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 ²	≤10	nn		25,9	7,67				
2019.20	140519.14	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 ²	≤10	nn		27,3	7,28				
2019.20	150519.01	Eiweiss0 hitzeb. Bodenhaltung EU		4,1 ²	≤10	nn		13,2	9,32				
2019.20	150519.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe)		1,1 ²	≤10	nn		25,7	7,71				
2019.20	150519.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,1 ²	≤10	nn		23,9	7,72				
2019.20	150519.05	Vollei Bodenhaltung CH		1,1 ²	≤10	nn		24,9	7,72				
2019.20	150519.06	Vollei Freilandhaltung EU		1,1 ²	≤10	nn		24,8	7,75				
2019.20	150519.07	Vollei Bodenhaltung EU		1,1 ²	≤10	nn		24,3	7,77				
2019.20	150519.08	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		2,0 ²	≤10	nn		27,3	7,38	2,3%			
2019.20	150519.09	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,1 ²	≤10	nn		31,0	7,20				
2019.20	160519.01	Vollei Bio Knospe CH		2,4 ²	≤10	nn		25,6	7,39				
2019.20	160519.04	Eigelb Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		40,7	6,43				
2019.20	160519.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		23,3	7,93				
2019.20	160519.06	Vollei Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		25,2	7,61				
2019.20	160519.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,4 ²	≤10	nn		25,3	7,67				
2019.20	160519.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,4 ²	≤10	nn		27,5	7,29				
2019.20	160519.09	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,9	7,33	3,6%			
2019.20	160519.10	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,3	7,30	3,6%			
2019.20	160519.11	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,3 ²	≤10	nn		29,7	7,42	3,7%			
2019.20	170519.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,8	9,31				
2019.20	170519.02	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	0	29,1	7,31	3,7%			
2019.20	170519.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	0	48,9	7,75				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.21	2041 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						20.06.19	
2019.21	2051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						21.06.19	
2019.21	2051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						21.06.19	
2019.21	2111 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						24.06.19	
2019.21	1984-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		11,8	7,00			04.07.19	
2019.21	2007-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn		25,8	6,90			02.07.19	
2019.21	2044-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		23,0	6,70			11.07.19	
2019.21	2053-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		41,0	6,20			12.07.19	
2019.21	191676 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		≤1,0 ²	≤10	nn						31.05.19	
2019.21	19175 Lodewijckx	Eigelb Bio EU 9% Meersalz (Nicht-Knospe)		≤1,0 ²	≤10	nn		49,9	6,15			25.07.19	
2019.21	19194 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,5	6,17			07.08.19	
2019.21	19203 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,0	6,10			13.08.19	
2019.21	19203 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,3	6,14			13.08.19	
2019.21	19204 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		49,9-50,3	6,03			14.08.19	