

**FOU GmbH®**  
Littauerboden 1  
CH-6014 Luzern

**Fischer Eier GmbH**  
Mettlenmatte 7  
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir **täglich** aus. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte **umgehend** telefonisch informieren.

**Rückfragen bitte an M. Zürcher**  
+41 79 24 80 551  
[fou@bluewin.ch](mailto:fou@bluewin.ch)

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>				<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5-8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.27	010719.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn		13,6	9,31				
2019.27	010719.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			14,0	9,28				
2019.27	010719.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,1	6,44				
2019.27	010719.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,2	6,45				
2019.27	010719.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,2	6,46				
2019.27	010719.06	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		20,6	8,24				
2019.27	010719.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	7,52				
2019.27	010719.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,9	7,56				
2019.27	010719.10	Vollei Bio Knospe CH	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,4	7,64				
2019.27	010719.11	Vollei Bodenhaltung EU		7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,5	7,81				
2019.27	010719.12	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		1,3 <sup>3</sup>	≤10	nn		27,8	7,52	3,7%			
2019.27	020719.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	2,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,3	9,32				
2019.27	020719.02	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		2,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		13,9	9,39				
2019.27	020719.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		2,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,4	9,10				
2019.27	020719.06	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		3,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		48,9	6,05	11,3%			
2019.27	020719.07	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		29,4	7,36	3,7%			
2019.27	020719.08	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,5 <sup>3</sup>	≤10	nn		28,1	7,43	3,4%			
2019.27	020719.09	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,4	7,93				
2019.27	020719.10	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,5	7,65				
2019.27	020719.11	Vollei Freilandhaltung EU		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,2	7,64				
2019.27	020719.12	Vollei Bodenhaltung EU		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,1	7,72				
2019.27	030719.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		5,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,7	7,47	3,6%			
2019.27	030719.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,1	7,68				
2019.27	030719.04	Vollei Freilandhaltung CH		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	7,57				
2019.27	030719.05	Vollei Bodenhaltung EU		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	7,62				
2019.27	030719.07	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		5,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,3	7,36	2,1%			
2019.27	030719.08	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		28,3	7,35	3,6%			
2019.27	030719.09	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		29,1	7,29	3,7%			
2019.27	040719.01	Vollei Bio Knospe CH		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn		23,6	7,84				
2019.27	040719.03	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,7	7,78				
2019.27	040719.04	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,1	7,66				
2019.27	040719.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,0	7,70				
2019.27	040719.06	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		7,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		27,1	7,67	3,4%			
2019.27	040719.07	Vollei Bodenhaltung CH		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,4	7,88				
2019.27	040719.08	Vollei Freilandhaltung EU		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,5	7,82				
2019.27	040719.09	Vollei Bodenhaltung EU		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	7,64				
2019.27	040719.10	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		8,6 <sup>2</sup>	≤10	nn		26,5	7,28				
2019.27	050719.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			13,2	9,04				
2019.27	050719.02	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	49,3	6,04	11,1%			
2019.27	050719.03	Eigelb Bodenhaltung CH		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	41,9	6,55				
2019.27	050719.05	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,8	7,67				
2019.27	050719.06	Vollei Bodenhaltung CH		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	23,9	7,81				
2019.27	050719.07	Vollei Freilandhaltung EU		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,7	7,82				

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.27	050719.08	Vollei Bodenhaltung EU		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,5	7,80				
2019.27	050719.09	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		8,0 <sup>2</sup>	≤10	nn	48	27,8	7,39	2,3%			
2019.27	050719.10	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	31,2	7,12				
2019.27	18201	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		40,0	6,06			05.08.19	
2019.27	18202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,6	6,15			05.08.19	
2019.27	18207	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	7,2 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,0	6,70			05.08.19	
2019.27	18304	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,3	6,46			06.08.19	
2019.27	18305	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,4	6,44			06.08.19	
2019.27	18313	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		22,3	6,60			06.08.19	
2019.27	18403	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,2	6,63			07.08.19	
2019.27	18406	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		8,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,2	6,60			07.08.19	
2019.27	18502	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,0	6,69			08.08.19	
2019.27	18601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	40,5	6,02			09.08.19	
2019.27	18604	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,7 <sup>3</sup>	≤10	nn	1	24,2	6,78			09.08.19	
2019.27	13503	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								19.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 48 Tg
2019.27	13708	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,1 <sup>2</sup>								21.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 46 Tg
2019.27	13710	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,0 <sup>2</sup>								21.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 46 Tg
2019.27	14006	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>								24.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 43 Tg
2019.27	14306	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 <sup>2</sup>								27.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 40 Tg
2019.27	17002	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		4,7 <sup>3</sup>								24.07.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 17 Tg
2019.27	13701	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								21.06.19	Probeentnahme: 03.07.2019, 47 Tg
2019.27	14104	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								25.06.19	Probeentnahme: 03.07.2019, 43 Tg
2019.27	14105	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>								25.06.19	Probeentnahme: 03.07.2019, 43 Tg
2019.27	14110	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								25.06.19	Probeentnahme: 04.07.2019, 44 Tg
2019.27	14211	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								26.06.19	Probeentnahme: 04.07.2019, 43 Tg
2019.27	14002	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								24.06.19	Probeentnahme: 05.07.2019, 46 Tg
2019.27	14202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>2</sup>								26.06.19	Probeentnahme: 05.07.2019, 44 Tg
2019.27	14701	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,9 <sup>2</sup>								01.07.19	Probeentnahme: 05.07.2019, 39 Tg
2019.27	030619.06 Elpo	Vollei Bodenhaltung CH		1,0 <sup>5</sup>								21.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 29 Tg
2019.27	040619.10 Elpo	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		4,0 <sup>2</sup>								22.06.19	Probeentnahme: 02.07.2019, 28 Tg
2019.27	040619.10 Elpo	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		3,2 <sup>4</sup>								22.06.19	Probeentnahme: 03.07.2019, 29 Tg
2019.27	CPP190006395	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		9,9 <sup>2</sup>	≤10	nn		43,5	6,39			19.07.19	
2019.27	EPP4319001389	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		94,6	7,09			24.04.22	
2019.27	EPP4319001567	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		4,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		96,2	7,07			08.05.22	
2019.27	EPP4319002012	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		96,3	9,17			17.06.21	
2019.27	2651 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						02.08.19	
2019.27	2651 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						02.08.19	
2019.27	2711 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						05.08.19	
2019.27	2711 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						05.08.19	
2019.27	2326-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,4	6,90			08.08.19	
2019.27	2340-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		12,0	6,80			15.08.19	
2019.27	2346-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,0	5,80			16.08.19	
2019.27	2371-2 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,6	6,80			14.08.19	
2019.27	2393-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,1	6,80			22.08.19	
2019.27	19263 Lodewickx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		50,3	6,08			24.09.19	
2019.27	19265 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,7	6,19			26.09.19	
2019.27	19273 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		48,7	5,86			28.08.19	
2019.28	080719.03	Eigelb Freilandhaltung CH		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,9	6,30				
2019.28	080719.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,7	6,32				
2019.28	080719.05	Eigelb Bodenhaltung EU		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		42,1	6,60				
2019.28	080719.07	Vollei Freilandhaltung CH		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,0	7,60				
2019.28	080719.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		25,1	7,58				
2019.28	080719.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		26,0	7,39				
2019.28	080719.11	Vollei Bodenhaltung EU		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,7	7,66				

**Labor-Analysen Eiprodukte**  
Print-Datum: 18.07.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):</b>		<b>T: ≤1,0<sup>6</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.28	090719.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	14,4	9,27					
2019.28	090719.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	13,6	9,28					
2019.28	090719.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn	13,6	9,33					
2019.28	090719.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	22,4	7,93					
2019.28	090719.07	Vollei Freilandhaltung EU		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,0	7,84					
2019.28	090719.08	Vollei Bodenhaltung EU		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,1	7,82					
2019.28	090719.09	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn	28,7	7,26	2,2%				
2019.28	090719.10	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		6,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	29,2	7,30	3,5%				
2019.28	090719.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		≤1,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	26,5	7,38					
2019.28	100719.02	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,6	7,62	3,7%				
2019.28	100719.03	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,9	7,55	3,5%				
2019.28	100719.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	29,4	7,43	3,6%				
2019.28	100719.05	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	48,9	7,69					
2019.28	100719.06	Vollei Freilandhaltung CH		2,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	23,9	7,76					
2019.28	100719.07	Vollei Bodenhaltung EU		2,2 <sup>3</sup>	≤10	nn	24,1	7,74					
2019.28	110719.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		13,7	9,29					
2019.28	110719.02	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	21,6	8,02					
2019.28	110719.03	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	23,8	7,82					
2019.28	110719.04	Vollei Bodenhaltung CH		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	7,75					
2019.28	110719.05	Vollei Bodenhaltung EU		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	24,0	7,70					
2019.28	110719.07	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		9,3 <sup>2</sup>	≤10	nn	28,3	7,19	3,7%				
2019.28	110719.09	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn	27,6	7,31					
2019.28	120719.01	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	59,6	6,49				
2019.28	120719.02	Eigelb Bio Knospe EU 9% Meersalz		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	48,0	6,12	9,0%			
2019.28	120719.03	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	48,7	6,09	10,9%			
2019.28	120719.04	Eigelb Bodenhaltung CH		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	39,9	6,44				
2019.28	120719.05	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,1 <sup>3</sup>	≤10	nn	0	29,1	7,32	2,2%			
2019.28	120719.06	Vollei Bodenhaltung CH		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	24,3	7,70				
2019.28	120719.07	Vollei Freilandhaltung EU		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	24,9	7,71				
2019.28	120719.08	Vollei Bodenhaltung EU		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	24,9	7,69				
2019.28	120719.09	Vollei Bio Knospe CH		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	25,0	7,75				
2019.28	120719.10	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		3,0 <sup>3</sup>	≤10	nn	7	24,5	7,76				
2019.28	18901	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		39,2	6,00			12.08.19	
2019.28	18902	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,0 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,8	5,96			12.08.19	
2019.28	18906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,0	6,73			12.08.19	
2019.28	18910	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,4 <sup>3</sup>	≤10	nn		24,5	6,72			12.08.19	
2019.28	19004	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,4	6,44			13.08.19	
2019.28	19005	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 <sup>3</sup>	≤10	nn		14,3	6,41			13.08.19	
2019.28	19101	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 <sup>3</sup>	≤10	nn		41,6	6,07			14.08.19	
2019.28	19201	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,6	6,67			15.08.19	
2019.28	19206	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		24,3	6,53			15.08.19	
2019.28	19208	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,6	6,57			15.08.19	
2019.28	19210	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		7,7 <sup>2</sup>	≤10	nn		22,8	6,51			15.08.19	
2019.28	14204	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>								26.06.19	Probeentnahme: 09.07.2019, 48 Tg
2019.28	14401	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>								28.06.19	Probeentnahme: 09.07.2019, 46 Tg
2019.28	14706	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								01.07.19	Probeentnahme: 09.07.2019, 43 Tg
2019.28	15107	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 <sup>2</sup>								05.07.19	Probeentnahme: 09.07.2019, 39 Tg
2019.28	14804	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,1 <sup>2</sup>								02.07.19	Probeentnahme: 10.07.2019, 43 Tg
2019.28	14805	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,2 <sup>2</sup>								02.07.19	Probeentnahme: 10.07.2019, 43 Tg
2019.28	14911	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 <sup>2</sup>								03.07.19	Probeentnahme: 11.07.2019, 43 Tg
2019.28	14702	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,4 <sup>2</sup>								01.07.19	Probeentnahme: 12.07.2019, 46 Tg
2019.28	14901	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,5 <sup>4</sup>								03.07.19	Probeentnahme: 12.07.2019, 44 Tg
2019.28	15401	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 <sup>3</sup>								08.07.19	Probeentnahme: 12.07.2019, 39 Tg
2019.28	16804	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 <sup>3</sup>								22.07.19	Probeentnahme: 12.07.2019, 25 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		<b>Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)</b>		<b>T: ≤1,0<sup>4</sup></b>	<b>T: ≤10</b>	<b>G: nn in 25g</b>	<b>S: ≤1,0<sup>4</sup></b>						
		<b>SOLL-Werte</b>											
		Vollei nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Vollei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 <sup>4</sup>	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.28	190710L603	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.08.19	
2019.28	190710L603	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.08.19	
2019.28	CPP190006711	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		42,6	6,50			26.07.19	
2019.28	2751 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						09.08.19	
2019.28	2811 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 <sup>3</sup>	≤10	nn						12.08.19	
2019.28	2396-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		12,0	6,90			22.08.19	
2019.28	2401-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		41,3	6,20			23.08.19	
2019.28	2439-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		25,6	6,80			22.08.19	
2019.28	2435-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		23,0	6,90			26.08.19	
2019.28	192441 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						19.07.19	
2019.28	192492 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn						21.07.19	
2019.28	19282 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 <sup>2</sup>	≤10	nn		49,6	6,18			07.10.19	