

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.30	220719.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.		14,7	9,37					
2019.30	220719.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	41,9	6,46					
2019.30	220719.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,2 ³	≤10	nn	39,6	6,47					
2019.30	220719.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,2 ³	≤10	nn	42,0	6,52					
2019.30	220719.07	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	8,4 ²	≤10	nn	20,4	8,02					
2019.30	220719.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		8,4 ²	≤10	nn	24,4	7,81					
2019.30	220719.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	8,4 ²	≤10	nn	24,5	7,82					
2019.30	220719.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		8,4 ²	≤10	nn	25,8	7,67					
2019.30	220719.11	Vollei Freilandhaltung EU	x	8,4 ²	≤10	nn	24,7	7,79					
2019.30	220719.12	Vollei Bodenhaltung EU	x	8,4 ²	≤10	nn	24,2	7,83					
2019.30	230719.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		6,3 ²	≤10	nn	14,1	9,41					
2019.30	230719.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		6,3 ²	≤10	nn	13,9	9,42					
2019.30	230719.03	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		6,3 ²	≤10	nn	13,5	9,41					
2019.30	230719.06	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		4,0 ²	≤10	nn	28,4	7,60	3,4%				
2019.30	230719.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		5,9 ²	≤10	nn	28,6	7,56	3,5%				
2019.30	230719.08	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	22,1	8,10					
2019.30	230719.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,4 ³	≤10	nn	24,6	7,29					
2019.30	230719.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		1,4 ³	≤10	nn	26,3	7,62					
2019.30	240719.01	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270		2,2 ²	≤10	nn	14,4	7,90					
2019.30	240719.02	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,1 ³	≤10	nn	28,1	7,49	2,0%				
2019.30	240719.03	Vollei Freilandhaltung CH		9,0 ²	≤10	nn	24,4	7,74					
2019.30	240719.05	Vollei Freilandhaltung EU		9,0 ²	≤10	nn	25,1	7,71					
2019.30	240719.06	Vollei Bodenhaltung EU		9,0 ²	≤10	nn	25,8	7,73					
2019.30	250719.02	Eigelb Bodenhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	41,7	6,43					
2019.30	250719.03	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	49,0	7,71					
2019.30	250719.04	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		≤1,0 ²	≤10	nn	48,6	7,74					
2019.30	250719.05	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	22,4	8,29					
2019.30	250719.06	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,8 ³	≤10	nn	24,3	7,83					
2019.30	250719.07	Vollei Freilandhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	24,1	7,79					
2019.30	250719.08	Vollei Bodenhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	24,0	7,83					
2019.30	250719.09	Vollei Bodenhaltung EU		1,8 ³	≤10	nn	24,1	7,82					
2019.30	260719.01	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270		3,4 ²	≤10	nn	0	14,8	7,55				
2019.30	260719.02	Eigelb Bio Knospe CH 33,3% Rohrzucker		≤1,0 ²	≤10	nn	0	59,5	6,59				
2019.30	260719.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		4,2	≤10	nn	0	27,9	7,42	2,1%			
2019.30	260719.05	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		6,4 ²	≤10	nn	0	24,2	7,50				
2019.30	260719.06	Vollei Freilandhaltung EU		6,4 ²	≤10	nn	0	24,3	7,55				
2019.30	260719.07	Vollei Bodenhaltung EU		6,4 ²	≤10	nn	0	24,5	7,54				
2019.30	20301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 ³	≤10	nn		42,7	6,07			26.08.19	
2019.30	20302	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	1,2 ³	≤10	nn		42,5	6,08			26.08.19	
2019.30	20306	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	8,4 ²	≤10	nn		24,7	6,70			26.08.19	

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁶	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.30	20404	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		6,3 ²	≤10	nn	14,0	6,56				27.08.19	
2019.30	20405	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	6,3 ²	≤10	nn	13,9	6,57				27.08.19	
2019.30	20410	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³	≤10	nn	21,1	6,64				27.08.19	
2019.30	20504	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,0 ²	≤10	nn	25,0	6,71				28.08.19	
2019.30	20601	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³	≤10	nn	42,7	6,16				29.08.19	
2019.30	20610	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,8 ³	≤10	nn	22,2	6,68				29.08.19	
2019.30	20704	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,4 ²	≤10	nn	0	24,2	6,69			30.08.19	
2019.30	15804	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ²								12.07.19	Probeentnahme: 23.07.2019, 46 Tg
2019.30	15806	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								12.07.19	Probeentnahme: 23.07.2019, 46 Tg
2019.30	16206	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ²								16.07.19	Probeentnahme: 23.07.2019, 42 Tg
2019.30	16309	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 ²								17.07.19	Probeentnahme: 23.07.2019, 41 Tg
2019.30	16403	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								18.07.19	Probeentnahme: 23.07.2019, 40 Tg
2019.30	16304	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 ²								17.07.19	Probeentnahme: 24.07.2019, 42 Tg
2019.30	16305	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,2 ³								17.07.19	Probeentnahme: 24.07.2019, 42 Tg
2019.30	16501	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ³								19.07.19	Probeentnahme: 24.07.2019, 40 Tg
2019.30	16312	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,0 ²								17.07.19	Probeentnahme: 26.07.2019, 44 Tg
2019.30	16313	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,2 ⁵								17.07.19	Probeentnahme: 26.07.2019, 44 Tg
2019.30	16202	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 ³								16.07.19	Probeentnahme: 25.07.2019, 44 Tg
2019.30	16503	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ³								19.07.19	Probeentnahme: 25.07.2019, 41 Tg
2019.30	16803	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,5 ³								22.07.19	Probeentnahme: 25.07.2019, 38 Tg
2019.30	16804	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,6 ³								22.07.19	Probeentnahme: 25.07.2019, 38 Tg
2019.30	17502	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ³								29.07.19	Probeentnahme: 25.07.2019, 31 Tg
2019.30	190718L604	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH Eimer 50 ST		≤1,0 ²	≤10	nn						17.08.19	
2019.30	L19R19Q	Stangeneier Freilandhaltung CH geschnitten frisch		≤1,0 ²	≤10	nn						13.08.19	
2019.30	CPP190006895	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		1,4 ³	≤10	nn	43,0	6,50				09.08.19	
2019.30	CPP190007031	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		1,4 ³	≤10	nn	43,0	6,50				09.08.19	
2019.30	EPP4318000156	Eigelb-Pulver Freilandhaltung EU KAT		2,0 ³	≤10	nn	97,1	6,48				19.04.20	
2019.30	EPP4319001815	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		2,0 ²	≤10	nn	95,7	7,66				29.05.22	
2019.30	EPP4319001844	Eiweiss-Pulver Freilandhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	93,5	6,50				29.05.22	
2019.30	EPP4319002012	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		1,0 ³	≤10	nn	96,3	9,17				17.06.21	
2019.30	0473 Eipro	Ei-Würfel Bodenhaltung IQF EU KAT		6,0 ²	≤10	nn						03.11.20	
2019.30	0475 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU KAT		1,6 ³	≤10	nn						04.11.20	
2019.30	0475 Eipro	Ei-Würfel Freilandhaltung IQF EU KAT		1,6 ³	≤10	nn						04.11.20	
2019.30	2951 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						23.08.19	
2019.30	3011 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						26.08.19	
2019.30	3011 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						26.08.19	
2019.30	2506-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70				05.09.19	
2019.30	2519-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		4,0 ²	≤10	nn	41,0	6,10				06.09.19	
2019.30	2552-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		2,0 ²	≤10	nn	25,5	6,80				05.09.19	
2019.30	2568-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	11,8	7,00				12.09.19	
2019.30	192722 Hosberg	Eigelb Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						04.08.19	
2019.31	290719.03	Eigelb Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	41,7	6,44					
2019.31	290719.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	1,2 ³	≤10	nn	41,9	6,49					
2019.31	290719.05	Eigelb Bodenhaltung EU		1,2 ³	≤10	nn	42,0	6,48					
2019.31	290719.07	Vollei Freilandhaltung CH		9,0 ²	≤10	nn	24,7	7,68					
2019.31	290719.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	9,0 ²	≤10	nn	24,3	7,70					
2019.31	290719.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		9,0 ²	≤10	nn	26,2	7,48					
2019.31	290719.10	Vollei Freilandhaltung EU		9,0 ²	≤10	nn	24,5	7,70					
2019.31	290719.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	9,0 ²	≤10	nn	26,2	7,64					
2019.31	290719.12	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,6 ²	≤10	nn	28,3	7,29	3,5%				
2019.31	300719.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	14,3	9,26					
2019.31	300719.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,2 ³	≤10	nn	15,3	9,30					

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.31	190723L605	Traiteur-Eier Freilandhaltung CH Eimer 50 ST		≤1,0 ²	≤10	nn						22.08.19	
2019.31	L19R30Q	Stangeneier Freilandhaltung CH geschnitten frisch		≤1,0 ²	≤10	nn						24.08.19	
2019.31	CPP190007155	Eigelb Bodenhaltung EU KAT		3,1 ²	≤10	nn	42,5	6,50				16.08.19	
2019.31	EPP4319001949	Eiweiss-Pulver Bodenhaltung EU high gel KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	94,7	6,67				05.06.22	
2019.31	3051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						30.08.19	
2019.31	3051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						30.08.19	
2019.31	3051 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						30.08.19	
2019.31	2575-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		1,2 ³	≤10	nn	41,0	6,20				13.09.19	
2019.31	2596-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,7	6,80				11.09.19	
2019.31	2624-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	22,9	6,70				19.09.19	
2019.31	2627-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		6,0 ²	≤10	nn	11,4	7,00				19.09.19	
2019.31	2018/70049 Eipro	Vollei-Pulver Bodenhaltung EU KAT		5,4 ³	≤10	nn						30.11.20	
2019.31	192762 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						09.08.19	