

FOU GmbH®
Littauerboden 1
CH-6014 Luzern

Fischer Eier GmbH
Mettlenmatte 7
CH-6102 Malters

Diese Übersicht beinhaltet Resultate unserer Produktionen der vergangenen 2 Wochen. Die Analysen werten wir täglich aus.
Wir versichern Ihnen, dass wir Sie bei einer Überschreitung der Werte umgehend telefonisch informieren.

Rückfragen bitte an M. Zürcher
+41 79 24 80 551
fou@bluewin.ch

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Flipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.34	190819.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.	nn	15,4	9,17					
2019.34	190819.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.	nn	15,3	9,11					
2019.34	190819.03	Eigelb Freilandhaltung CH		2,3 ³	≤10	nn	40,0	6,39					
2019.34	190819.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	2,3 ³	≤10	nn	42,1	6,42					
2019.34	190819.05	Eigelb Bodenhaltung EU		2,3 ³	≤10	nn	41,3	6,51					
2019.34	190819.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		2,8 ³	≤10	nn	24,7	7,66					
2019.34	190819.08	Vollei Freilandhaltung CH		2,8 ³	≤10	nn	24,8	7,64					
2019.34	190819.09	Vollei Bodenhaltung CH	x	2,8 ³	≤10	nn	25,0	7,60					
2019.34	190819.10	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		2,8 ³	≤10	nn	25,8	7,47					
2019.34	190819.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	2,8 ³	≤10	nn	25,0	7,73					
2019.34	190819.12	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		9,5 ²	≤10	nn	28,3	7,26	2,1%				
2019.34	200819.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	14,5	9,30					
2019.34	200819.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		1,5 ³	≤10	nn	15,1	9,28					
2019.34	200819.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		1,5 ³	≤10	nn	15,1	9,26					
2019.34	200819.06	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,1 ³	≤10	nn	28,6	7,41	3,7%				
2019.34	200819.08	Vollei Freilandhaltung EU		2,2 ³	≤10	nn	24,4	7,67					
2019.34	200819.09	Vollei Bodenhaltung EU		2,2 ³	≤10	nn	25,6	7,68					
2019.34	200819.10	Eistreiche GLANZ VE-EG-MP Freilandhaltung CH		2,2 ³	≤10	nn	28,2	7,08					
2019.34	210819.01	Eiweiss1 hitzeb. Freilandhaltung EU		1,7 ³	≤10	nn	14,1	9,24					
2019.34	210819.02	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU E 270		1,7 ³	≤10	nn	13,5	8,15					
2019.34	210819.03	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,5 ³	≤10	nn	27,5	7,33	2,2%				
2019.34	210819.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,5 ³	≤10	nn	28,7	7,40	3,6%				
2019.34	210819.05	Vollei Freilandhaltung EU 33,3% Zucker		1,5 ³	≤10	nn	47,8	7,74					
2019.34	210819.06	Vollei Bodenhaltung EU 33,3% Zucker		1,5 ³	≤10	nn	48,0	7,73					
2019.34	210819.08	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		1,8 ³	≤10	nn	25,5	7,49					
2019.34	210819.09	Vollei Freilandhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	25,1	7,68					
2019.34	210819.10	Vollei Bodenhaltung CH		1,8 ³	≤10	nn	24,6	7,48					
2019.34	210819.11	Vollei Freilandhaltung EU		1,8 ³	≤10	nn	24,7	7,55					
2019.34	220819.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		4,3 ³	≤10	nn	28,9	7,63	3,6%				
2019.34	220819.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		4,3 ³	≤10	nn	29,1	7,60	3,6%				
2019.34	220819.03	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		4,3 ³	≤10	nn	29,7	7,40	3,7%				
2019.34	220819.04	Vollei Freilandhaltung CH, AdR Zentral-CH		3,9 ³	≤10	nn	24,1	7,51					
2019.34	220819.05	Vollei Freilandhaltung CH		3,9 ³	≤10	nn	25,1	7,64					
2019.34	220819.06	Vollei Freilandhaltung EU		3,9 ³	≤10	nn	25,3	7,63					
2019.34	220819.07	Vollei Bodenhaltung EU		3,9 ³	≤10	nn	25,6	7,81					
2019.34	220819.08	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		3,9 ³	≤10	nn	26,5	7,19					
2019.34	230819.01	Eigelb Freilandhaltung CH		6,7 ³	≤10	nn	1	42,9	6,31				
2019.34	230819.04	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		6,7 ³	≤10	nn	1	23,1	7,98				
2019.34	230819.05	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		8,4 ²	≤10	nn	6	29,1	7,37	3,6%			
2019.34	230819.06	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		1,1 ³	≤10	nn	19	28,9	7,31	3,5%			

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 04.09.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.34	230819.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		6,7 ³	≤10	nn	1	25,1	7,67				
2019.34	230819.08	Vollei Freilandhaltung CH		6,7 ³	≤10	nn	1	24,4	7,51				
2019.34	230819.09	Vollei Freilandhaltung EU		6,7 ³	≤10	nn	1	24,6	7,49				
2019.34	230819.10	Vollei Bodenhaltung EU		6,7 ³	≤10	nn	1	25,5	7,66				
2019.34	230819.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		6,7 ³	≤10	nn	1	26,0	7,28				
2019.34	23101	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,3 ³	≤10	nn		42,3	6,00			23.09.19	
2019.34	23102	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,3 ³	≤10	nn		42,1	6,00			23.09.19	
2019.34	23106	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	2,8 ³	≤10	nn		25,2	6,71			23.09.19	
2019.34	23204	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,5 ³	≤10	nn		14,1	6,41			24.09.19	
2019.34	23205	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,5 ³	≤10	nn		13,7	6,41			24.09.19	
2019.34	23207	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,2 ³	≤10	nn		24,7	6,68			24.09.19	
2019.34	23211	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,2 ³	≤10	nn		22,4	6,60			24.09.19	
2019.34	23307	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,8 ³	≤10	nn		24,3	6,72			25.09.19	
2019.34	23409	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		3,9 ³	≤10	nn		23,2	6,55			26.09.19	
2019.34	23502	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,7 ³	≤10	nn	1	42,8	5,95			27.09.19	
2019.34	23503	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		6,7 ³	≤10	nn	1	24,0	6,62			27.09.19	
2019.34	18906	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,8 ²								12.08.19	Probeentnahme: 20.08.2019, 43 Tg
2019.34	18910	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,7 ²								12.08.19	Probeentnahme: 20.08.2019, 43 Tg
2019.34	19201	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,7 ²								15.08.19	Probeentnahme: 20.08.2019, 40 Tg
2019.34	19206	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,6 ²								15.08.19	Probeentnahme: 20.08.2019, 40 Tg
2019.34	19004	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		1,6 ³								13.08.19	Probeentnahme: 22.08.2019, 44 Tg
2019.34	19005	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,3 ³								13.08.19	Probeentnahme: 22.08.2019, 44 Tg
2019.34	19208	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,0 ³								15.08.19	Probeentnahme: 22.08.2019, 42 Tg
2019.34	19210	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,3 ³								15.08.19	Probeentnahme: 22.08.2019, 42 Tg
2019.34	19101	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,9 ³								14.08.19	Probeentnahme: 23.08.2019, 44 Tg
2019.34	19601	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,5 ³								19.08.19	Probeentnahme: 23.08.2019, 39 Tg
2019.34	19602	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		9,0 ²								19.08.19	Probeentnahme: 23.08.2019, 39 Tg
2019.34	CPP190007691	Eigelb Freilandhaltung EU KAT		1,1 ³	≤10	nn		42,7	6,49			06.09.19	
2019.34	3331 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						18.09.19	
2019.34	3341 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						19.09.19	
2019.34	3341 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn						19.09.19	
2019.34	3351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						20.09.19	
2019.34	3351 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn						20.09.19	
2019.34	2741-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		5,0 ²	≤10	nn		12,0	6,90			03.10.19	
2019.34	2748-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,5 ³	≤10	nn		41,0	6,30			04.10.19	
2019.34	2777-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		25,5	6,70			03.10.19	
2019.34	2793-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn		23,0	6,80			10.10.19	
2019.34	2019/80013 Eipro	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		1,4 ³	≤10	nn						30.06.21	
2019.34	193065 Hosberg	Vollei Bio Knospe CH		≤1,0 ²	≤10	nn						30.08.19	
2019.34	193191 Hosberg	Eiweiss0 hitzeb. Bio Knospe CH		1,5 ²	≤10	nn						10.09.19	
2019.34	19334 Lodewickx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn		50,4	6,12			13.11.19	
2019.35	260819.000	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH AdR Aare		i.O.	i.O.			15,2	9,12				
2019.35	260819.00	Eiweiss0 n. hitzeb. Bodenhaltung CH		i.O.	i.O.			15,0	8,86				
2019.35	260819.00a	Eiweiss0 n. hitzeb. Bio Knospe CH		i.O.	i.O.			14,2	8,98				
2019.35	260819.03	Eigelb Freilandhaltung CH		4,4 ³	≤10	nn		40,6	6,36				
2019.35	260819.04	Eigelb Bodenhaltung CH	x	4,4 ³	≤10	nn		40,9	6,40				
2019.35	260819.05	Eigelb Bodenhaltung EU		4,4 ³	≤10	nn		40,4	6,42				
2019.35	260819.07	Vollei Freilandhaltung CH ProMontagna AdR Zent.-CH		4,0 ³	≤10	nn		25,0	7,55				
2019.35	260819.08	Vollei Bodenhaltung CH	x	4,0 ³	≤10	nn		24,6	7,67				
2019.35	260819.09	Vollei-Mix Bodenhaltung CH		4,0 ³	≤10	nn		26,2	7,45				
2019.35	260819.10	Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%) Freilandhaltung EU	x	4,0 ³	≤10	nn		20,8	8,05				
2019.35	260819.11	Vollei Bodenhaltung EU	x	4,0 ³	≤10	nn		24,8	7,62				

Labor-Analysen Eiprodukte
Print-Datum: 04.09.2019

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	°Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
		Toleranzwert (T) / Grenzwert (G) / Sollwert (S):		T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
		SOLL-Werte											
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.35	260819.12	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		1,7 ³	≤10	nn	28,0	7,28	2,2%				
2019.35	270819.01	Eiweiss0 hitzeb. Freilandhaltung EU	x	2,3 ³	≤10	nn	13,3	9,21					
2019.35	270819.03	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung CH		2,3 ³	≤10	nn	14,7	9,16					
2019.35	270819.04	Eiweiss1 hitzeb. Bodenhaltung EU		2,3 ³	≤10	nn	14,5	9,13					
2019.35	270819.07	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		4,9 ³	≤10	nn	29,0	7,23	3,6%				
2019.35	270819.08	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		2,9 ³	≤10	nn	22,6	8,00					
2019.35	270819.09	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		2,9 ³	≤10	nn	25,2	7,69					
2019.35	270819.11	Vollei Freilandhaltung EU		2,9 ³	≤10	nn	24,3	7,61					
2019.35	270819.12	Vollei Bodenhaltung EU		2,9 ³	≤10	nn	24,8	7,58					
2019.35	270819.13	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		2,9 ³	≤10	nn	26,3	7,28					
2019.35	280819.01	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		3,8 ³	≤10	nn	27,5	7,22	2,1%				
2019.35	280819.02	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		3,8 ³	≤10	nn	29,0	7,38	3,6%				
2019.35	280819.03	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		3,8 ³	≤10	nn	28,4	7,32	3,6%				
2019.35	280819.05	Vollei Freilandhaltung CH		2,8 ³	≤10	nn	24,2	7,52					
2019.35	280819.06	Vollei Bodenhaltung CH		2,8 ³	≤10	nn	24,4	7,56					
2019.35	280819.07	Vollei Freilandhaltung EU		2,8 ³	≤10	nn	23,7	7,61					
2019.35	280819.08	Vollei Bodenhaltung EU		2,8 ³	≤10	nn	23,5	7,71					
2019.35	290819.01	Vollei Bio Knospe CH 3,3% Salz		2,7 ³	≤10	nn	28,8	7,39	3,5%				
2019.35	290819.02	Vollei Bio EU 3,3% Salz (Nicht-Knospe) KAT		2,7 ³	≤10	nn	28,9	7,48	3,6%				
2019.35	290819.03	Vollei Freilandhaltung EU 3,3% Salz KAT		2,7 ³	≤10	nn	29,2	7,45	3,7%				
2019.35	290819.04	Vollei Freilandhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,7 ³	≤10	nn	29,5	7,26	3,7%				
2019.35	290819.05	Vollei Bodenhaltung EU Pigment 3,3% Salz KAT		2,7 ³	≤10	nn	28,9	7,25	3,6%				
2019.35	290819.07	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		5,6 ³	≤10	nn	22,7	7,80					
2019.35	290819.08	Vollei Freilandhaltung CH		5,6 ³	≤10	nn	24,2	7,61					
2019.35	290819.09	Vollei Bodenhaltung EU		5,6 ³	≤10	nn	25,6	7,63					
2019.35	290819.11	Eistreiche GLANZ MP Freilandhaltung CH		5,6 ³	≤10	nn	26,3	7,29					
2019.35	300819.01	Vollei Bio Knospe CH		3,6 ³	≤10	nn	3	24,3	7,72				
2019.35	300819.02	Vollei Bio EU (Nicht-Knospe) KAT		3,6 ³	≤10	nn	3	26,0	7,79				
2019.35	300819.04	Vollei Freilandhaltung CH Emmentaler H. 1,9% S.		6,1 ³	≤10	nn	2	27,2	7,28	2,1%			
2019.35	300819.05	Vollei Bodenhaltung EU 3,3% Salz KAT		6,1 ³	≤10	nn	2	29,0	7,44	3,5%			
2019.35	300819.06	Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%) Freilandhaltung CH		3,6 ³	≤10	nn	3	21,5	7,83				
2019.35	300819.07	Vollei Freilandhaltung CH "CoopNaturafarm"		3,6 ³	≤10	nn	3	24,1	7,65				
2019.35	300819.08	Vollei Bodenhaltung CH		3,6 ³	≤10	nn	3	25,6	7,53				
2019.35	300819.09	Vollei Freilandhaltung EU		3,6 ³	≤10	nn	3	24,9	7,57				
2019.35	300819.10	Vollei Bodenhaltung EU		3,6 ³	≤10	nn	3	25,2	7,56				
2019.35	300819.11	Eigelb Freilandhaltung CH 11% Salz		6,1 ³	≤10	nn	2	49,1	6,09	11,0%			
2019.35	23801	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,4 ³	≤10	nn	40,4	5,92				30.09.19	
2019.35	23802	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	4,4 ³	≤10	nn	40,6	5,95				30.09.19	
2019.35	23806	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo	x	4,0 ³	≤10	nn	24,4	6,60				30.09.19	
2019.35	23813	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		4,0 ³	≤10	nn	24,3	6,62				30.09.19	
2019.35	23905	Eiweiss hitzeb. Freilandh. EU KAT 1 KG GustOvo		2,3 ³	≤10	nn	14,0	6,38				01.10.19	
2019.35	23906	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,3 ³	≤10	nn	14,1	6,35				01.10.19	
2019.35	23910	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		2,9 ³	≤10	nn	24,7	6,66				01.10.19	
2019.35	24004	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 ³	≤10	nn	24,1	6,76				02.10.19	
2019.35	24009	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,8 ³	≤10	nn	22,8	6,57				02.10.19	
2019.35	24106	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,6 ³	≤10	nn	41,9	5,92				03.10.19	
2019.35	24110	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		5,6 ³	≤10	nn	24,5	6,60				03.10.19	
2019.35	24203	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,6 ³	≤10	nn	3	24,2	6,61			04.10.19	
2019.35	19606	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		≤1,0 ²								19.08.19	Probeentnahme: 27.08.2019, 43 Tg
2019.35	19612	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,8 ²								19.08.19	Probeentnahme: 27.08.2019, 43 Tg
2019.35	19803	Vollei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		3,3 ²								21.08.19	Probeentnahme: 27.08.2019, 41 Tg
2019.35	19907	Vollei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		1,7 ²								22.08.19	Probeentnahme: 27.08.2019, 40 Tg

Woche	Chargen-Nr.	Artikelbezeichnung	Koscher	Aerobe, mesophile Keime	Enterobacteriaceae	Salmonellen	B. cereus	° Brix	pH	Salz %	Fipronil	MHD Fremdprod.	Bemerkungen
Toleranzwert (T:) / Grenzwert (G:) / Sollwert (S:)				T: ≤1,0⁴	T: ≤10	G: nn in 25g	S: ≤1,0⁴						
SOLL-Werte													
		Vollei nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,0 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei 1,9% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,5 - 31,0	7,0 - 8,0	2,1-2,4%				
		Vollei 3,3% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	28,0 - 31,0	7,0 - 8,0	3,4-3,9%				
		Vollei 10,0% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	33,0 - 38,0	7,0 - 8,0	>10,0%				
		Vollei 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	46,0 - 53,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Gelb-Mix		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,5 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Vollei m/Kirsch		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,0 - 26,0	7,2 - 8,2					
		Vollei-Eiweiss-Mix (90%, 10%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	21,0 - 25,0	7,5 - 8,5					
		Vollei-Eiweiss-Mix (67%, 33%)		≤2,0 ⁴	≤10	nn	19,0 - 23,0	7,5 - 8,7					
		Eiweiss0 + 1		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,4 - 16,8	8,5 - 10,0					
		Eiweiss2		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,5 - 16,0	5,7 - 7,0					
		Eiweiss E 270		≤2,0 ⁴	≤10	nn	12,0 - 16,8	6,5 - 9,0					
		Eiweiss0 33% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	8,5 - 9,5					
		Eigelb nature		≤2,0 ⁴	≤10	nn	39,0 - 46,0	6,1 - 7,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,8 - 6,5					
		Eigelb 9% & 11% Salz hitzestabil		≤2,0 ⁴	≤10	nn	48,0 - 52,0	5,4 - 6,2					
		Eigelb 33,3% Zucker		≤2,0 ⁴	≤10	nn	55,0 - 60,0	6,2 - 7,2					
		Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	7,0 - 8,0					
		Zopf-Eistreiche		≤2,0 ⁴	≤10	nn	30,0 - 36,0	6,8 - 7,8					
		Eistreiche GLANZ MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	25,0 - 29,0	7,0 - 8,0					
		Eistreiche GLANZ VE-EG-MP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	27,0 - 32,0	6,5 - 7,5					
		Eistreiche GLANZ WMP		≤2,0 ⁴	≤10	nn	22,5 - 26,0	7,0 - 8,0					
		Vollei-Pulver		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,5	8,0 - 9,5					
		Vollei-Pulver Pigment		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	7,0 - 9,5					
		Eiweiss-Pulver high gel		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high gel INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,5-10,5					
		Eiweiss-Pulver high whip		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	5,5 - 8,0					
		Eiweiss-Pulver high whip INSTANT		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 92,0	6,0 - 6,5					
		Eigelb-Pulver hitzestabil		≤1,0 ⁴	≤10	nn	≥ 95,0	5,5 - 7,0					
		Vollei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	23,5 - 27,0	6,2 - 7,0					
		Eiweiss GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	13,0 - 16,5	6,2 - 7,0					
		Eigelb GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	38,0 - 44,0	5,8 - 6,4					
		Rührei GustOvo		≤2,0 ⁴	≤10	nn	20,5 - 26,0	6,4 - 7,0					
2019.35	19705	Eiweiss hitzeb. Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		5,2 ²								20.08.19	Probeentnahme: 28.08.2019, 43 Tg
2019.35	19711	Rührei Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		8,2 ²								20.08.19	Probeentnahme: 29.08.2019, 44 Tg
2019.35	19808	Rührei Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		2,4 ³								21.08.19	Probeentnahme: 29.08.2019, 43 Tg
2019.35	19901	Eigelb Freilandhaltung CH 1 KG GustOvo		1,4 ³								22.08.19	Probeentnahme: 30.08.2019, 43 Tg
2019.35	20301	Eigelb Freilandhaltung EU KAT 1 KG GustOvo		9,6 ²								26.08.19	Probeentnahme: 30.08.2019, 39 Tg
2019.35	EPP4319000806	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,2	9,01					07.03.21
2019.35	EPP4319002164	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU PIGMENT KAT		5,0 ³	≤10	nn	95,3	7,84					27.06.21
2019.35	EPP4319002669	Vollei-Pulver Freilandhaltung EU KAT		≤1,0 ³	≤10	nn	96,4	8,92					05.08.21
2019.35	3451 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU 3x20 ST		≤5,0 ³	≤10	nn							27.09.19
2019.35	3511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 60 ST		≤5,0 ³	≤10	nn							30.09.19
2019.35	3511 Eipro	Traiteur-Eier Bodenhaltung EU Eimer 7 KG		≤5,0 ³	≤10	nn							30.09.19
2019.35	2801-0 Eipro	Eigelb Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	41,0	6,20					11.10.19
2019.35	2824-0 Eipro	Vollei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		7,0 ²	≤10	nn	23,0	6,70					13.10.19
2019.35	2827-0 Eipro	Rührei Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		≤1,0 ²	≤10	nn	25,8	6,70					09.10.19
2019.35	2852-0 Eipro	Konditoren-Eiweiss Bodenhaltung EU 1 KG Eifix		3,0 ²	≤10	nn	11,3	6,90					17.10.19
2019.35	19323 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,8	6,05					05.11.19
2019.35	19334 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	49,6	6,17					13.11.19
2019.35	19334 Lodewijckx	Eigelb Freilandhaltung EU 11% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,4	6,12					13.11.19
2019.35	19345 Lodewijckx	Eigelb Bodenhaltung EU 9% Salz KAT		≤1,0 ²	≤10	nn	50,0-50,3	6,10					21.11.19